

# (株)Y・K・Tプロジェクト 標準仕様書

2018.8

構造材仕様	土台	防腐処理土台 120x120	
	大引き	米母又は米松 90x90	
	1F根太	根太レス工法 (3尺コーツ米母KD材)	
	1F床下地	構造用合板 24mm	
	2F根太	根太レス工法 (3尺コーツ米母KD材)	
	2F床下地	構造用合板 24mm	
	通し・隅柱	4寸 WW集成材	
	管柱	3.5寸 WW集成材	
	梁	米松 (一部集成材)	
	桁	米松 (一部集成材)	
	垂木	米母 45x45	
	野地板	構造用合板 12mm	
	断熱材	2020年省エネ基準 (省エネ等級4相当)	
		壁・天井：グラスウール 床：スタイロフォーム等 ※使用部材・施工厚は現場状況により調整します	
壁構造	木造在来工法：間柱・筋かい		

基礎仕様	鉄筋コンクリート造ベタ基礎(基礎パッキン工法)	
	立上りGLより300mm/基礎巾150mm/根入れ250mm/モルタル刷毛引き仕上げ	
	配筋:主筋D13/耐圧版D13@200/立上りD13@200 ※3階建て基礎は構造計算による。	

給排水設備	給湯器	24号オートタイプ壁掛け リモコン2ヶ所(浴室・台所)
	給排水	キッチン/浴室/洗面化粧台/トイレ/洗濯機/散水栓
	給湯	キッチン/浴室/洗面化粧台

電気設備仕様	分電盤	初期契約50A-18回路
	コンセント	LDK:6ヶ所/各室:2ヶ所/廊下:2ヶ所/トイレ:1ヶ所/外部:2ヶ所
		※トイレ・キッチン・洗面所コンセントはアース付き
	ACコンセント	各室:1ヶ所 (100V) ※専用回路200V対応可能
	TV端子	各室:1ヶ所
	電話配管	全体で1ヶ所(電話部分から空配管)
	CD管	1ヶ所(空配管)
	インターホン	モニター付きインターホン(カラー):親機・子機各1ヶ所
	照明器具配線	ポーチ:1ヶ所/玄関:1ヶ所/廊下:各階2ヶ所迄/階段室:各1ヶ所
		トイレ:1ヶ所/洗面脱衣室:1ヶ所/キッチン:1ヶ所/キッチン手元:1ヶ所 LD:各1ヶ所/各室1ヶ所 ※LD・居室については照明器具は含まれていません。
	スイッチ	コスモ ワイドタイプ
	換気設備	24時間換気(第三種換気)
	換気扇	トイレ/浴室/キッチン
	火災報知器	キッチン:1ヶ所《熱感知》
各居室:1ヶ所/階段最上部:1ヶ所《煙感知》		

外部仕様	屋根	コロニアル葺き雪止め付き
		アスファルトルーフィング22kg貼り 換気棟1ヶ所 L=900
	雨樋/配管	軒樋:角型/縦樋:丸型 / 配管:グレー色
	板金	カラー板金
	外壁	モルタル ジョリパット コテ塗り仕上げ ※当社標準 ラインorサークル仕上げ(※一部アクセント仕上げ可) サイディング 14mm/マイクロガード (ニチハ or KMEW) ※2種類まで貼り分け可
		破風・軒裏
	玄関ドア	LIXIL ジェスタ2防火戸 YKKap 防火戸Gシリーズ
	サッシ	LIXIL 防火戸FG-L 1Fのみ防犯ガラス/YKKap 防火窓Gシリーズ 遮熱高断熱Low-E複層ガラス(網戸全窓完備)
		各居室:2ヶ所/リビング:2ヶ所/ダイニング:1ヶ所 キッチン:1ヶ所/水廻り:各1ヶ所
	車庫	コンクリート土間仕上げ
	バルコニー	合板下地 FRP防水2PLY工法トップコート仕上げ
		壁付物干金物 1セット1ヶ所
	笠木・手すり	アルミ製サッシ色(笠木のみ)
	玄関ポーチ	LIXIL Good Floor Selection: 300角タイル
外周部	砂利敷	

# (株)Y・K・Tプロジェクト 標準仕様書

2019.07

設備仕様		メーカー	商品名	サイズ	仕様		メーカー別特記事項	
	キッチン		LIXIL	AS<エーエス>	W:2550 I型	人造大理石トップ/3口ガスコンロ レンジフード/ダンパー付スライド収納 浄水器一体型水栓		ステンレス底板
			Takara standard	OFELIA				ホーロー
			Panasonic	LivingStation V-style				スキマレスシンク
			クリナップ	KT				
ユニットバス		LIXIL	Arise<アライズ>	1616 (1坪)	浴室換気乾燥機/ランドリーパイプ タオル掛け/風呂フタ付き		くるりんポイ排水口/風呂フタフック	
		Takara standard	RELAXIA				ホーロー壁パネル/トータル保温/耐震	
		Panasonic	FZ				フラットラインLED照明/ささっとキレイ排水口	
		TOTO	sazana					
洗面化粧台		LIXIL	MV	W:750	三面鏡タイプ ミラー裏側収納 一部引出し収納	ハイバックガード (壁出し水栓)	エコハンドル/てまなし排水口	
		Takara standard	ELICIO				面材全30色	
		Panasonic	C-Line<スタンダードプラン>				ツインラインLED照明	
		TOTO	Octave					
トイレ便器		TOTO	ZJ	/	ウォシュレット一体型/リモコンセット/手洗い付 暖房便座ウォームレットS/手洗い付		スゴフチ/セフィオンテクト/紙巻器・タオルリング付	
		TOTO (※2箇所目)	CS340シリーズ				スゴフチ/しっかり節水/紙巻器・タオルリング付	

内部仕様		床	巾木	廻縁	壁	天井	その他
	玄関	300角タイル	300角タイル	なし	ビニールクロス量産品	天井	
	ホール・廊下	フローリング12mm	システム材				
	階段室	既製品	既製品				階段手摺標準 一部キッチンパネル
	キッチン	フローリング12mm	システム材				
	リビングダイニング						
	洋室						
	トイレ	CFシート					柵板1枚設置(ご要望の場合)
	洗面所						
クローゼット	フローリング12mm		枕棚・ハンガーパイプ ※クロス：他部屋と同じ仕上げ				

建具仕様	玄関収納	永大産業:アーバンモード <sup>α</sup> DAIKEN:hapiaシリーズ	フラット 縦木目・横木目	ミラー付/W1200コの字型又はW750トール型
	内装建具			
	内装ドア			
	リビングドア			
	トイレドア			
	クローゼット			明かり窓、表示錠付き 3方枠
	廻縁			なし
	窓枠			四方枠
	巾木			あり
	フローア			永大：銘樹Jspec or アトムフィットGM DAIKEN：hapia my floor
階段・階段手摺	階段：フローア類似品	手摺：丸棒手摺		


収仕納様	床下収納
	600×600 1ヶ所
	※構造上収まらない場合には、 床下点検口のみとするかサイズを変更する。

※仕様・価格は改良の為、予告なく変更することがあります。  
 ※仕様内の商品工事を使用しない場合でも値引きはできません。  
 ※3階建ての基礎・構造材は、構造計算により変更する場合があります。

◆◇確かな基礎構造の確保のために◇◆

## 地盤調査～地盤改良

地震に強く長期にわたって快適にすごせる住宅を建てるためには、地盤がしっかりしていなければお話になりません。また、雨漏りする、外壁・内装に亀裂が入る、床が傾いている、ドア・窓の建て付けが悪く閉まらない、結露やカビが発生するなど、欠陥住宅の多くは不均等に地盤が沈下する「不同沈下」と言われる地盤沈下が原因の可能性が高いのです。



地盤調査には住宅の建設に適した「スウェーデン式サウンディング方式試験」または「表面波値」か「探査法試験」を採用しています。建設予定地に合わせて複数箇所の地盤データを採取することにより敷地内における地盤強度の偏りや深さごとの土の性質を知ることができます。この地盤調査で収集したデータを徹底的に解析、地盤の周辺情報などから建設予定地における些細な危機をも回避する対策することで、施主様のあらゆる不安を取り除きます。

◆◇建物と地盤をつなぐ◇◆

## 基礎工事

基礎がしっかりと出来ていなければ、安全な家を建てることは出来ません。地盤の性質に合わせて、適切な構造の基礎を作成します。



### ①配筋工事

基礎が配置される全ての部分の地面を整地し砂利を敷き詰めてつき固めた上にコンクリートを敷き詰め、基礎の形にあわせて型枠を造り、鉄筋を格子状に細かく組み合わせた基礎の配筋構造を組み立てます。



### ②ベタ基礎工事

建物の底面と同じ形の基礎。広い面積で建物の重さを地盤に伝えます。


配筋構造に問題がないか、住宅あんしん保証による「基礎配筋検査」を受けます。

◆◇時代と共に進化する◇◆

## 木造在来軸組工法



日本に古来からある木造住宅。その工法は日本の風土に合わせて常に進化し続けています。柱、梁、筋交いといった構造材の組み合わせで、建物の強度を確保する在来工法は設計の自由度が高く、増改築も容易で他の工法では出来ない設計が可能となります。



柱・土台・梁や桁などの接合部はもちろん基礎と柱に至るまで金物で緊結。基礎と柱を結ぶ「ホールダウン金物」は直下型地震時などにおける、柱の引抜防止にとっても有効です。



基礎と土台の間には樹脂製のパッキンを利用。通気性を確保し、排湿性に優れた床下を実現します。土台の腐れを防ぐことで耐久性もUPします。

木工事の際には構造に問題がないか、十分な強度があるかなど、住宅あんしん保証による検査が入ります。

◆◇施主様に安心を約束◇◆

## 第三者による建物・地盤保証

株式会社住宅あんしん保証  
建物10年保証

地盤ネット株式会社  
地盤20年保証

地盤に関しては、建築基準法に準じた地盤調査を行なった結果を第三者である「地盤ネット株式会社」による評価を受け、品質証明書を発行。

建物は基礎工事・建築過程・完成まで着工前から竣工までの間に行政はもちろん、国土交通大臣認定の評価機関「住宅あんしん保証」の厳しい現場検査を受けその全てをクリアした「欠陥のない住宅」の施工をお約束いたします。

万が一の事態でも、保証会社の10年保証で安心です。



# (株)Y・K・Tプロジェクト 標準断熱仕様～2020年省エネ基準対応～

【等級4仕様】



2020年から標準化される高断熱仕様に対応、室内の温熱環境を快適にし、暖房効率を高めます。省エネルギーにも貢献します。

## 天井の断熱材

高性能グラスウール14K155mm相当



## 壁の断熱材

高性能グラスウール14K85mm相当

- ・高い断熱性能があります。
- ・防湿性能の高いフィルム付属で壁内の結露対策をしています。



## 床の断熱材

押出法ポリスチレンフォーム保温板

- ・確実に施工できるように開発された形状の床専用の断熱材です。



## 寒い冬でも室内が暖かい

寒くて布団から出るのがつらい冬の朝も、しっかり断熱した住まいなら、暖房の効果を保ちます。



## 暑い夏も冷房効果が持続

エアコンを切ると寝苦しい暑さの夏の夜、高断熱・高气密を実現した家の中なら、冷房効果が長持ちします。



## 壁内部の結露対策で家が長持ち

断熱や防湿をきちんとしていない家では壁内部の見えないところで結露が発生し、柱の腐食などの原因になります。

- 高性能の防湿フィルム採用。壁内部への湿気の浸入を防止。



## 万が一の火災にも燃えにくい

ガラスを原料としたグラスウールは、火に強く燃えにくい断熱材です。高温に強いので、延焼や類焼の被害を抑えることができます。



## 家族の健康と安心に徹底したシックハウス対策

シックハウス症候群の原因の一つとなるホルムアルデヒドを材料に含まない、新タイプの健康断熱材です。




## 断熱性能が長持ちします

長く暮らしていく住まいだから、快適な住み心地が長持ちしないと困ります。グラスウールは長期間にわたって劣化の少ない断熱材です。



## 高い断熱性能

高い断熱性能を保ちます



細いガラス繊維が絡み合っにつくられる空間によって、熱を伝えにくくしている断熱材です

グラスウール



## しっかり床断熱で床から伝わる快適さ

足元は特に温度に敏感。床にもしっかり断熱すれば足もとから快適さを感じます。

- ・天井と床の温度差を小さくして足もとの冷えを解消。
- ・冬でも畳やフローリングの冷たさを軽減。



## 騒音に強い静かな家に

グラスウールは、吸音性に優れていることから、劇場の音響調整や防音対策にも使われています。



## シロアリ被害にも強い！

グラスウールはガラスが原料なので、シロアリの食害に強い断熱材です。

モエンスाइディング-M14



■パティナウッド



■リシェルストーン



■コロリータイル調




■ロワブリック調



■シェルモンテ



■ブリーレ



■クリレタイル



■リエット



■シンプルライン



■ステディストーン



■グレアウッド




■ネピアストーン調



■リーブルスクエア



■フォストライン



■ルベリアストーン調



■リオピスタ



■スタッフロック



■木目調 ツートン



■ルシェルド




※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。現物サンプル等でお確かめ下さい。


## モエンスアイディング-M14



### ■ルスコミュール



### ■フリディア




### ■ソフィアウォール調




### ■レジェマルシェ



### ■マトリカ



### ■ニューピッコロストーン調



### ■プロネウォール



### ■シャトーウォール調



## 汚れに強い マイクロガード

### セルフクリーニング機能

外壁表面が汚れ物質よりも水となじみやすいのがマイクロガードの特徴。このため、汚れ物質と外壁表面の間に水が入り込んで、保護や排気ガスなどの水となじみにくい(疎水性)汚れの付着をふせいでくれるのです。さらに、雨水が当たると裏面の汚れを雨水と一緒に洗い流してしまいます。これが「セルフクリーニング機能」です。

### なぜ、雨だけで汚れが落ちるのでしょうか？

秘密は小さな小さな「シリカ粒子」がつくる水の膜。  
外壁に直接汚れをつきにくくし、雨などで落ちやすくします。  
※陶磁器やガラスに使用され、人体に対して無害です。

受け継ぎたいのは「美しさ」の持続。

家は建てたばかりでも少しずつ汚れがたまっていきます。この汚れをマイクロガードが、雨で汚れを洗い落とすセルフクリーニング機能で家の美しさを持続させます。

### ■ナノ親水マイクロガード使用品



### ■標準仕様品



## 1 雨水で汚れを洗い落とすセルフクリーニング機能。

マイクロガードは、付着した汚れを雨水で繰り返し落とせるセルフクリーニング機能。親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。



## 2 日陰だって、夜だって効果を発揮。



マイクロガードは、光に関係なく親水性を発揮。日当たりや夜間、季節に関係なく効果が持続します。

## 3 施工直後から効果を発揮!

マイクロガード品は、当社工場から出荷された時から防汚機能が発現しているので安心。摩擦などの外的要因がなければ塗膜の耐候性同様の期間、その効果が期待できます。

## 4 マイクロガード品に防藻・防カビ剤を配合。

マイクロガードのセルフクリーニング機能は、藻・カビに対して十分な洗浄効果を発揮しません。そのためマイクロガード品には防藻・防カビ剤を配合し、塗膜表面での藻・カビの生育を抑制しております。

但し、防藻・防カビ剤の効果は社内試験結果に基づく比較であり、効果を保証するものではありません。また、永久的なものでもありません。

### ご注意

マイクロガードの防汚効果は以下のとおりです。外壁面のこまめな点検・清掃をお願いします。

汚れの種類	防汚効果
排気ガス、ばい塵、ほこり、土汚れ	効果を発揮します。*
藻、高濃度・高粘質な汚れ	効果は低くなります。

\*いざいも多量に付着される環境下では効果が発揮されない場合があります。

# (株)Y・K・Tプロジェクト新築工事外壁のご提案

日本の伝統技法、左官職人による『塗り壁の家』

外壁下地材には全面、不燃・断熱に優れた既調合モルタル(防火、準耐火認定材使用)を左官職人の手作業による塗り付け工法で頑固な下地を形成致します。



当社施工例




外壁仕上げ材には、意匠性塗材の中で最も信頼・実績がある、AICAジョリパットを採用しております。



## ジョリパット信頼の歴史

1975年の発売以来、意匠性塗材の歴史の中で、ジョリパットは約40年にわたる実績があります。長年、色・仕上げ・機能の改良を重ねるとともに、様々な骨材を使用した意匠開発で、塗材のトレンドをリードしてきました。  
**全183色90パターン**(側面、裏面はY・K・Tオリジナルパターンになります)より、お選び頂けます。詳細はY・K・Tショールームにてご確認頂けます。



## DESIGN

豊富なデザイン・カラーバリエーション

設計士やデザイナーの想像力を表現する自由な高い意匠性塗材、190以上のカラーと100以上のデザインの中からお選びいただけます。コテ、刷付け、ローラーなどによる多彩な表現が可能です。

## QUALITY

様々な品質を支える優れた機能。

色あせがしにくい「耐候性」、下地のひび割れに追随する「可とう性」、汚れが付きにくい「遮汚中性」、不燃材料認定を取得している「不燃性」など多彩な機能とソリューションを実現。壁面の長期的耐久性と美観維持を実現し、建物の資産価値を高めます。

## ECOLOGY

健康に配慮した環境対応型塗材。

ジョリパットは、ホルムアルデヒドの発散量がもったもたない薄塗りで安全な家を創っています。またホルムアルデヒドの発生・発散が、高気密性を誇るジョリパットシステムコート、遮音・断熱効果を誇るジョリパット消音・断熱など健康に配慮した商品も充実しています。

# 『塗り壁の家』を選定頂きました御物件にはA～Cの内いずれか1点を標準仕様で工事させて頂きます。

**A暮らしをもっと豊かにする自然素材  
珪藻土『塗り壁』**  
10㎡まで標準仕様とさせて頂きます。

室内環境が大幅に改善。  
各種機能のはたらきで「快適空間」をつくります!

**四国化成**

**調湿**  
結露を抑え、ダニやカビの発生を抑制します。  
「けいそう土」の特長である「吸湿・調湿作用」で、お部屋の湿度を一気に下げ、常に快適な室内空間にします。

**ホルムアルデヒドを吸着し、無害化します。**  
室内中に発生した、ホルムアルデヒドなどの有害物質を吸着し、分解（無害化）します。


**生活臭、ペット臭などを吸着します。**  
室内空間のタバコ臭や各種生活臭をすばやく吸着します。  
※標準仕様が部屋の組み合わせ、天井調湿のみです。

●その他「けいそう土」の特長


**断熱効果**  
熱伝導率が低いけいそう土は、床材として用いたことで、暑熱・寒熱に効果的です。夏は涼しく、冬は暖かい快適な居住空間を実現します。

**吸音・消臭効果**  
多孔質のけいそう土は、音の吸収や臭いの吸着に効果的です。また、消臭効果も期待できます。

**防火性**  
天然の珪藻土を主成分としたけいそう土は、耐火性材料からなり、防火性に優れています。



けいそうモダンコート内装又は  
けいそうモダンコート内装シルキーよりお選び頂けます



**B外構を美しく個性的に表現、演出する  
天然石『塗り床材』**  
5㎡まで標準仕様とさせて頂きます。

**四国化成**

玄関まわり、駐車場などの床面を美しく、機能的にすることが  
できる塗り床材。優れた透水性とデザイン性が特徴です。



大・小骨材をブレンドすることで、強度を高めた天然石舗装材  
**リンクストーンF**



**C外壁ジョリパットの美観を  
長期間保持するトップコート**  
30㎡まで標準仕様とさせて頂きます。

経年劣化トップコート  
外装 **ジョリパットクリーンウォッシュ** **AICA**



**耐汚染性比較実験(社内試験)**

①汚染試験剤を建築表面に均一に散布。  
②表面に見立てて、掃除機で汚れを吸引/吸す。  
③試験片を乾燥機で乾燥させ、重量を測定する。  
④重量差を算出して、耐汚染性を評価する。

①汚染試験剤を建築表面に均一に散布。  
②表面に見立てて、掃除機で汚れを吸引/吸す。  
③試験片を乾燥機で乾燥させ、重量を測定する。  
④重量差を算出して、耐汚染性を評価する。

**汚れ防止** ◎経年経過後

2つの効果で汚れを防止。  
①帯電防止作用により汚れが付着しにくい  
②高親水性により外壁の汚れと雨水が一体化

**防曇・防カビ性**  
防曇・防カビ作用により、曇りやカビの発生を抑制します。

**耐凍害性**  
凍害防止作用により、凍害による壁面損傷を抑制します。





印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどで確かめ下さい。

## ブルーノ

300mm 角平

布をイメージさせたくせのないデザインが特長の外装床タイルです。



段鼻形状

IPF-311/BR-11

IPF-300/BR-11の施工例

■カラーバリエーション



IPF-300/BR-11 IPF-300/BR-13 IPF-300/BR-12 IPF-300/BR-14 IPF-300/BR-15

## ラピアート

300mm 角平

筋柄が特長の和モダンスタイルに合う床タイルです。




段鼻形状

IPF-311/LA-12 (L)

IPF-311/LA-12 (R)

IPF-300/LA-12の施工例

■カラーバリエーション



IPF-300/LA-11 IPF-300/LA-13 IPF-300/LA-12 IPF-300/LA-14

## ライムアリーナ

300mm 角平

モダンなシーンを彩るライムストーン調の床タイルです。




段鼻形状

IPF-311/LN-12

IPF-300/LN-12の施工例

■カラーバリエーション



IPF-300/LN-11 IPF-300/LN-13 IPF-300/LN-12

## フィネッツア

300mm 角平

シンプルモダンな住宅に合う使いやすい床タイルです。




段鼻形状

IPF-311/FN-11

IPF-300/FN-11の施工例

■カラーバリエーション



IPF-300/FN-11 IPF-300/FN-13 IPF-300/FN-12

## フィオ

300mm 角平

使いやすい色合いを揃えたテラコッタ調床タイルが住宅玄関に馴染みます。




段鼻形状

IPF-311/FIO-13

IPF-300/FIO-13の施工例

■カラーバリエーション




IPF-300/FIO-11 IPF-300/FIO-12 IPF-300/FIO-13 IPF-300/FIO-14 IPF-300/FIO-15 IPF-300/FIO-16

## マルモアート

300mm 角平

使い込まれた大理石の意匠が優雅な雰囲気を出します。




段鼻形状

IPF-311/MA-11

IPF-300/MA-11の施工例

■カラーバリエーション



IPF-300/MA-11 IPF-300/MA-12 IPF-300/MA-13 IPF-300/MA-14 IPF-300/MA-15

## アンビスレート

300mm 角平

折り重なった多彩な色彩が重厚な床面を構成します。




段鼻形状

IPF-311/AS-14

IPF-300/AS-14の施工例

■カラーバリエーション



IPF-300/AS-11 IPF-300/AS-12 IPF-300/AS-13 IPF-300/AS-14 IPF-300/AS-15

### 共通商品情報

【仕様】 I 類【磁器質】 施釉

屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床  
(靴ばき) (靴ばき以外)



耐凍害

色幅あり

グリーン購入法

再生材使用

100%以下 30日以内

●全品番標準品です。



注意

●スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

# コロニアルクアッド

どんな街並みにも美しく映える、スタンダードデザイン。




CC262W  
ネオ・ブラック



CC275PW  
パール・グレイ



CC235PW  
アイス・シルバーク



CC225PW  
シルバー・ホワイト



CC221PW  
ココナッツ・ブラウン



CC241W  
ウォルナット・ブラウン



CC247W  
アイリッシュ・グリーン



CC277W  
ウェザード・グリーン



CC223AW  
メロウ・オレンジ



CC293AW  
ボルドー・レッド





CC226AW  
ミッドナイト・ブルー



CC291AW  
グラス・ブラウン

## 地震に強い 軽い屋根の減震効果で地震時の揺れを軽減します。

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、建物の重心が高ければ揺れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の1/2以下という軽さ。カラーベストなら建物の総重量を軽く重心を低くでき、軽い屋根による住まいの減震効果が期待できます。



### 地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

#### 建物の重量を軽く

地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。




#### 建物の重心を低く

地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。




## 強風に強い 独自の釘止め工法で、屋根材のズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、ケイミュー屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。




## 大雨に強い 屋根材の大きな重なりと下葦材で、豪雨でも漏水を抑えます

ケイミュー屋根材は屋根材プラス下葦材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。




# ライナーフ X70U・X40




X70U

のきとい寸法図




X70U



X40

納まり参考図



X70U

シンプルなフォルムで、  
軽快な納まり感。

前後同一設計の平行角といの  
底面に、円形のくぼみをもつ「サ  
ジ面」を施し、軽快な仕上がりを  
実現しています。

軒先にあわせて、  
納まりもすっきり。


標準的なX70Uと玄関アプロ  
ーチ用のX40を揃えました。住ま  
いにあわせた、理想的な納まり  
が可能です。

機能部品の品揃えで、  
快速施工を実現。

前後同一設計なので、止り・曲  
り等の部品数が少なく、半丸と  
いと同等の快速施工を実現し  
ています。



たてとい寸法図



サイズ	A	B	t
UT60-2,700	59.7	57.5	1.1

## カラーバリエーション

X70U・X40

※写真はX70U




※写真は印刷色につき、実際とは多少色合いが異なります。色合わせにはサンプルをご活用ください。★2013年7月現在★

## ■アルミと樹脂のハイブリッド構造だから断熱性・防露性がアップします。




### ■圧倒的な断熱性能を実現



### ■優れた防露性でカビ・ダニの発生を抑制



### ■エアコン効率が上がり暖冷房費&CO2を削減




## ■スリムなフレーム・耐熱強化ガラス・きれいネットでトリプルきれい

### ■フレームをスリムにし、ガラス面積を最大化



### ■きれいネットで眺望性が向上します



### ■耐熱強化ガラスで眺望性が向上します




### ■景色の見え方が変わります



## ■FG-Lなら防犯合わせガラスが標準です。

### ※1階、装飾窓のみ

### 侵入窃盗認知件数推移



### 一戸建侵入場所比率



### 一戸建侵入方法比率




### ■ガラス破りに強い防犯合わせガラスが標準です。



### ■耐熱強化ガラス・防犯合わせガラス設定窓種一覧



■ おすすめの窓配置例



■ カラーバリエーション

	ブラック	オートムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー	ホワイト
外観色					
内観色					

【断熱性能】平成28年省エネルギー基準適合  
 【気密性能】A-4(2)等級  
 【水密性能】W-4(35)等級  
 【耐風圧性能】S-3(160)等級  
 【遮音性能】等級2/等級3(住宅性能表示)  
 【防露性能】高い断熱性能により結露を軽減

おすすめの窓

▲ 高所用横すべり出し窓




▲ 横すべり出し窓  
1階は防犯合わせガラス



■ 単体引違い窓  
(耐熱強化ガラス)



■ 単体引違い窓  
(網入りガラス)



▼ FIX窓  
1階は防犯合わせガラス



● 縦すべり出し窓 T  
1階は防犯合わせガラス



★ 上げ下げ窓 FS  
1階は防犯合わせガラス



その他 (標準)

■ 開き窓テラス



■ 内倒し窓



その他 (オプション)

■ 採風勝手口ドア FS



■ 縦すべり出し窓 T / F



# 標準仕様 玄関ドア ジェスタ2 防火戸

片開き

国土交通大臣認定防火設備  
**GIESTA 2**  
ジェスタ2 防火戸

(株) Y・K・Tプロジェクト

## ◆◆ 特長 ◆◆

※下記デザイン以外にも定価62万円(カタログ価格:57万円+CAZASプラス:5万円)までの商品を選定頂けます。

**CAZAS(カザスプラス)**  
ケータイやカードをかざすだけ

**CAZAS+【電池式】**  
カザスプラス  
普段お使いのおサイフケータイ対応機種やカードをかざして活用可能。  
ボタンを押して、「かざす」だけで施錠できます。

標準カード ブラック ※3枚  
おサイフケータイ

タッチボタンを押す カードやケータイをかざすだけで施錠

カギの閉め忘れによる無締まりを防ぐ「施解錠表示」  
ひと目で施解錠状態がわかるサインを設置。カギが閉まっているのかわからない不安感をなくし、カギの閉め忘れを防ぎます。

■エントリーシステムの場合 ■手動キーの場合

解錠時は、赤色(危険)の表示マークです  
施錠時は、緑色(安心)の表示マークです

※エントリーシステムの場合、サムターンを外した状態での施解錠表示はされません。

こじ破りに強い3つの鎌付デッドボルト

『ジェスタ2防火戸』は3つの鎌付デッドボルトを採用。

さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用することで、「こじ破り」に対する抵抗力を高めています。

お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」

玄関ドアの中で最も精密な部分であるシリンダーを保護するため、カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。操作性を損なうことなく、シリンダー内部へ砂やホコリが入り込むのを防ぐことができるので、メンテナンス性も向上します。

暗くなると光ります  
S型ハンドルの場合 ※シャッターおよび蓄光機能は付いておりません。

DN(デインプル)キー W(ウェーブ)キー

<p><b>M17型</b></p> <p>パールブルー</p> <table border="1"> <tr><td>クリエ アイ ホリー</td><td>クレイ ヴッシュ オーク</td><td>クリエ ヘール</td><td>クリエ ラスク</td><td>ミディ アム チェリー</td><td>クリエ モカ</td><td>ブラック ウォール ナット</td><td>ゼン オーク</td></tr> <tr><td>クリエ ターク</td><td>トリノ ハイン</td><td>チェロウ クラウド</td><td>ラス ティック オーク</td><td>シャンパン レッド</td><td>パールブルー</td><td>マットブラック</td><td>オナチュラル ホワイト</td></tr> <tr><td>ホリカ シュシルバー</td><td>シャイン グレー</td><td>オータム ブラウン</td><td>オーク</td><td>チーク</td><td>チェス ナット</td><td>ハイン</td><td></td></tr> </table>	クリエ アイ ホリー	クレイ ヴッシュ オーク	クリエ ヘール	クリエ ラスク	ミディ アム チェリー	クリエ モカ	ブラック ウォール ナット	ゼン オーク	クリエ ターク	トリノ ハイン	チェロウ クラウド	ラス ティック オーク	シャンパン レッド	パールブルー	マットブラック	オナチュラル ホワイト	ホリカ シュシルバー	シャイン グレー	オータム ブラウン	オーク	チーク	チェス ナット	ハイン		<p><b>M16型</b></p> <p>マットブラック</p> <table border="1"> <tr><td>クリエ ヘール</td><td>クリエ ラスク</td><td>ミディ アム チェリー</td><td>クリエ モカ</td><td>クリエ ターク</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>トリノ ハイン</td><td>シャンパン レッド</td><td>パールブルー</td><td>マットブラック</td><td>オナチュラル ホワイト</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ホリカ シュシルバー</td><td>シャイン グレー</td><td>オータム ブラウン</td><td>オーク</td><td>チーク</td><td>チェス ナット</td><td>ハイン</td><td></td></tr> </table>	クリエ ヘール	クリエ ラスク	ミディ アム チェリー	クリエ モカ	クリエ ターク				トリノ ハイン	シャンパン レッド	パールブルー	マットブラック	オナチュラル ホワイト				ホリカ シュシルバー	シャイン グレー	オータム ブラウン	オーク	チーク	チェス ナット	ハイン		<p><b>M22型</b></p> <p>ブラックウォールナット</p> <table border="1"> <tr><td>クリエ アイ ホリー</td><td>クレイ ヴッシュ オーク</td><td>クリエ ヘール</td><td>クリエ ラスク</td><td>ミディ アム チェリー</td><td>クリエ モカ</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ブラック ウォール ナット</td><td>ゼン オーク</td><td>クリエ ターク</td><td>トリノ ハイン</td><td>チェロウ クラウド</td><td>ラス ティック オーク</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ホリカ シュシルバー</td><td>シャイン グレー</td><td>オータム ブラウン</td><td>オーク</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	クリエ アイ ホリー	クレイ ヴッシュ オーク	クリエ ヘール	クリエ ラスク	ミディ アム チェリー	クリエ モカ			ブラック ウォール ナット	ゼン オーク	クリエ ターク	トリノ ハイン	チェロウ クラウド	ラス ティック オーク			ホリカ シュシルバー	シャイン グレー	オータム ブラウン	オーク					<p><b>M26型</b></p> <p>ポリッシュシルバー</p> <table border="1"> <tr><td>クリエ アイ ホリー</td><td>クレイ ヴッシュ オーク</td><td>クリエ ヘール</td><td>クリエ ラスク</td><td>ミディ アム チェリー</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>クリエ モカ</td><td>ゼン オーク</td><td>クリエ ターク</td><td>トリノ ハイン</td><td>チェロウ クラウド</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ラス ティック オーク</td><td>ホリカ シュシルバー</td><td>シャイン グレー</td><td>オータム ブラウン</td><td>オーク</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	クリエ アイ ホリー	クレイ ヴッシュ オーク	クリエ ヘール	クリエ ラスク	ミディ アム チェリー				クリエ モカ	ゼン オーク	クリエ ターク	トリノ ハイン	チェロウ クラウド				ラス ティック オーク	ホリカ シュシルバー	シャイン グレー	オータム ブラウン	オーク				<p><b>M28型</b></p> <p>クリエアイホリー</p> <table border="1"> <tr><td>クリエ アイ ホリー</td><td>クレイ ヴッシュ オーク</td><td>クリエ ヘール</td><td>クリエ ラスク</td><td>ミディ アム チェリー</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>クリエ モカ</td><td>ゼン オーク</td><td>クリエ ターク</td><td>トリノ ハイン</td><td>チェロウ クラウド</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ラス ティック オーク</td><td>ホリカ シュシルバー</td><td>シャイン グレー</td><td>オータム ブラウン</td><td>オーク</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	クリエ アイ ホリー	クレイ ヴッシュ オーク	クリエ ヘール	クリエ ラスク	ミディ アム チェリー				クリエ モカ	ゼン オーク	クリエ ターク	トリノ ハイン	チェロウ クラウド				ラス ティック オーク	ホリカ シュシルバー	シャイン グレー	オータム ブラウン	オーク				<p><b>C12型</b></p> <p>リーフグリーン</p> <table border="1"> <tr><td>エクリュ アイ ホリー</td><td>リーフ グリーン</td><td>ショッカー オーク</td><td>アイリッシュ ハイン</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ハンド タウン チェリー</td><td>ホート マホ カニー</td><td>アン チーク オーク</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	エクリュ アイ ホリー	リーフ グリーン	ショッカー オーク	アイリッシュ ハイン					ハンド タウン チェリー	ホート マホ カニー	アン チーク オーク														<p><b>P16型</b></p> <p>クリエターク</p> <table border="1"> <tr><td>エクリュ アイ ホリー</td><td>ショッカー オーク</td><td>クリエ ラスク</td><td>ミディ アム チェリー</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>アイリッシュ ハイン</td><td>ハンド タウン チェリー</td><td>クリエ モカ</td><td>アン チーク オーク</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ゼン オーク</td><td>クリエ ターク</td><td>トリノ ハイン</td><td>チーク</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	エクリュ アイ ホリー	ショッカー オーク	クリエ ラスク	ミディ アム チェリー					アイリッシュ ハイン	ハンド タウン チェリー	クリエ モカ	アン チーク オーク					ゼン オーク	クリエ ターク	トリノ ハイン	チーク				
クリエ アイ ホリー	クレイ ヴッシュ オーク	クリエ ヘール	クリエ ラスク	ミディ アム チェリー	クリエ モカ	ブラック ウォール ナット	ゼン オーク																																																																																																																																																																							
クリエ ターク	トリノ ハイン	チェロウ クラウド	ラス ティック オーク	シャンパン レッド	パールブルー	マットブラック	オナチュラル ホワイト																																																																																																																																																																							
ホリカ シュシルバー	シャイン グレー	オータム ブラウン	オーク	チーク	チェス ナット	ハイン																																																																																																																																																																								
クリエ ヘール	クリエ ラスク	ミディ アム チェリー	クリエ モカ	クリエ ターク																																																																																																																																																																										
トリノ ハイン	シャンパン レッド	パールブルー	マットブラック	オナチュラル ホワイト																																																																																																																																																																										
ホリカ シュシルバー	シャイン グレー	オータム ブラウン	オーク	チーク	チェス ナット	ハイン																																																																																																																																																																								
クリエ アイ ホリー	クレイ ヴッシュ オーク	クリエ ヘール	クリエ ラスク	ミディ アム チェリー	クリエ モカ																																																																																																																																																																									
ブラック ウォール ナット	ゼン オーク	クリエ ターク	トリノ ハイン	チェロウ クラウド	ラス ティック オーク																																																																																																																																																																									
ホリカ シュシルバー	シャイン グレー	オータム ブラウン	オーク																																																																																																																																																																											
クリエ アイ ホリー	クレイ ヴッシュ オーク	クリエ ヘール	クリエ ラスク	ミディ アム チェリー																																																																																																																																																																										
クリエ モカ	ゼン オーク	クリエ ターク	トリノ ハイン	チェロウ クラウド																																																																																																																																																																										
ラス ティック オーク	ホリカ シュシルバー	シャイン グレー	オータム ブラウン	オーク																																																																																																																																																																										
クリエ アイ ホリー	クレイ ヴッシュ オーク	クリエ ヘール	クリエ ラスク	ミディ アム チェリー																																																																																																																																																																										
クリエ モカ	ゼン オーク	クリエ ターク	トリノ ハイン	チェロウ クラウド																																																																																																																																																																										
ラス ティック オーク	ホリカ シュシルバー	シャイン グレー	オータム ブラウン	オーク																																																																																																																																																																										
エクリュ アイ ホリー	リーフ グリーン	ショッカー オーク	アイリッシュ ハイン																																																																																																																																																																											
ハンド タウン チェリー	ホート マホ カニー	アン チーク オーク																																																																																																																																																																												
エクリュ アイ ホリー	ショッカー オーク	クリエ ラスク	ミディ アム チェリー																																																																																																																																																																											
アイリッシュ ハイン	ハンド タウン チェリー	クリエ モカ	アン チーク オーク																																																																																																																																																																											
ゼン オーク	クリエ ターク	トリノ ハイン	チーク																																																																																																																																																																											

■ 把手

<p><b>F1A型</b></p> <p>パーハンドル (一般仕様・室内側アルミ)</p> <p>室外側 室内側</p>	<p><b>F3A型</b></p> <p>室外側 室内側</p>	<p><b>D2A型</b></p> <p>室外側 室内側</p>	<p><b>D3A型</b></p> <p>室外側 室内側</p>	<p><b>A1A型</b></p> <p>室外側 室内側</p>	<p><b>A3A型</b></p> <p>室外側 室内側</p>
---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

CAZAS+ [電池式]  
カザスプラス



ケータイやカードをかざすだけ。

普段お使いのおサイフケータイ対応機種やカードをかぎとして活用可能。  
ボタンを押して、“かざす”だけで施解錠できます。

タッチボタンを押す




カードキーで!

標準

カザスプラス専用のカードキー3枚が標準でついています。

専用カードキー



ブラック  
※3枚

オーナーキー



※1本

標準キー



※4本

オプションアイテム  
追加用カードキー



ブラック



ライトグレー

キーホルダー型  
タグキー



おサイフケータイで!

お手持ちの携帯電話が  
おサイフケータイ対応機種なら  
追加費用なしで玄関のカギとして  
ご利用いただけます。




Edy対応カードで!


電子マネー・楽天Edyに対応したカードなら、  
玄関のカギとしてご利用いただけます。



## 充実した防火性能で安心と快適性を両立させた防火窓Gシリーズ



### □カラーバリエーション



## 耐熱強化ガラス

「防火窓Gシリーズ」にクリアな眺望性を楽しめる、“耐熱強化複層ガラス仕様(透明)”が新たに加わりました。充実のラインアップで暮らしに安心と快適をお届けします。

### 耐熱強化複層ガラス(透明)を採用した、「防火窓」の新常識



#### 網なしガラスでスッキリ!

網入ガラスの防火窓と比較して、圧倒的にクリアな視界を実現。特に、ワイドサイズの引違い窓(テラス)で開放感が溢れます。

#### 「クリアネット」網戸でもっとスッキリ!

窓でクリアな視界を実現したら、網戸もスッキリ。「クリアネット」網戸ならネットの線径が細いので、さらに眺望性がアップします。

#### 軽くて扱いやすい防火窓!

防火窓(網入)と比較して、最大約15%※も軽量化。開閉がしやすく、施工・搬入時の負担も軽減します。

### □アルミ複層




#### ご注意

- ・本商品は防火戸専用です。・錠位置変更など製品仕様を変更して設置することはできません。
- ・「耐熱強化複層ガラス仕様」は防火窓Gシリーズ専用ガラスのみの対応となります(防火窓Gシリーズ専用以外のガラスは使用できません)。
- ・「耐熱強化複層ガラス仕様」は透明ガラスのみです(型板ガラスの設定はありません)。

## クリアネット網戸

### ■眺望性 よりクリアな眺めに

パネル系網戸の糸の線径はブラックネットの場合0.25mm、クリアネットの場合0.15mmと、約6割の細さを実現。ネットが視界を妨げないので、景色がクリアに見えて部屋に開放感が生まれます。



### 設定一覧

窓種	クリアネット網戸(パネル系)	クリアネット網戸(ロール)
引違い窓	スライド網戸XMH	—
片上げ下げ窓	上下スライド網戸XMU	—
たてすべり出し窓	固定網戸XMF/ 上げ下げ網戸XMS	横引きロール網戸XMY/ 上げ下げロール網戸XMW
すべり出し窓	固定網戸XMF/ 上げ下げ網戸XMS/ 内開き網戸XMV	横引きロール網戸XMY/ 上げ下げロール網戸XMW
内倒し窓/ ガラスルーバー窓/ オーニング窓	固定網戸XMF	—



### ■引違い窓 テラスタイプ 耐熱 網入



外観



□補助錠

□空かけ防止クレセント



□掘込引手  
室外側

□全長引手  
室内側

クリアネット網戸

### ■シャッター付引違い窓



※シャッター付引違い窓はシャッター側で防火対応しています。

クリアネット網戸

### ■開き窓テラス 網入



外観

室内/サムターン  
室外/鍵付き

外観

室内/サムターン  
室外/鍵無し

□ハンドル ステンレス製

※2つのパターンからお選びできます。

### ■フロア納まり片引き戸 網入



外観

クリアネット網戸



□ハンドル 2シリンダー仕様

### ■引違い窓 窓タイプ 耐熱 網入



外観



内観




□空かけ防止クレセント

クリアネット網戸

### ■たてすべり出し窓 耐熱 網入

オペレーターハンドル仕様 外観



外観



□オペレーターハンドル

クリアネット網戸

### ■すべり出し窓 耐熱 網入

オペレーターハンドル仕様



外観



□オペレーターハンドル

クリアネット網戸

### ■片上げ下げ窓 耐熱 網入



外観



□クレセント  
空かけ防止機能付

クリアネット網戸

### ■FIX窓 耐熱 網入

押縁仕様



外観

### ■たてスリット FIX窓 網入 ■たてスリット すべり出し窓 網入



□カムラッチ  
ハンドル

□上げ下げ  
ロール網戸

クリアネット網戸

### ■横スリットFIX窓 網入




### ■横スリットすべり出し窓 網入



□カムラッチハンドル

□内開き網戸



クリアネット網戸

### ■内倒し窓 網入



外観

クリアネット網戸



耐熱強化複層ガラス仕様(透明)



網入複層ガラス仕様(透明・型)

■ カラーバリエーション

- JJ パニラウォールナット
- BQ シナモンオーク
- BV ハニーチェリー
- BE マキアートバイン
- KE キャラメルチーク
- AM ダージリンウォールナット
- DP ガナッシュウォールナット
- Z9 ショコラウォールナット
- W6 桑炭
- XP ココナッツチェリー
- BJ アイスブルーノーチェ
- QS オリーブグリーン
- A8 スモークヒッコリー
- AF ガトーアカシア
- HV ビターストーン
- LU サファイアブルー
- KR ルビーレッド
- S1 ピュアシルバー
- H2 プラチナステン
- K5 カームブラック

国土交通大臣認定 防火設備 断熱玄関ドア **ヴェナート D30 防火ドア** **ピタットキー D4仕様 片開き** **YKK AP**

＜公表価格 ¥638,000以下＞

**N05**



XP: ココナッツチェリー

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

**N08**



BE: マキアートバイン

- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9

**N12**



BE: マキアートバイン

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

**F03**



XP: ココナッツチェリー

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5

**F06**



AF: ガトーアカシア

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5

**F08**



KR: ルビーレッド

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5

**C03**



BV: ハニーチェリー

- BV
- KE
- Z9
- W6
- XP
- H2

**C05**



XP: ココナッツチェリー

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- K5

**C10**



DP: ガナッシュウォールナット

- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- K5

**E01**



BJ: アイスブルーノーチェ

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

**E03**



QS: オリーブグリーン

- JJ
- KE
- AM
- Z9
- QS

**E08**



JJ: パニラウォールナット

- JJ
- KE
- AM
- Z9
- QS

■ スマートコントロールキー



標準仕様  
●カードキー×3枚  
●シールキー×2枚

財布やケースに入れて持ち運びできます  
好きな小物にシールを貼るだけでカギが早変わり

□ピタットKey  
ピタットKey  
100V式  
電池式  
□電池交換が不要なAC100V式  
□配線工事が不要な電池式

□ストレット  
□洋風カーブ

□シルバー □ブラック  
※写真はポケットKey・ピタットKey電池式用

※ピタットKey AC100V式の場合  
[カードキー3枚・シールキー2枚・非常用カギ5本]

■ 断熱性能と主要構造

今も、これからも、快適な住まいのために。断熱ドアをおすすめします。  
窓やドアから出入りする熱は、屋根や外壁よりもはるかに大きな割合を占めています。  
開口部を断熱化すると冬は暖房の効きが良くなり、夏は熱流入を軽減できるため、部屋の内ごこちが快適になると共に、冷暖房費も節約できます。  
断熱性能の異なる3つの仕様をご用意していますので、ご希望の断熱性能をお選びください。

夏に流入する熱の割合 外気温 33.4℃  
冬に流出する熱の割合 外気温 0.5℃

選定日: 日平均外気温の最大日、8月10日14~15時、東京  
選定日: 日平均外気温の最低日、2月24日5~6時、東京

外気温: 33.4℃ 屋根6% 換気5% 外壁12% 窓74% 床3%


外気温: 0.5℃ 屋根6% 換気15% 外壁19% 窓52% 床9%

出典: 『平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説』住宅標準住戸のプランにおける例で、AE=5m/Hyattによる当社の計算結果より、窓種: アルミ(複層ガラス)  
【断熱性能】断熱性能: 0.0002  
【省エネ性能】省エネ性能: 省エネ性能の断熱性能シミュレーションプログラム(株式会社建築環境リサーチンズ)  
気象データ: 気象庁気象研究所(2000年度) 標準年(一社)日本建築学会  
住宅標準住戸(1) 断熱性能: 省エネ性能に準拠した算定・判断の方法及び解説(住宅標準住戸のプラン) 断熱性能: 1.0000㎡  
開口面積: 32.0㎡(4~8階) 断熱性能: 省エネ性能に準拠した算定・判断

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

□Low-E網入複層ガラス  
Low-E複層ガラスを標準採用。室外側にコーティングされた金属膜により高い断熱効果があります。また網入板ガラスは熱で割れても脱落せず、炎を侵入させません。

Low-E金属膜  
室内側ガラス網入6.8ミリ  
中空層12ミリ  
室外側ガラス3ミリ





CG合成によるイメージ画像です。  
現場調達品、シリーズ外選定品に関しては表現しておりません。

### ■ 扉カラー グループ3

<b>ADシリーズ</b>				<b>AEシリーズ</b>			
<input type="checkbox"/> KE8U	<input type="checkbox"/> GE8U	<input type="checkbox"/> RE8U	<input type="checkbox"/> GE9U	<input type="checkbox"/> YE9U	<input type="checkbox"/> VE9U	<input type="checkbox"/> PE9U	<input type="checkbox"/> WE9U
ジエントブラック	ディープフォレスト	カッパーレッド	ミストグリーン	ミストブルー	ミストベージュ	ミストピンク	ミストホワイト
<b>AFシリーズ</b>				<b>BCシリーズ</b>			
<input type="checkbox"/> KE6U	<input type="checkbox"/> BE6U	<input type="checkbox"/> RE6U	<input type="checkbox"/> AE6U	<input type="checkbox"/> NE6U	<input type="checkbox"/> IE6U	<input type="checkbox"/> AF6U	<input type="checkbox"/> CF6U
オネオブラック	ラビースブルー	カーネーション	グロウアップ	グロウアップ	グロウアップ	グロウアップ	グロウアップ
<b>BEシリーズ</b>				<b>BDシリーズ</b>			
<input type="checkbox"/> UF6U	<input type="checkbox"/> NF6U	<input type="checkbox"/> IF6U	<input type="checkbox"/> HF6U	<input type="checkbox"/> GE7U	<input type="checkbox"/> NE7U	<input type="checkbox"/> IE7U	<input type="checkbox"/> FE7U
フェリー	ライトオーク	チェスナット	イタリヤウオーク	グレイッシュグレイ	グレイッシュグレイ	グレイッシュグレイ	グレイッシュグレイ

### ■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> U	<input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> G	<input type="checkbox"/> F
シャイン	アップ	シャイン	ロン	アップ	シャイン	シャイン
ライオン	ライオン	ライオン	ライオン	ライオン	ライオン	ライオン

### ■ ワークトップ 人造大理石

<input type="checkbox"/> OW	<input type="checkbox"/>
ベニウッド	ベニウッド

### ■ シンク ステンレス

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ステンレス	ステンレス

**LIXIL長期保証サービス**  
詳細はWEBをご確認ください

### スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm  
※水栓の位置は左右が選べます。  
まな板スタンド付ワイヤーポケット

ナイアガラ フロー方式 樹脂排水口

### アシストポケット付

いちばんよく使う道具を立てて収納できる、扉裏のポケット。



### シンク用キャビネット



スライドストッカー  
アシストポケット付(シェルフなし)

### コンロ用キャビネット



スライドストッカー  
(ポケットなし)

### 調理台用キャビネット



スライドストッカー 3段引出し

### 人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



### 水栓金具



オールインワン浄水栓 Aタイプ  
エコハンドル  
JFAJ461SYXJG5M

### ガスコンロ



フェイス:シルバー | トップ:ダレー  
レンジフード連動なし  
3口コンロ・ホーロートップタイプ  
(蒸気片面焼グリル)  
R16330GWVMX

### レンジフード



別売品:化粧パネル・金属扉  
※写真は化粧パネルです。  
シルバー | 加熱機器連動なし  
ADRタイプ  
ADR934S1RM

### キッチンパネル

油污れが簡単に落として、お手入れしやすい。カラーやデザインのバリエーションも豊富にご用意しています。



### 引出し仕様

ロングスライド引出しで、収納力がさらにアップ。奥のものも出し入れ簡単。



メラミン底板  
ソフトモーションレール  
(ロングスライド引出しタイプ)

### 選べる取手

取手のカラーと形を選んで、コーディネートも自在にアレンジできます。



### ウォールキャビネット



奥行37.5cm  
開き扉 LED照明付

### 扉キャッチ機構

揺れを感じると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。



### アンダーストッカー



シルバー

### ワークトップ高さ



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。  
◆お願い  
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はいたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

# 標準仕様

# システムバスルーム アライズ

1616サイズ BMUS-1616LBZ-A+H

# LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

## ■ 壁パネルカラー Lパネルアクセント張り

**アクセント 鏡面**

<input type="checkbox"/> HN642 ウッドグレインライト	<input type="checkbox"/> HN651 シャインウッドホワイト	<input type="checkbox"/> HN661 チェリー	<input type="checkbox"/> HN662 カーネーション	<input type="checkbox"/> HN663 ダーキーメタリック	<input type="checkbox"/> HN953 トイズブルー	<input type="checkbox"/> HN748 縞石ホワイト	<input type="checkbox"/> HN746 縞石ベージュ	<input type="checkbox"/> HN747 縞石グレー	<input type="checkbox"/> HN751 ホワイトストーン	<input type="checkbox"/> HN752 ブラックストーン	<input type="checkbox"/> HN481 グリッドメタリック
--	---	--	---	---	--	--	--	---	--	--	---

<input type="checkbox"/> HN491 フォアローズ	<input type="checkbox"/> HN735 ストーンウッド	<input type="checkbox"/> HN461 ストーンベージュ	<input type="checkbox"/> HN194 ストーングリーン	<input type="checkbox"/> HN191 ブルッシュブルー	<input type="checkbox"/> HN983 青磁リボン	<input type="checkbox"/> HN984 グリーンリボン	<input type="checkbox"/> HN952 アザール	<input type="checkbox"/> HN954 モダンアザール	<input type="checkbox"/> HN932 シボネステッチ	<input type="checkbox"/> HN933 ストーンジュ	<input type="checkbox"/> HN951 アザール
--	---	--	--	--	---	---	--	---	---	--	--

**アクセント HT**

<input type="checkbox"/> HT531 キューホワイト	<input type="checkbox"/> HT532 キューピンク	<input type="checkbox"/> HT311 クリスタル	<input type="checkbox"/> HT312 クリスタル	<input type="checkbox"/> HT541 ラダメッド	<input type="checkbox"/> HT241 オックスフォード	<input type="checkbox"/> HT242 オックスフォード	<input type="checkbox"/> LE701 ホワイト(EB)	<input type="checkbox"/> LE301 ホワイト(マット)
---	--	---	---	---	--	--	--	---

**アクセント HT**

<input type="checkbox"/> HT531 キューホワイト	<input type="checkbox"/> HT532 キューピンク	<input type="checkbox"/> HT311 クリスタル	<input type="checkbox"/> HT312 クリスタル	<input type="checkbox"/> HT541 ラダメッド	<input type="checkbox"/> HT241 オックスフォード	<input type="checkbox"/> HT242 オックスフォード	<input type="checkbox"/> LE701 ホワイト(EB)	<input type="checkbox"/> LE301 ホワイト(マット)
---	--	---	---	---	--	--	--	---

## ■ 浴槽カラー FRP

<input type="checkbox"/> NW1 ホワイト	<input type="checkbox"/> Y71 ベージュ	<input type="checkbox"/> G94 グリーン	<input type="checkbox"/> P91 ピンク
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

## ■ エプロンカラー

<input type="checkbox"/> FW1 ホワイト	<input type="checkbox"/> N11 ブラック	<input type="checkbox"/> Y84 ベージュ
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

## ■ 床カラー 単色

<input type="checkbox"/> N86 ホワイト	<input type="checkbox"/> Y71 ベージュ	<input type="checkbox"/> U61 グレー
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

## フルフォールスライドバー

タテのスマイルカーブで手軽にオーバーヘッドシャワーができる。



## エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。



## まる洗いカウンター(ワイド)

たっぶり置いて、まる洗い裏までキレイ。




## くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した強いうずが、汚れを流す。



※イラストはイメージ  
※効果的な逆流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。

## 換気設備



24: 常時換気機能付  
100V換気乾燥暖房機  
UFD-111A

## エコベンチ浴槽



操作ボタン 排水栓  
浴槽内握りバー<グレー>  
プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

## 洗い場側水栓



クラクラレス水栓<メタルマット調>  
BF-WQ147TX-PU4

## シャワーヘッド



カラーバリエーション  
□ ホワイト □ ブラック  
エコアクアシャワー<メタル調>  
BF-SL68G(1, 6)-PU

## カウンター



カラーバリエーション  
□ FW1 □ N11 □ Y84  
まる洗いカウンター(ワイド)

## 照明



コーナーパネルライト(電球色LEDランプ60W形)  
LDA-P1-1A

## ミラー



タテ長ミラー(3080)  
KGM-3080S

## 収納



カラーバリエーション  
□ FW1 (ホワイト) □ N11 (ブラック)  
コーナーシェルフ<ホワイト>(3段)  
NT-225A(3)R-IS/FW1

## ドア



カラーバリエーション  
本体カラー  
□ WM (Sホワイト)  
□ S1 (シルバー)  
□ K (ブラック)  
折り戸[11mm段差](800W)  
VDY-800206L(73)

## タオル掛



TB-400E-K

## スライドバー



フルフォールスライドバー<メタル調>  
CKSB(2)-B-L1080/CH

## 天井



※写真はイメージです。  
平天井(差し縁なし)

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お問い合わせ  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



株式会社 LIXIL

AH073800813-01



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ハイグレード



LD2  
クリエグレイ



LP2  
クリエベール



LM2  
クリエカ



YS2  
ゲロスホワイト



H  
ブレンネ材ホワイト



HD2  
ディープグレー



HP2  
パステルピンク

■ カウンターカラー



H  
ブレンネ材ホワイト

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。

キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



バックガードまでの一体カウンターは仮置きスペースにピッタリ。奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がり、開口よりスペースが狭まります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



吐水切替



シャワー吐水

ホース収納式



ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。


新てまなし排水口

お手入れ簡単仕様でキレイをキープ! 新てまなし排水口



ゴミをキャッチするななめ形状ヘアキャッチャー

化粧台本体



引出タイプ VJHT-755SY

ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スタンダードLED) MVJ1-753TXSU

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。



3面鏡トリアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



取っ手タイプ



取っ手レス仕様

低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆  
下地材を含むすべての木質系材料  
建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はいたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

オフェリア  
I型 2550TYPE



写真はイメージですので仕様とは一部異なります。



お掃除カンタン。  
キッチン美しく彩ります。  
高品位ホーローキッチンパネル



キッチンパネルカラー



どこでもラック オプション



A 小物置きS B マルチラック+タオルハンガー C 小物置きL+フック+小物置きS(2個) D 小物置きM(2個)



扉 / 引手

メラミン化粧板 (30色)



レール引手



引手



PC415Cシリーズ



GSシリーズ (シルバー)



GSシリーズ (ブラック)

扉形状

左右1/4R (R3)



ワークトップカラー



標準装備

浄水器内蔵シャワー水栓



JA306MN

静音設計 ゼンク 業界トップレベルの「静音仕様」約35dB



標準装備「小物置き」

加熱機器 ホーロートップコンロ



T34V-60T


ウォールキャビネット



耐震ラッチ

揺れると、扉の内側から自動的にロック。

レンジフード



ホーロー整流板  
すきま風現象を利用した整流板の  
効果により、吸引力がさらにアップ。

VUA-901DT

ベースキャビネット 足元スライドタイプ



足元まで有効活用した充実収納  
奥まで見渡せるので収納が簡単に。  
出し入れが簡単なので、無用の長物も  
なく、キッチンライフが充実します。

ソフトクローズ



引き出しにかかる力を自動調節。  
静かにピタッとしまります。

商品写真は印刷のため、現物と異なる場合がございます。詳細はショールームまたは商品見本等で確認下さい。商品によっては改良などにより、仕様変更が発生する場合もございます。御了承願います。

オフエリア  
型2550TYPE  
(吊戸なし)



写真はイメージですので仕様とは一部異なります。




お掃除カンタン。キッチン美しく彩ります。  
高品位ホーローキッチンパネル



ゴシゴシこすっても大丈夫。


火の近くで使っても焦げや変色もない。

キッチンパネルカラー



オプション

ベースが金属のキッチンパネルには、マグネットがくっつく!



A 小物置きS B マルチラック+タオルハンガー C 小物置きL+フック+小物置きS(2個) D 小物置きM(2個)



扉 / 引手

メラミ化粧板 (30色)



レール引手



引手



PC415Cシリーズ



GSシリーズ (シルバー)



GSシリーズ (ブラック)

扉形状



左右1/4R (R3)

ワークトップカラー



標準仕様

ガス加熱機器

ハイバ-ガラスコトトッププレート(3口コンロ)



TN70AV60C T

電気加熱機器

2口IHヒーター + 1口クイックレンジヒーター



CS-KG32M

浄水器内蔵シャワー水栓




JA306MN

静音設計 ズシンク



シンクの中央に奥行きがあるので、中華鍋などの大きな鍋もラクラク洗えます。スポンジやまな板などのよく使う小物も置けて便利です。

レンジフード



VUA-901DT

ホーロー整流板  
すきま風現象を利用した整流板の  
効果により、吸引力がさらにアップ。

ソフトクロージング



引き出しにかかる力を自動調節、  
静かにピタッとしまります。

オフエラ  
型2550TYPE  
(吊戸なし)



写真はイメージですので仕様とは一部異なります。



お掃除カンタン。キッチン美しく彩ります。  
高品位ホーローキッチンパネル



ゴシゴシこすっても大丈夫。

火の近くで使っても焦げや変色もない。

キッチンパネルカラー



**オプション**

ベースが金属のキッチンパネルには、マグネットがくっつく!

マグネットでピタッ!

A 小物置きS B マルチラック+タオルハンガー C 小物置きL+フック+小物置きS(2個) D 小物置きM(2個)

扉 / 引手

メラミ化粧板 (30色)




レール引手



引手



PC415Cシリーズ



GSシリーズ (シルバー)



GSシリーズ (ブラック)

扉形状



左右1/4R (R3)

ワークトップカラー



標準仕様

加熱機器 ホーローコンロ



T34V-60T

Siセシコンロ



・天ぷら油過熱防止  
・立ち消え安全  
・消し忘れ消火  
・焦げつき消火

食器洗い乾燥機



RKW-404A-SV

サークルラック



円弧状にセットすることで洗浄性UP!

タワーウォッシャー



伸びるノズルで庫内のスミズミまで洗浄。

浄水器内蔵シャワー水栓



JA306MN



ヘッドが引き出せます。

シャワーヘッド内にカートリッジをスリムに内蔵

静音設計 ズシンク



シンクの中央に興行きがあるので、中華鍋などの大きな鍋もラクラク洗えます。スポンジやまな板などのよく使う小物も置いて便利です。



標準装備「小物置き」

業界トップレベルの「静音仕様」

約35dB

レンジフード



VUA-901DT



ホーロー整流板  
すきま風現象を利用した整流板の効果により、吸引力がさらにアップ。

ソフトクロージング



引き出しにかかる力を自動調節、静かにピタッとしまります。





1坪サイズ 1616TYPE

心地よい 半身浴タイプ  
 使い方の多彩なマルチステップを使って、半身浴をはじめ、入浴スタイルをお好みで満喫できます。



OR

ゆったり スクエアタイプ  
 体を伸ばしてゆったりリラックス。浴槽を広く使って、肩まで入浴できるので、のびのびとバスタイムを楽しめます。




OR

ゆったり ラウンドタイプ  
 ゆるやかなカーブが体にフィット。見た目にも優しい印象の浴槽です。




写真はイメージですので  
 仕様とは一部異なります

壁カラー



1面デザイン



モザイク、ターゲレストライプ、  
 に限り、片面デザイン


1面デザイン アクセントデザイン 全面デザイン



ウッドブラウン、ウォルナットブラック、ウォルナットディアム、  
 ウォルナットグレージュ、ブリックダークは、1面とアクセント  
 デザインのみ。


浴槽カラー (FRP)

FRP浴槽 (標準)  
 ベーシックな素材を美しい発色で、  
 鮮やかな色が浴室をさわやかに飾ります。



床カラー

FRP (標準)



カンタン脱着で、  
 手軽にお手入れできる  
 排水口

高品位ホーロー



ホーロー  
 クリーン  
 パネル

浴室の壁はすべて「高品位ホーロー」。  
 表面をガラス質でコーティングしているため、  
 カビや湿気が染み付かずお手入れラクラク。




普段のお手入れは  
 入浴後にシャワーで  
 流すだけ！



ベースが金属なので、  
 マグネット収納  
 が使えます！

耐震システムバス



頑丈な  
 フレーム  
 架台

タカラのシステムバスは、震度6強相当の  
 振動にも負けない強度。浴室の重さを分散  
 する「フレーム構造」の土台は耐久性  
 抜群です。



過酷な三次元耐震実験で実証！

浴室全体を トータル保温  
 包み込む

浴槽裏・壁面・天井にたっぷりの  
 保温材を標準装備！温まり  
 やすく冷めにくいので、冬場の  
 入浴も快適です。



洗い場保温材はオプションです。



タカラシステムバス  
 すべての浴槽の裏側には、  
 発泡ウレタン吹付  
 処理を施しています。

洗い場 オプション  
 優れた耐久性と安定性を  
 誇る4層構造を採用

標準装備

商品写真は印刷のため、現物と異なる場合がございます。詳細はショールームまたは商品見本等でご確認下さい。  
 商品によっては改良などにより、仕様変更が発生する場合がございます。御了承ください。

水栓 (洗い場用水栓)



サーモスタット

シャワーヘッド

シャワーフック  
 スライドバー

ドア



折戸 (ホワイト)  
 ドア高さ20サイズ  
 パッキンレス

収納棚



クリアタイプB  
 3段棚

ミラー



ロングミラー

洗面器置き台一体型カウンター



ワイドカウンター

カウンターのカラーが選べます。  
 ベージュ  
 ホワイト  
 チャコールグレー

天井 & 照明




フラット天井



照明W (LED) 1灯

換気機器 (100V標準タイプ)



浴室暖房乾燥機

予備暖房やカビ  
 対策に、オール  
 シーズン多彩に  
 活躍します。

ハンドバー




1型 400mm

タオル掛け



ホワイトタイプ

風呂フタ



シャッター式

### ホーロークリーンパネル

ダークグレーストライプ、モザイクローズ  
に限り片面デザイン



モザイクローズ



ダークグレーストライプ




プラチナリーフ



ベージュボーダー



ダークブラウン



ホワイト



ロッシュピンク



ロッシュグリーン



ロッシュベージュ

#### カラーの入り方

カラーの入らない面はホワイトとなります。



基本仕様(1面デザイン)

### ホーロークリーンパネル

ウッドブラウン、ウォルナットブラック、ウォルナットミディアム、  
ウォルナットグレージュ、ブリックダークは、1面とアクセントデザインのみ。



ウッドブラウン



ウッドホワイト



ウッドベージュ



ウォルナットブラック



ウォルナットミディアム



ウォルナットグレージュ



ブリックグレー



ブリックベージュ



ブリックダーク

#### カラーの入り方

カラーの入らない面はホワイトとなります。



マーブルホワイト



基本仕様(1面デザイン)



オプション(アクセントデザイン)



オプション(全面デザイン)



エリシオ  
W750TYPE

写真はイメージですので仕様とは一部異なります。

マットな質感。ポリエステル系カウンター



質感の高い一体成形の人造大理石。  
継ぎ目がないからお手入れカンタン、ずっと清潔。



ハイバックカウンター  
カラー：ホワイト（艶消し）

### Option

カビをガードできる ホーロー洗面パネル



壁のカビや水アカが  
サッとふき取れて、スッキリきれい



小物置きS

小物置きS  
+フック



ベースが金属だから、マグネットがくっつく！

タオルハンガーS

### 標準装備

3面鏡ミラー（樹脂ボックス仕様・LED照明付）



鏡の後ろに大きな収納スペース。  
歯磨きや洗顔道具、化粧品などを  
スッキリ、使いやすく収納できます。

キャビネット（扉・引出し付）



小物の収納に便利な  
引出しと扉の組み合わせ。

### 扉 / 引手

メラミ化粧板（30色）

KU-6000CM	QNU6000CM	QTU7830CM	KU-6522CM	KU-6614CM	NYU2679CM	ANU2680CM	ANU10001CM
ANU2767CM	NYU1932CM	AYU2666CM	AU-2598CM	LNU2664CM	NYU2682CM	ANU2596CM	ANU2580CM
ANU2597CM	ANU274CM	ANU2665CM	TJK2680C	TYU2686C	TJK10006C	TJK2254C	TYU2603C
TYU469C	TYU10003C	TYU2250C	TYU2252C	TYU2261C	TJK2255C	<p>扉形状 左右1/4R (R3)</p>	

レール引手



引手



PC415Cシリーズ



GSシリーズ（シルバー）



GSシリーズ（ブラック）

壁出シングルレバーシャワー水栓



LFA547T12TTKN



取り付け部分に水が溜まらず  
汚れが付きにくい壁付タイプ。  
ヘッドが伸ばせるのでお手入れ  
がラクです。

排水栓



ヘアキャッチャー  
流れた髪の毛やコンタクトを  
キャッチ。  
すぐに取り外せるのでお掃除も  
簡単です。



排水栓（スティックタイプ）  
貯水・排水がラクに  
できます。



商品写真は印刷のため、現物と異なる場合がございます。  
詳細はショールームまたは商品見本等でご確認ください。



### ■ 扉柄

グレード 10 シリーズ

<b>VI 10</b> 【単色：マット】	<b>VM 10</b> 【単色：マット】	取っ手(フロア部)	
ホワイト	グリーン		
	イエロー		
	ベージュ		

グレード 20 シリーズ

<b>VP 20</b> 【木目：光沢】	<b>VE 20</b> 【木目：マット】	<b>VH 20</b> 【木目：マット】	
アルペロブラック	アルペロホワイト	ペンタグド柄	ウインターダグド柄
	ソフイーメイト柄		
	ソフイーメイト柄		
	ソフイーメイト柄		
	ウインターダグド柄		

グレード 20 シリーズ (単色：光沢)

<b>VL 20</b> 【単色：光沢】							
	ファインレッド	ネイビー	コーラルピンク	オープングリーン	ベージュ	ピュアティーホワイト	ウインターダグド柄

### ■ ステンレスシンク

スキマをなくし、お手入れはさっと拭くだけ「スキマレスシンク」。

●スキマレスシンク(ステンレスM)  
カウンターとの段差が小さく、継ぎ目の隙間がないので、汚れがたまりにくい。  
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm

シンクと一体成型の排水口。継ぎ目がなく、汚れが溜りません。

### ■ 水栓金具

●浄水器一体シャワー混合水栓 <LEKM6001EPC>

お湯のムダ使いを抑える  
カチット水栓

シャワーヘッドは引き出して使えますので、シンクの隅々まで簡単に洗ったり、ポットなどの給水に便利です。  
ヘッドの先端で3種類の水流に切替えが出来ます。

直流 シャワー 浄水

### ■ カウンター

【サンドホワイト】  
【サンドグレー】  
【サンドベージュ】

人造大理石カウンター

### ■ ウォールユニット

500 mm 600 mm 700 mm

耐震ロック機構

### ■ ガス調理機器

●ガスコンロ ホーロートップ 幅600mm  
片面焼きグリル 【正面：シルバー色】  
トッププレート：グレー色  
<LES932Q1V>

ホーロートップ  
汁受け皿なしでお掃除がラク。

全バーナー Si センサー-コンロ  
すべての火口にセンサーを搭載し、「調理油過熱防止装置」、「立ち消え安全装置」、「消し忘れ消火機能」の3つの安全機能を標準装備。

### ■ レンジフード

●スマートフード II (シロココファン)  
【シルバー色】幅750mm  
お手入れラクラクのスクエアフォルムと撥水性フィルター。

照明付  
常時換気

### ■ キッチンボード

●ブレン柄ホワイト(RA) (3mm厚)  
シンプルなホワイト単色の鏡面調のボードです。メラミン樹脂化粧シート製。

ブレン柄  
ホワイト(RA)

### ■ フロアユニット

■ スライドタイプ (ソフトクローズ機構つき)

ラインの揃ったスッキリデザインと、たっぷり収納

- コンロ下スライド
- 調理スペース下スライド
- シンク下スライド (包丁差し付)

355mm ※  
耐荷重 約98N (10kg)  
355mm ※  
耐荷重 約98N (10kg)  
355mm ※  
※ シンク下のみ305mmになります。

### ■ 照明器具

●LEDライン照明 (星白色)  
キッチンと一体化したスリムなデザイン。蛍光灯との比較では、幅広く均一な明るさで調理作業がより快適に。軽く触れるだけのタッチスイッチ方式です。

### OPTION ■ IH クッキングヒーター

●トリプルワイド IH クッキングヒーター  
【天面ブラック色】結晶化ガラス  
鉄・SUS対応 3口IHヒーター クリルレス  
<LES12EB1E3K>

横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができます。2人横並びで同時に調理する事もできます。  
(※ 画像はLES12EB2S3K)



パナソニック キッチン リビングステーション  
**Living Station V-style** 【W2550】

### ■ 扉柄

グレード 10 シリーズ

<b>VI 10 【単色：マット】</b>	<b>VM 10 【単色：マット】</b>	取っ手(フロア部)	
ホワイト	グリーン	アルミライン (LGA)	ハンドル (HAA)
	イエロー		
	ベージュ	ハンドル (HDA)	ハンドル (HCE)

グレード 20 シリーズ

<b>VP 20 【木目：光沢】</b>	<b>VE 20 【木目：マット】</b>	<b>VH 20 【木目：マット】</b>
アルペロブラック	ワカボシ柄	ホワイト柄
アルペロホワイト	ワカボシ柄	グリンダ柄
	ワカボシ柄	
	ワカボシ柄	

グレード 20 シリーズ (単色：光沢)

<b>VL 20 【単色：光沢】</b>						
ファインレッド	ネイビー	コーラルピンク	オリーブグリーン	ベージュ	ピュアティールホワイト	グリンダ柄

### ■ ステンレスシンク

スキマをなくし、お手入れはさっと拭くだけ「スキマレスシンク」。

●スキマレスシンク (ステンレスM)  
カウンターとの段差が小さく、継ぎ目の隙間がないので、汚れがたまりにくい。  
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm

シンクと一体成型の排水口。継ぎ目がなく、汚れが溜りません。

### ■ 水栓金具

●浄水器一体シャワー混合水栓 <LEKM6001EPC>

お湯のムダ使いを抑える  
カチット水栓

シャワーヘッドは引き出して使えますので、シンクの隅々まで簡単に洗えたり、ポットなどの給水に便利です。  
ヘッドの先端で3種類の水流に切替えが出来ます。

直流 シャワー 浄水

### ■ カウンター

選べるカウンター高さ

使う方の身長に合わせて3種類のカウンター高さを選べます。(価格は同一です。)

900mm  
850mm  
800mm

【サンドホワイト】  
【サンドグレー】  
【サンドベージュ】

人造大理石カウンター

### ■ 食器洗い乾燥機

ソフト排気温 排気温度は約45°Cで安心 温度も低く、衛生的

節電コース 電力を37%抑制

スマートカゴ パパッと入り、セットしやすい。

●食器洗い乾燥機 洗型  
ドアパネル仕様 シルバー色 <LES46RS78D>

### ■ レンジフード

●スマートフード II (シロココファン)  
【シルバー色】 幅750mm

お手入れラクラクのスクエアフォルムと撥水性フィルター。

照明付  
常時換気

### ■ キッチンボード

●ブレン柄ホワイト(RA) (3mm厚)  
シンプルなホワイト単色の鏡面調のボードです。メラミン樹脂化粧シート製。

ブレン柄  
ホワイト(RA)

### ■ フロアユニット

■ スライドタイプ (ソフトクローズ機構つき)

耐荷重 約98N (10kg)  
耐荷重 約98N (10kg)

355mm ※  
355mm ※

※ シンク下のみ305mmになります。

ラインの揃ったスッキリデザインと、たっぷり収納

- コンロ下スライド
- 食洗器下スライド
- シンク下スライド (包丁差し付)

### ■ ガス調理機器

●ガスコンロ ホーロートップ 幅600mm  
片面焼きグリル 【正面：シルバー色】  
トッププレート：グレー色 <LESG32Q1V>

ホーロートップ  
汁受け皿なしでお掃除がラク。

全バーナー Si センサーコンロ  
すべての火口にセンサーを搭載し、「調理油過熱防止装置」、「立ち消え安全装置」、「消し忘れ消火機能」の3つの安全機能を標準装備。

### OPTION ■ IH クッキングヒーター

●トリプルワイド IH クッキングヒーター  
【天面ブラック色】 結晶化ガラス  
鉄・SUS対応 3口IHヒーター グリルレス <LES12 EB1 E3 K>

横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができます。2人横並びで同時に調理する事もできます。(※ 画像はLES12EB2S3K)



### FRP浴槽 / 選べる浴槽

【ベーシックな浴槽もスタイリッシュに】

#### アーチ浴槽



腕をのせてくつろげるアームレスト、手でつかみやすいフランチ形状。脚も伸ばしてゆったり。ゆるやかな曲線が、スタイリッシュな印象を与えます。


【ゆったりとしたやさしいカタチ】

#### エスライン浴槽



浴槽内ベンチ付きで、半身浴や親子入浴もゆったり。思いのまま。フチに腰かけやすく、出入りもラクラク。

### 浴槽カラー (FRP浴槽 4色)



### 浴槽エプロン



### 水栓金具




●スタンダード水栓 (メタルハンドル)  
吐水パイプなし / シルバーホース

メタルシャワーヘッド  
スライド式シャワーフック

### 天井 / 換気設備



### スキッドドア




### 上質空間 アイテム - 壁柄 -

「ここちいい」の為此のこだわり (アクセント壁パネル)



高級感と開放感のある新しい壁  
ハイパネル仕様 H=2150

壁パネルの高さを150mm高くすることでアクセントパネルの高級感と、浴室空間の開放感をアップしました。



### 床 (スミピカフロア 単色)

グリッド加工でお掃除がラク。ミクロの凹凸で乾きやすい床。ゴミや髪の毛が集まりやすく、捨てやすい、キレイがつく排水口を設けました。



### ささっとキレイ排水口




### OPTION

### アクアマール人造大理石浴槽

#### カラーラ柄

天然の大理石を模した、流れ模様を再現。ひとつひとつ異なる表情を持った、深みや奥行き感のある浴槽です。



#### ライト柄

ベーシックな単色の品揃え。素材の特性を活かした、淡く柔らかな色味を取り揃えました。

### カウンター



### ミラー / 収納棚



### 照明



### タオル掛け / 握りバー





洗面ドレッシング  
**Cline** [ シーライン ] W = 750

**■ 扉柄**

**標準セレクト**

**タイプB**

木目柄

ソフトウォールナット柄    ソフトオーク柄

アルベロ柄 (受注生産品)

アルベロホワイト柄    アルベロブラック柄

**鏡面**

ホワイト(鏡面)    ピンク(鏡面)

**OPTION**

**タイプA**

ベリティス柄 (受注生産品)

スモークオーク柄    ウォールナット柄

チェリー柄    オーク柄

メープル柄    ホワイトオーク柄

**標準セレクト**

**タイプC**

単色柄

ホワイト

ライン取っ手

**■ ミラーキャビネット**

**「ツインラインLED照明」**

手元まで明るく照らします。

背の低いお子様も、しっかり明るい

191cm

109cm

つげ置き洗いの汚れも見落としにくい。

● ツインラインLED証明3面鏡  
ミドルパネル  
(手元部パネル仕様)

**「おそうじラクラク」宣言**

水垢コーティングの加工済み、お風呂上がりも、くもりにくい。

※センターミラー一部がくもりシャットになります。

**内部収納 (すっきり家電収納)**

パナソニックならではの、小物家電も収納しやすいキャビネット。

縦型ドライヤー収納ゾーン

大型ドライヤー収納ゾーン

充電家電収納ゾーン

内部コンセント

外部コンセント 照明スイッチ

- コンセント×3個 (うち収納×内2個) 合計1400W
- 照明スイッチ×1個
- 可変レイ×5個
- クレンジングトレイ×1個

**パナソニックおそうじラクラク機能**

汚れるのは“スキマ”があるから。  
パナソニックは汚れる原因の“スキマ”そのものを少なくすることで、  
汚れにくく、ラクに拭けていつも清潔に保てるカウンター廻りを実現しました。

◎パナソニックの「おそうじラクラク」ポイント

縦き目や隙間がないカウンター。汚れてもささっと拭きだけ。

壁の毛などのゴミをささっと取り除けるヘアキャッチャー。

掃除しにくかったフチの隙間がない排水口。

**■ 人造大理石製 ポール一体型カウンター**

● ポリエステル系人造大理石 ポール一体型カウンター

両サイドにはタオル・メイク小物が並べられ、ドレッサー感覚で使えます。水栓まわりは一段低く、濡れても大丈夫な洗面小物が置けます。

**新洗面ボール形状。**  
従来より容量増し、濡れたものが置けるウェットエリアを採用

ウェットゾーン

ドライゾーン

530mm

幅 750 mm  
ボール容量 12L

3° 傾斜設計

水栓まわりを3度傾斜設計に、おそうじに配慮。

**■ 水栓金具**

● マルチシングルレバーシャワー水栓

メタルタイプ    スゴピカタイプ

エコカチット    エコカチット

お湯と水の境目をクリック感でお知らせ。

吐水部を左右に90度首振りできる

スゴピカ素材で汚れをさっとふきとれる (スゴピカタイプのみ)

**■ フロアキャビネット**

● 引き出しタイプ

細かい物は引出しに。大きい物は開きに。

壁付け型 W2550 D650 H850



※イメージ写真の為、実際のプランとは異なります。



**キッチンもインテリアという発想。**

“Harmony Coordinate” をコンセプトにしたシステムキッチン【KT】シリーズ。インテリアとの調和を追求し、ディテールにこだわったキッチンへと進化を遂げました。

◆ワークトップ



■人工大理石  
キッチンを引き立てる美しくなめらかな質感が魅力のワークトップです。3色からお選び頂けます。

◆シンク

美コート



■EUシンク (クリンラック)  
美・サイレントシンク

シンクの表面には水アカが付きにくい美コート (親水性セラミック系特殊コーティング) を採用。エンボス加工によりキズが付きにくく、さらに制振構造で吐水音があっても静か。



浅型ゴミカゴ クリンラック

◆レンジフード



■フラットスリムレンジフード (化粧幕板/扉面材)  
ZRS75ABM14FS (R/L)-T

スリムでスッキリしたデザイン。省エネ性の高いLED照明を搭載しました。フラットな内面形状で、お手入れもかんたんです。



LED照明  
お手入れしやすい内面形状

◆水栓



■浄水器一体型省エネシングル水栓  
ZSMJT426R14AH-T

浄水器が内蔵された便利な水栓です。さらに省エネシングル機構付きなので経済的です。



従来のシングルレバー水栓 (標準型別売品) → 省エネシングル水栓

◆加熱機器



■片面グリル付コンロ  
ZGFNK6R14QSE-T  
片面焼き (シルバー・W60cm)  
水無し

キズに強いホーロー製のベーシックタイプ。高火力によってスピーディな調理を実現します。

◆キッチンパネル



レンジまわりの油ハネや汚れが、サッと拭き取るだけでキレイになります

◆引き出しレール



■プルモーションレール  
やさしく静かに閉まるダンパー機構を搭載。

◆吊戸棚



■照明付きミドル吊戸棚 (高さ70cm)



扉開放防止部品  
すっきり収納できる2段棚タイプです。(棚板1枚) LED照明を組み込んだタイプです。

サイレントダンパー



壁付け型 W2550 D650 H850



**キッチンもインテリアという発想。**

“Harmony Coordinate” をコンセプトにしたシステムキッチン【KT】シリーズ。インテリアとの調和を追求し、ディテールにこだわったキッチンへと進化を遂げました。

◆ワークトップ



■人工大理石  
キッチンを引き立てる美しくなめらかな質感が魅力のワークトップです。3色からお選び頂けます。

◆シンク

美コート



■EUシンク (クリンラック)  
美・サイレントシンク

シンクの表面には水アカが付きにくい美コート (親水性セラミック系特殊コーティング) を採用。エンプラス加工によりキズが付きにくく、さらに制振構造で吐水音もとても静か。



浅型ゴミカゴ クリンラック

◆レンジフード



■フラットスリムレンジフード (鋼板幕板)  
ZRS75ABM14FS (R/L)-T

スリムでスッキリしたデザイン。省エネ性の高いLED照明を搭載しました。フラットな内面形状で、お手入れもかんたんです。



LED照明  
お手入れしやすい内面形状

◆水栓



■浄水器一体型省エネシングル水栓  
ZSMJT426R14AH-T

浄水器が内蔵された便利な水栓です。さらに省エネシングル機構付きなので経済的です。



従来のシングルレバー水栓 (標準型別売品) → 省エネ型シングル水栓

◆加熱機器



■片面グリル付コンロ  
ZGFNK6R14QSE-T

片面焼き (シルバー・W60cm) 水無し  
キズに強いホーロー製のベーシックタイプ。高火力によってスピーディな調理を実現します。

◆キッチンパネル



レンジまわりの油ハネや汚れが、サッと拭き取るだけでキレイになります

◆引き出しレール



■プルモーションレール  
やさしく静かに閉まるダンパー機構を搭載。

◆食洗機



■食器洗い乾燥機  
ZWPP45R14LDS-T



■収納容量  
約5人分・37点  
全ての操作ボタンを使いやすい上面にレイアウト。毎日使うからこそ、あまり腰をかかめずに操作が楽にできます。

# K T Color Select

## 扉カラー


リビングなどのインテリアや思い描くイメージに合わせて、全25色の扉カラーからお好みの色をお選びいただけます。

<p><b>ソレイユシリーズ</b> 高級感あふれるシャープな輝きが美しい鏡面扉。定番のホワイトとトレンドの木目調を揃えました。取手は2種類から選べます。</p>	 ロングバー取手	 ライン取手	<input type="checkbox"/> ソレイユホワイト	<input type="checkbox"/> モードオーク	<input type="checkbox"/> カオリーチーク	<input type="checkbox"/> クラシックダーク	
<p><b>ブリリアンシリーズ</b> 光沢が美しい扉です。ビビットカラーからトレンドの木目調まで、インテリアに合わせて選べる8色のラインナップ。取手は2種類から選べます。</p>	 ロングバー取手	 ライン取手	<input type="checkbox"/> ブリリアンホワイト	<input type="checkbox"/> ブリリアンミディアム	<input type="checkbox"/> ブリリアンダーク	<input type="checkbox"/> ブリリアンスノー	
<p><b>ブリリアンイエロー</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>ブリリアンカシス</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>ブリリアンアズール</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>ブリリアンチャコール</b> <input type="checkbox"/></p>	 ロングバー取手	 ライン取手	<input type="checkbox"/> ブリリアンイエロー	<input type="checkbox"/> ブリリアンカシス	<input type="checkbox"/> ブリリアンアズール	<input type="checkbox"/> ブリリアンチャコール	
<p><b>リーフシリーズ</b> こだわりのビンテージ仕上げ。表情豊かな質感が温もりあるキッチンを演出します。取手は2種類から選べます。</p>	 ロングバー取手	 ライン取手	<input type="checkbox"/> リーフモカ	<input type="checkbox"/> リーフブレンド	<input type="checkbox"/> リーフホワイト	<input type="checkbox"/> リーフナット	
<p><b>ウッディグレインシリーズ</b> 上質で、落ち着いた印象を与える木目柄。シンプルでスッキリとした、取手レスを採用しています。</p>	 扉一体型取手 (J手掛け)	<input type="checkbox"/> ライングレインライト	<input type="checkbox"/> ライングレインミディアム	<input type="checkbox"/> ライングレインダーク	<input type="checkbox"/> ナチュラルオーク	<input type="checkbox"/> グレイッシュウォールナット	<input type="checkbox"/> カームオーク
<p><b>フォレストシリーズ</b> 家具のオーク材をイメージ。木目の美しさ、素朴な木の感触を表現しました。</p>	 バー取手	<input type="checkbox"/> フォレストホワイト	<input type="checkbox"/> フォレストナチュラル	<input type="checkbox"/> フォレストダーク			



## ワークトップカラー



### ■人工大理石



## キッチンパネルカラー





sazana

画像はイメージです

システムバスルーム

サザナ HSシリーズ Sタイプ  
1616(1坪サイズ)

HSV1616WSX4\*\*

Color Variation

	お掃除ラクラクほっかり床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽:FRPバス	浴槽:エプロン	
タイル調	ホワイト	ベージュ	ソワレローズウッド	ノルディグレーウッド	キリムレッド	タルシアベージュ	ホワイト
	ライトグレー	コーラル	アースブラック	セイラン	ファルティウッド	ジオブラウン	ベージュ
	パールブルー	ライトブラウン	クレアダークグレー	クレアライトグレー	プリズムブルー	ドレープコーラル	アック
	ブラウン	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	アック
石目	ホワイト	ベージュ	キリコサクラ	ストリッシュブルー	ティントグリーン	モロコシ	ホワイト
	ライトグレー	ダークグレー	スレンダーアック	ブーケットホワイト	チアフル	ハーベージュ	ライトグレー
単色	ホワイト	ベージュ	マテリアルアロマグリーン	マテリアルアロマピンク	アロマブラウン	スレンダーベージュ	ブラック
	ライトグレー	ダークグレー					

※収納棚カラーはカウンターカラーにあわせて自動的に変更になります。

心地よさ&お掃除ラクラク

いつもみんなの足もとに  
やさしいやわらかさ

足もとがうれC!

お掃除ラクラク ほっかり床

量のようなやわらかさを作り出し、断熱性保持、衝撃吸収、防音効果があります。ひざをついても痛くありません。

やわらかさのほかにもうれしいことがいっぱい!



逆側カラリ。就下でも入れます。

親水ハローの効果で軽くこすれば汚れがスッカリ。

浴槽



ラウンド浴槽 (FRPバス)

鏡



お掃除ラクラク鏡縦長ミラー(W298×H950)

換気



浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(1室換気・AC100V)

お掃除ラクラク排水口

洗いやすいカタチと、  
抗菌・防カビ\*効果でサツときれい



まるごとがうれC!

■排水口のお掃除がかんたん

滑らか・シンプルな形状で凹凸が少ないので汚れが付きにくく、お掃除がラクラク。抗菌・防カビ効果を持つ樹脂で気になるぬめりや、カビ汚れの増殖を抑えます。

※詳細はカタログをご参照下さい。

洗い場水栓 / スライドバー



スッカリ水栓(リングハンドル) エアインシャワー丸形(メタル調)

スライドハンガー付インテリア・バー

収納



収納棚 3段

天井 / 照明



平天井(壁高さ:H2000)

シーリング照明 1灯 (LEDランプ・電球色)

お掃除ラクラクカウンター

カウンター奥も  
サイドも洗い残しなし

簡単がうれC! お掃除ラクラクカウンター



壁と浴槽から離れたデザインだからスポンジひとつでぐるりと一周、お掃除可能。



ドア



スッカリ折戸 (W800×H2000・ホワイト)

カウンター



お掃除ラクラクカウンター

タオル掛け / 窓枠



タオル掛け(L=400・ホワイト)

フリーサイズ窓枠(ホワイト)

Octave



画像はイメージです



ラクラクスマート水栓

一連の動作がスムーズに行える




物の一時置き、手洗い・洗顔などの一連の動作がスムーズに行えるように、様々な機能をスマートな直線形状の水栓に集約しました。

※手元照明は付いておりません。

すべり台ボウル

水がコーナーの排水口へまっすぐ流れる設計




「ワンタッチ排水ボタン」  
取りがてらくに洗えます。

泡や髪の毛をスイスイ  
すべるように押し流すので、  
使ったときキレイに。  
お手入れもラクラクです。

奥ひろ収納「奥ひろし」

TOTO独自の工夫によって、  
広い収納スペースが生まれました



排水管のカタチをシンプルにし、  
奥へ配置することで、収納スペースを確保。

部分 増量イメージ

エコミラー


ヒーターなしでも  
くもりにくい



節電



鏡にくもり止めコートをほどこしました。  
ヒーターを使っていないので、  
くもりがとれるまでの待ち時間がありません。



洗面化粧台  
オクターブ

化粧台 (F1 マット調)  
化粧鏡

LDSFA075BJGEN1\*  
LMFA075A3GEC1G

Color Variation

カウンター	扉 (ミドルクラス)			取っ手
ホワイト	W パナシェホワイト	B パナシェアクア	J ミルベージュ	持ちやすく飽きのこない マットな金属の質感
スマート調	C ロイディアムウッド	M ロイダルブラウン		
ホワイト (マット調)				

洗面ボウル

泡や髪がスイスイ流れる



ボウル一体カウンター (実容量12L)

水栓金具

一連の動作がスムーズに行える



イメージ画像

ラクラクスマート水栓



引き出して使えるハンドシャワー式



シャワー ソフト (泡まつ)

化粧台

引き出しと、広いスペースの扉タイプの組み合わせ



※画像はイメージです

片引き出しタイプ (間口750mm)

化粧鏡

全面鏡裏収納付き



三面鏡 (ベーシックLED・エコミラー仕様・間口750mm)

WASHLET®



画像はイメージです

リモコン



アクセサリ



YH405  
紙巻器



YT410  
タオルリング

プレミスト

便座に座ると自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションを作ります



※イメージ画像

CeFiONtect  
「セフィオンテクト」  
陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルにするTOTO独自の技術です

ツルツル表面で水と相性のよい「セフィオンテクト」との相乗効果でさらに汚れを付きにくく、落ちやすくする新技術です。

フチなし形状&トルネード洗浄

汚れがたまりやすいフチ裏をなくした「スコフチ」少ない水で効率的に洗浄「トルネード洗浄」



スコフチ




トルネード洗浄

便器のフチを握るようにして、シートでさっとふくだけでお掃除できます。

渦を巻くような水流が、汚れやすいエアをしっかり洗浄。

超節水の大4.8L洗浄(小3.6L、eco小3.4L)

従来品に比べて約71%の超節水が可能に水道代も年間約14,200円おトクです



深ひろボウル

ボウルを深く大きくして、さらに手洗いがしやすくなりました。水はねしにくく、気持ちよく洗えます



大人から子供まで使いやすい高さに設計しています。

ウォシュレット一体形便器

ZJ (4.8L仕様)

手洗あり  
CES9137L #\*\*\*\*

Color Variation



#NW1  
ホワイト

#SC1  
パステルアイボリー

#SR2  
パステルピンク

※注2

機能一覧

プレミスト	セルフクリーニング	クリーン便座	クリーンノズル	抗菌
お掃除リフト	便ふた着脱	ノズルそうじ	おしり洗浄	やわらか洗浄
ピテ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	eco小ボタン
おまかせ節電	タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	オート便器洗浄※1	オートパワー脱臭
脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー	リモコン
セフィオンテクト	トルネード洗浄	フチなし形状	停電時安心設計	

※1 男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません  
※ウォシュレット®はTOTOの登録商標です

セフィオンテクト

ナノレベルのなめらかな表面で水をすばやく広げ、汚れを浮かしてツルツルと落とします

汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。少ない水で効率よく洗浄できます。



※実装詳細はカタログ参照



クリーン樹脂

便座とノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふきでお手入れできます



【従来品※】



【クリーン樹脂】

※2012年以前の防汚成分を含まない樹脂

お掃除リフト


汚れがたまりやすい便器とのすき間をラクにお掃除

サイドのレバーを引き出して下側に回すと、ウォシュレット前方部を持ち上げることができます。



たっぷりツツ洗浄

一定の間隔で水に空気を混ぜることで洗浄の強弱をつけ、たっぷりとした洗い心地としっかりとした洗い心地の両立を実現





画像はイメージです

### スゴフチ&トルネード洗浄

フチがないから清潔をキープ「スゴフチ」  
少ない水でもしっかり洗浄「トルネード洗浄」



### セフィオンテクト

ナノレベルのなめらかな表面で  
水をすばやく広げ、  
汚れを浮かしてツルッと落とします  
汚れが付きにくく、落ちやすい  
TOTO独自の技術です。  
少ない水で効率よく洗浄できます。



CeFIONtect  
※実験詳細はカタログ参照

<洗浄後>  
従来便器


<洗浄後>  
セフィオンテクト

### 4.8ℓ超節水で水道料金もおトクに

環境にやさしく、しかも経済的  
従来品に比べ  
約70%の節水で、  
スピーディーで  
パワフルに洗浄

約70%節水


※詳細はカタログ参照



画像はイメージです

### 暖房便座

寒い日も  
おしりあたたか



### 便座・便ふたソフト閉止

便座と便ふたが  
ゆっくり  
閉まる設計




※イメージです。

### 機能一覧

- 抗菌
- 便座・便ふたソフト閉止
- 暖房便座

### 抗菌

便座・便ふたに  
抗菌樹脂を採用



### 組み合わせ便器

CS340

便器 CS340B #\*\*\*  
タンク(手洗いあり) SH341BA#\*\*\*

### 便座

ウォームレットS


エロンゲート・レギュラーサイズ兼用  
TCF116 #\*\*\*

### Color Variation


※掲載のカラーは、ご提案の便器と便座セットでの品揃えとなります。



#NW1  
ホワイト



#SC1  
パステルアイボリー



#SR2  
パステルピンク

※注

※注は受注生産品となります。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。



YH405  
紙巻器



YT410  
タオルリング

### アクセサリ

ノーリツ ガスふろ給湯器 設置フリー形 ユコアGT

# ユコアGT



1台で給湯器とふろがまの機能を持ったタイプ




## 24号給湯タイプ 屋外壁掛形 オートタイプ

### GT-2460SAWX BL



- マイルド 追いだし
- フレックス 保温
- 追いだし
- たし湯
- たし水
- 沸上 予約
- Q機能
- 入浴が 給湯
- 低温度 出湯
- 省電力 モード

スイッチポンでお湯はり開始、自動ストップ、「自動保温」までこなします。



＜オートタイプの場合＞  
●前日の残り湯がある状態でそのまま沸かすとお湯の量がバラバラになります。  
●残り湯の温度と設定温度が3℃以内の時、「ふろ自動」スイッチを押しても、お湯は沸きますが湯量は少し増えるだけです。

### 《標準リモコン》 RC-J101マルチセット



～温度・時計表示は、太く・大きく見やすくなりました～

台所リモコン (H120 × W128mm)



台所リモコンから追いだしできます。

浴槽の現在温度を表示できます

浴室リモコン (H110 × W184mm)



日常使用するスイッチだけを表面に配置し、見た目もスッキリ。

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出せます。

#### 省電力モード

約10分間リモコンを使用しない場合、運転スイッチ以外の表示が消え、待機時電力を低減します。



#### ふろ現在温度表示

##### 台所で温度チェック

台所リモコンからの追いだし運転時、現在の浴槽水温度を沸き上がりまで表示します。



省エネ 快適 便利



ふろ現在温度

設定温度


お風呂に入る準備がしやすかったり、追いだしが必要が浴室にお湯の温度を確認に行かなくてもOK!

#### 沸き上げ予約

##### お風呂の時間を予約

お風呂の沸き上がり時刻を予約できます。

便利



#### 音声ガイド

##### かんたん操作

快適

「もうすぐお風呂が沸きます」「お風呂が沸きました」「給湯温度を●度に変更しました」など、操作を音声とメロディでガイドします。



## 湯温が変わらず、たっぷり給湯 パワフル&快適な給湯性能

#### 低温度出湯

低めの温度で使い勝手向上  
これまでできなかった35℃、32℃といった低温度での出湯が可能になりました。



33～36℃  
ほてった身体にクールダウン浴

32℃  
手にやさしい温度のお湯



夏場の入浴や、スポーツ後のシャワーに最適なぬるめのお湯です。



冬場のお台所での「熱すぎる、冷たくもない」お湯で快適に洗い物ができます。

#### フレックス保温

効率的な保温と省エネルギー化  
浴槽の湯温低下に応じて自動湯たきを行う保温間隔を20分、45分、60分と可変させ効率的です。



経済

#### マイルド追いだし

##### 熱すぎない追いだし


今までは設定温度までMAXであたためるので熱く感じていました。マイルド追いだしなら、入浴時の設定温度付近では熱く感じないように徐々にあたためます。



#### PRO-TEC

##### 冷水サンドイッチ現象を防止

シャワーを出したりのためと起こる温度の変化。この不快な冷水サンドイッチ現象を防止するのがPRO-TECメカ。いつも快適なシャワーをつくれます。



#### ターボ給湯

プラス25%の余裕  
給湯単独使用時には、給湯能力がプラス25%程度アップ! いっそパワフルになり、シャワーとお台所と同時に使用しても快適にお湯をお使いいただけます。



シャワーも弱くならない




## 銘樹 Jspec

フローリングの表情を豊かに樹種本来の美しさと個性を大切にしたフローリング。

低VOC F★★★★



Image Photo



●へこみ傷に強い  
小物を落した時やイスに座った時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。



●すり傷に強い  
掃除機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。



●キャスター/車イスOK  
キャスター付きのイスや車イスによるへこみ傷がつきにくい商品です。



●床暖房仕上げ材  
床暖房やホットカーベットの使用時に起こりやすいひび割れを軽減しました。



Image Photo

- へこみ傷に強い
- すり傷に強い
- ヒビ割れに強い
- ワックスフリー
- 床暖房仕上げ材
- ホットカーペットOK
- 抗菌加工
- キャスター/車イスOK

## アトムフィットGM

上質な天然木の素材感を表現。高耐久でコストパフォーマンスに優れたフローリング。

低VOC F★★★★



Image Photo



●凹み傷に強い。  
キャスター付の椅子や車椅子を使用したり、物を落したときにできる凹み傷に強さを発揮します。



●ワックスフリーでお手入れ簡単。  
EB硬化オレフィンシートは汚れや傷がつきにくいので、ワックスがけは必要ありません。油污れに強く、日頃のお手入れは拭きだけで簡単にきれいになります。



Image Photo

- へこみ傷に強い
- すり傷に強い
- ヒビ割れに強い
- ワックスフリー
- 床暖房仕上げ材
- ホットカーペットOK
- 抗菌加工
- キャスター/車イスOK



## 建具カラーバリエーション



## ファインモーション機構

※特長① 手をそえなくても最後までピタッと閉まる。※特長② 跳ね返りがなく、静かです。



## 建具デザイン

### FFデザイン



飾り気のないシンプルさが、様々な空間に調和するフラットデザイン。

### FFデザイン 洋室(空錠)



### FFデザイン 洗面(表示錠)



### FFデザイン トイレ(表示錠)



### YFデザイン 洋室(空錠)



### YFデザイン 洗面(表示錠)



### YFデザイン トイレ(表示錠)



### YFデザイン



フラットなフォルムが横方向に流れる木目を際立たせ、様々なインテリア空間を彩ります。

## ハンドルデザイン

片開き戸(レバーハンドル) サテンシルバー色



空錠 TDB-CK11SM1

表示錠 TDB-CH11SM1

引き戸・吊り戸(取っ手)



表示錠

## クローゼット

### レスフラット扉

扉の上から下まで手掛かり部がありますので子供から大人までご使用頂けます。

### 折れ戸



横木目柄もございます



折れ戸の手掛かり部(Jタイプ)



開き戸の手掛かり部(Jタイプ)と(Uタイプ)

### 開き戸




縦木目柄もございます

## 玄関収納

### レスフラット扉



開き戸の手掛かり部(Jタイプ)と(Uタイプ)



内ミラーにした場合

W1200 コの字型(ミラー付き)



TDデザイン LN色



9Mデザイン WH色



玄関収納 LN色



YSデザイン GM色



玄関収納 PP色



FFデザイン CB色



FFデザイン DB色

## DOOR



### ■ 片開戸ハンドル

84デザイン (Tシルバー)



空錠 表示錠

### ■ 引手

角座 (Tシルバー)



空錠

### ■ 明り窓

トイレドアには明り窓 (スコープ) がつきます。



### ■ 両側ラクラクローズ (引戸)

扉が枠にぶつかって跳ね返ることを防ぎます。

引戸を開める直前にゆっくり扉を引き込み、きっちりと扉を閉め、開けっぱなしを防ぎます。戸先側と戸尻側に装備しました。扉を開けるときの両方に作動します。



## STORAGE



## COLOR VARIATION

縦木目・横木目が  
お選びいただけます。  
(TH色は木目がありません)

モノホワイト TH	ネオホワイト WH	シルバージュ ML	クリアベージュ MJ	ライトオーク MA	ティープラウン MT	トープグレー MG	ダークブラウン MW	オフブラック MK
--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------





## FLOOR

### MYフロア COLOR VARIATION

こだわりの性能	低VOC	抗菌	すべりに配慮	ペット対応	車イスOK	耐キャスター
	床暖房対応可	凹み傷がつきにくい	引っかき傷がつきにくい	すり傷に強い	ワックス不要	汚れに強い

M01 <アッシュ柄 (ホワイト)>	M04 <メープル柄 (キャメル)>	M07 <チェリー柄 (ブラウン)>	M10 <ラスタックオーク柄>
M02 <バーチ柄 (ベージュ)>	M05 <オーク柄 (ペールグレー)>	M08 <アッシュ柄 (ブラック)>	M11 <ラスタックヘバン柄>
M03 <ウォールナット柄 (アンバー)>	M06 <ベカン柄>	M09 <オーク柄 (チャコール)>	M12 <アッシュ柄 (スーパーホワイト)>
M13 <アッシュ柄 (ペール)>	M14 <アプル柄 (レディッシュブラウン)>	M15 <メープル柄 (ブラック)>	

## STAIRS

### ハピア階段<ベーシック柄>

BH ミュースホワイト	WH ネオホワイト	MJ クリアベージュ
ML ミルベージュ	MA ライトオーカー	MT ティーブラウン
MG トーフグレー	PK マロンブラウン	MW ダルブラウン

色のばらつきを抑えた美しい仕上がり。モダンな空間コーディネートを実現します。



■木口面・裏面  
木口面と裏面にも特殊オレフィンシートを巻き込んでいるため、踏板と同色に仕上げています。どの角度から見ても統一感のとれた仕上がりを実現しています。

### システム手摺35型


WH ネオホワイト	MJ クリアベージュ	ML ミルベージュ	MA ライトオーカー	MT ティーブラウン	MG トーフグレー	MW ダルブラウン	MK (限定) オフブラック
-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	----------------

■ノンスリップ溝  
溝を大きくすることで、段端部が目立ちやすくならないようにしました。

サインポスト

フェイス FASUS

バリエーション豊富な扉パネル。  
ビビットにもクールにも、自在にコーディネートできます。




フラットタイプ



ラウンドタイプ

■シンプル&スリム設計

奥行きを抑えた設計(前入れ前出し)。パネルは11種類のデザインをラインナップ。スタイリッシュモダン・カジュアルモダン・ナチュラルモダンなど、様々な住宅のエントランスを彩ります。



■ネーム入ポスト (オーダー)

ネーム入れにより表札の役割も果たします。



■取り出し口蓋はゆっくり開閉

正面の取り出し口蓋は、弊社独自の「ゆっくり蓋」ボタンレス機構を採用。開け閉めが静かで、指詰めにも配慮しています。



※取り出し口蓋は約55°までオープン。内装物が取り出しやすい角度です。

■中身が濡れにくい構造

ポスト内に雨水の排水経路を確保。  
※弊社品質基準をクリアしています。



■ダイヤル錠で防犯性に配慮

キー不要で、数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠付です。

※ダイヤル錠錠錠は必ず1回転以上回してください。半回転は錠が掛かるとはなりません。

■細部まで使いやすさに配慮

■天蓋保持機能

天蓋は約90°上げた状態でロックされるので、投入・取り出しは天蓋を上げたまま行えます。雨天時には雨よけの庇としても効果がありません。



■倒れ防止アーム

取り出し口蓋を開いた時に中身が倒れるのを防止。取り出しやすさに配慮しています。



■収納物の確認が可能

のぞき窓で、取り出し口蓋を開かずに中身を外部から確認できます。  
※のぞき窓は左右両側面に付いています。



■角2サイズまで投入可能<sup>E</sup>

通常は天蓋を上げずに、大きな郵便物は先に天蓋を上げて、投入口(幅333×高さ38mm)から投入できます。

※角2サイズは240×332mmです。




エントランスポール

エントランスホール Archi Frame ※オプション  
アーキフレーム

アーキフレームEタイプ

照明器具 LGW86267S ※オプション



W390mm(ポスト)

D175mm(ポスト含む)

本体W180mm

本体D30mm

# テレビドアホン

最大接続台数

玄関子機 <b>2台</b>	室内モニター <b>2台</b> (親1台 増設モニター1台)
-------------------	---------------------------------------

～録画機能付き、シンプルドアホン～

テレビドアホン2-2タイプ

親機約**3.5型**  
カラー液晶画面

## VL-SV38XL (電源直結式)

基本システムセット(各1台)

- カメラ玄関子機
- モニター親機

夜でもカラー  
LEDライト搭載



カメラ玄関子機  
VL-V522L-S



モニター親機

ハンズフリー	操作ガイド表示	室内通話*	電話機・ファクス接続※1
2世帯対応*	モニター機能	録画機能(静止画)	住宅用火災警報器連動

★印はオプション機器が必要です

### 録画機能(静止画)内蔵

来訪者画像を8枚連続で自動録画(最大50件)し、コマ送り再生機能で確認できます。またモニター中は必要に応じて手動で録画することも可能です。

- 1枚目:呼び出しから約2秒後。
- 2～8枚目:1枚目の録画後、約1秒おきに録画。
- 8枚録画の場合1枚録画に比べ画質が粗くなります。

8枚録画: 50件  
最大保護件数:20件




8枚録画



### スリムデザイン(奥行き約23.5mmのモニター親機)

奥行約23.5mmを実現し、壁からの出張り感もなく、インテリアにも調和します。



モニター親機  
奥行  
約**23.5mm**

### 夜でもカラーで確認できる

本体にLEDライト(照明用ランプ)を搭載。夜間でもカラーで顔などを確認できます。



LEDライトは「自動点灯」のほかに、モニター親機から手動で、点灯/消灯させることもできます。

※LED点灯時でも、カメラレンズの向きによっては、ライトが届かず顔の認識がしにくくなります。

### モニター機能

親機はもちろんモニター子機で、室内から玄関先の映像と音をチェックできます。さらに、映像を録画することもできます。



### ハンズフリー

手がふさがっている時などに声やボタンワンタッチで応答。手放しでお客様とお話できます。

# 照明器具【LED】

2018年 標準仕様書

## ●ブラケット照明



**LED内蔵**

●LSEB4030LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83

希望小売価格 **6,000円**(税別)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力4.5W  
入力電流0.036A

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅135・高135・出しろ90・重0.5kg

- アクリルカバー(乳白つや消し)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 60形電球1灯器具相当
- 調光操作不可
- 取付方向以外取付け不可
- 固有エネルギー消費効率93.1 lm/W (419 lm・4.5W)

## LEDのあかり

色の見え方を考えたLEDです。  
LEDでRa80以上を実現。  
Ra(平均演色評価数)とは、色の忠実度を表す数字です。100に近づくほど色の見え方が忠実になります。



約Ra 70の場合      約Ra 90の場合

※色の見え方にこだわる場合は、Ra90以上のタイプをお選びください。

LED調光不可



## ●ダウンライト



**LED内蔵** NEW 高気密SB

●LSEB9502LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83

希望小売価格 **3,300円**(税別)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力4.5W  
入力電流0.1A

## LEDダウンライト LED内蔵

[拡散タイプ マイルド配光]

壁面上部まで光をまわし、  
やわらかな明るさが広がります。



発光部が直接視界に入らないように、乳白カバーを採用。消灯時もすっきりとした表情で、空間に収まります。

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80

- 枠(ホワイつや消し)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 60形電球1灯器具相当 / 55までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
- 調光操作不可
- 配光については斜天井対応になっていません。
- 施工時、埋込高は80mm必要となります。
- 直下接続限度10cm
- 固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)

LED調光不可

●LSEB9501LE1 (100V) 電球色(3500K) Ra83

希望小売価格 **3,300円**(税別)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力4.5W  
入力電流0.1A

●LSEB9500LE1 (100V) 電球色(5000K) Ra83

希望小売価格 **3,300円**(税別)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力4.5W  
入力電流0.1A

## ●キッチン照明



**LED内蔵**


●LSEB7008LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83

希望小売価格 **19,800円**(税別)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力23W・入力電流0.24A

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅80・長1248・高78・重2.2kg

- プラスチックカバー(乳白)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 虫・ホコリが入りにくい構造 / 32形Ht蛍光灯1灯器具相当 / 壁面・天井面取付専用 / 横向きで傾斜天井に取付可能
- 調光操作不可
- 固有エネルギー消費効率92.3 lm/W (2125 lm・23W)



LED調光不可

●LSEB7007LE1 (100V) 昼白色(5000K) Ra83


希望小売価格 **19,800円**(税別)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力23W・入力電流0.24A



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AAB-162

※ご注意  
LEDユニットが一体型の器具となり  
交換する際は器具交換となります



## 外部ブラケット



**LED内蔵**

●LSEW4017LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83

希望小売価格 **12,800円**(税別)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力5.7W  
入力電流0.12A

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅140・高145・出しろ121・重0.8kg


- アクリルカバー(乳白)
- プラスチック本体(ホワイつ)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 40形電球1灯器具相当
- 調光操作不可
- 取付方向以外取付け不可
- 固有エネルギー消費効率49.1 lm/W (280 lm・5.7W)

LED調光不可



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 MAJ-717

## 外部ダウンライト



**LED内蔵** NEW 高気密SB

●LSEW5028LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83

希望小売価格 **3,900円**(税別)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力4.5W  
入力電流0.12A


LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80

- アルミ枠(ホワイつや消し)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 60形電球1灯器具相当 / 55までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02010・LGK02011
- 調光操作不可
- 配光については斜天井対応になっていません。
- 施工時、埋込高は80mm必要となります。
- 直下接続限度10cm
- 固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)

LED調光不可

## 防湿／防雨型


雨や湿気に強いあかり。



※「防湿型・防雨型」と記載しているタイプは屋外でも浴室などでも使えます。

## LEDのあかり

紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。  
LEDの光の波長は、虫が好む波長をほとんど放出しません。そのため、虫が寄りにくく、お掃除の手間も省けます。



●設置した器具の周囲の光環境によって誘虫効果に差が生じます。  
●虫の侵入を完全に防止するものではありません。  
●蚊、コキリなど、光に誘われない虫には効果がありません。

※ご注意  
LEDユニットが一体型の器具となり  
交換する際は器具交換となります