

(株)Y・K・Tプロジェクト 標準仕様書

2025. 04
No. 1

構造材仕様	土台	防腐処理土台 105x105
	大引き	米母又は米松 90x90
	1F根太	根太工法 (3尺コツ米母KD材)
	1F床下地	構造用合板 24mm
	2F根太	根太工法 (3尺コツ米母KD材)
	2F床下地	構造用合板 24mm
	通し・隅柱	4寸 WW集成材
	管柱	3.5寸 WW集成材
	梁	米松 (一部集成材)
	桁	米松 (一部集成材)
	垂木	米母 45x45
	野地板	構造用合板 12mm
電気設備仕様	断熱材	2023年省エネ基準 (省エネ等級5相当)
		壁・天井：グラスウール 床：スタイロフォーム等
		※使用部材・施工厚は現場状況により調整します
	壁構造	木造在来工法：間柱・筋かい
	分電盤	初期契約50A-18回路
	コンセント	LDK:6ヶ所/各室:2ヶ所/廊下:2ヶ所/トイレ:1ヶ所/外部:2ヶ所
		※トイレ・キッチン・洗面所コンセントはアース付き
	ACコンセント	各室:1ヶ所 (100V) ※専用回路200V対応可能
	TV端子	各室:1ヶ所
	電話配管	全体で1ヶ所 (電話部分から空配管)
	CD管	1ヶ所 (空配管)
	インターホン	モニター付きインターホン (カー):親機・子機各1ヶ所
電気設備仕様	照明器具配線	ポーチ:1ヶ所/玄関:1ヶ所/廊下:各階2ヶ所迄/階段室:各1ヶ所
		トイレ:1ヶ所/洗面脱衣室:1ヶ所/キッチン:1ヶ所/キッチン手元:1ヶ所
		LD:各1ヶ所/各室1ヶ所 ※LD・居室については照明器具は含まれていません。
	スイッチ	コメ ワイトタイプ
	換気設備	24時間換気 (第三種換気)
	換気扇	トイレ/浴室/キッチン
	火災報知器	キッチン:1ヶ所《熱感知》
		各居室:1ヶ所/階段最上部:1ヶ所《煙感知》

基礎仕様	鉄筋コンクリート造ベタ基礎 (基礎パッキン工法)	
	立上りGLより300mm/基礎巾150mm/根入れ250mm/珪藻土刷毛引き仕上げ	
	配筋:主筋D13/耐力版D13@200/立上りD13@200	
	※構造計算による調整あり	
給排水設備	給湯器	潜熱回収型給湯器 エコジョーズ 24号オートタイプ 壁掛け リビング2ヶ所 (浴室・台所)
	給排水	キッチン/浴室/洗面化粧台/トイレ/洗濯機/散水栓
	給湯	キッチン/浴室/洗面化粧台
外部仕様	屋根	コニアル葺き雪止め付き
		アスファルトフイーグ 22kg貼り
		換気棟1ヶ所 L=900
	雨樋/配管	軒樋:角型/縦樋:丸型 / 配管:グレー色
	板金	カラー板金
	外壁	サイディング : ニチハ エンサイディング-M14 (14mm) マイクロガード付
		※貼り分け相談可
	破風・軒裏	ケイ酸カルシウム板 塗装仕上げ
	玄関ドア	LIXIL ジェスタ2 防火戸
		YKKap ウェットD30 防火戸
	サッシ	LIXIL 防火戸FG-H/L / YKKap エピソード II 防火窓NEO
		アルミ樹脂複合ハイブリッドサッシ・Low-E複層ガラス (網戸全窓完備)
		各居室:2ヶ所/リビング:2ヶ所/ダイニング:1ヶ所 キッチン:1ヶ所/水廻り:各1ヶ所
	車庫	コンクリート土間仕上げ
	バルコニー	合板下地 FRP防水2PLY工法トップコート仕上げ
		壁付物干金物 1セット1ヶ所
	笠木・手すり	アルミ製サッシ色 (笠木のみ)
	玄関ポーチ	LIXIL パセラ:300角タイル
	外周部	砂利敷

(株)Y・K・Tプロジェクト 標準仕様書

2025.04
No.2

設備仕様		メーカー	商品名	サイズ	仕様	メーカー別特記事項
	キッチン	LIXIL	ES	W:2550 I型	人造大理石トップ/3口ガスコンロ/浅型食洗機 レンジフード/ダンパー付スライド収納 ※他各メーカー仕様に準じる	浄水器一体型水栓
		Takara standard	OFELIA			ホーロー/浄水器一体型水栓/食洗機付プラン有
		Panasonic	LivingStation V-style			人犬シンク/食洗機付プラン有
		クリナップ	KT			浄水器一体型水栓/食洗機付プラン有
	ユニットバス	LIXIL	AX	1616 (1坪)	浴室換気乾燥機/ラントリパイプ タイル掛け/風呂タ付 ※他各メーカー仕様に準じる	くるりんぽイ排水口/マグネットシェルフ
		Takara standard	RELAXIA			ホーロー壁パネル/トータル保温/耐震
		Panasonic	Oflora			ささっとキレイ排水口/組合せフロタ
		TOTO	sazana			ホカリ床/ゆるり浴槽
	洗面化粧台	LIXIL	EV	W:750	三面鏡タイプ（ミラー裏側収納） 一部引出し収納 ※他各メーカー仕様に準じる	エコパネル/てまなし排水口
		Takara standard	ELICIO			面材全30色
		Panasonic	C-Line			スリムLED/水栓色2色
		TOTO	Octave			ラクススマート水栓/すべり台パネル/奥ひろ収納
	トイレ	TOTO	ZJ2		ウォシュレット一体型/リモコン付/手洗い付	スゴフチ/セフィオンテクト/紙巻器・タイルنگ付


内部仕様		床	巾木	廻縁	壁	天井	その他
	玄関	300角タイル	300角タイル	なし	ビニルクロス量産品		
	ホール・廊下	フローリング 12mm	システム材				
	階段室	既製品	既製品				階段手摺標準 一部キッチンパネル
	キッチン	フローリング 12mm	システム材				
	リビングダイニング						
	洋室・納戸						
	トイレ	CFシート					棚板1枚設置(ご要望の場合)
	洗面所	フローリング 12mm					枕棚・ハンガーパイプ ※クロス:他部屋と同じ仕上げ
	クローゼット						

収仕 納様	床下収納
	600×600 1ヶ所
	※構造上収まらない場合には、 床下点検口のみとするかサイズを変更する。

※仕様・価格は予告なく変更することがあります。
※仕様内の商品工事を使用しない場合でも値引きはできません。
※基礎・構造材は構造計算により変更する場合があります。
※木材の供給状況により構造材が変更になる場合があります。

地盤調査～地盤改良

A blue and yellow drilling rig is positioned in a narrow alleyway between residential buildings. The rig is a vertical drilling machine with a long mast and various components, including a yellow hopper or container at the base. It is surrounded by buildings, with a white building on the left and a dark building on the right. The ground appears to be dirt or gravel.



◆◆建物と地盤をつなぐ◆◆

基礎工事

基礎が配置される全ての部分の地面を整地し砂利を敷き詰めてつき固めた上にコンクリートを敷き詰め、基礎の形にあわせて型枠を造り、鉄筋を格子状に細かく組み合わせた基礎の配筋構造を組み立てます。

建物の底面と同じ形の基礎。
広い面積で建物の重さを地盤に伝えます。

木造在来軸組工法



◆◆施主様に安心を約束◆◆

第三者による建物・地盤保証

株式会社住宅あんしん保証
建物10年保証

地盤ネット株式会社
地盤20年保証

地盤に関しては、建築基準法に準じた地盤調査を行なった結果を第三者である「地盤ネット株式会社」による評価を受け、品質証明書を発行。

建物は基礎工事・建築過程・完成まで着工前から竣工までの間に行政はもちろん、国土交通大臣認定の評価機関「住宅あんしん保証」の厳しい現場検査を受けその全てをクリアした「欠陥のない住宅」の施工をお約束いたします。

万が一の事態でも、保証会社の10年保証で安心です。

断熱等性能等級5 (ZEH)相当

誘導仕様基準 推奨仕様

4～7地域



天井

ハウスロンZERO

高性能品16 [kg/m³]

厚さ170 [mm]



壁

ハウスロンZERO

高性能品16 [kg/m³]

厚さ105 [mm]



開口部	
熱貫流率	2.3[W/(㎡・K)]

床	外気に接する部分	R=3.4	土間	外気に接する部分	R=1.7
	その他の部分	R=2.2		その他の部分	R=0.7

ハウスロンZEROの特長

- 高性能グラスウールを採用。
- ノンホルムアルデヒドでシックハウス症候群の原因のない、安全で安心な製品を実現。
- 等級5 (ZEH水準)、HEAT20 G1に最適。
- 厚さ170mmは誘導基準 (誘導基準の3地域以南の天井の仕様基準) に適合。
- 密度16[kg/m³]厚さ105mmは誘導基準 (誘導基準の3地域以南の壁の仕様基準) に適合。
- 防湿フィルムは、JIS A 6930の透湿抵抗と同等以上の性能
- 穴あきポリエチレンフィルム (外気側) の色で製品厚さを区別。
開梱後や施工後でも簡単に厚みを確認することが可能。

床

高性能・新次世代型断熱材

ミラフォームラムA
押出法ポリスチレンフォーム [JIS A 9521]

50mm

熱抵抗値 2.3m²・K/W



- 熱伝導率0.022W/m・K (23℃) を実現。吸水性が低く安定した性能を発揮します。
- ノンフロン・ノンホルムアルデヒド・4VOC基準に適合。
- ミラフォーム同様曲げ強度 (靱性) に高い性能を発揮します。



フィルム性能

- 穴あきポリエチレンフィルム: 透湿抵抗値 3×10^{-3} [m²・s・Pa/ng]
- 防湿ポリエチレンフィルム: 透湿抵抗値 82×10^{-3} [m²・s・Pa/ng]以上


■ パティナウッド

アंकMGホワイト
MFX831□アंकMGナチュラル
MFX832□アंकMGオークブラウン
MFX833□アंकMGプルシアン
MFX836□アंकMGブラック
MFX837□アंकMGスモークシルバー
MFX838□アंकMGダークグリーン
MFX839□


■ コロリータイル調

リスタMGココア
MFX478□リスタMGミルク
MFX474□プレールMGイエロー
MFX476□プレールMGLレッド
MFX477□

■ シンプルライン

レモードMGホワイト
MFX231□レモードMGブルー
MFX236□ゼスティブラックⅡ
MDX2321□(マイクロガードなし)ゼスティネイビーⅡ
MDX2323□(マイクロガードなし)

■ マトリカ

オルアMGホワイト
MFX791□オルアMGアイボリー
MFX792□オルアMGグレー
MFX793□オルアMGチャコール
MFX796□オルアMGアドホワイト
MFX797□オルアMGアドアッシュ
MFX798□オルアMGアドグレー
MFX799□オルアMGアドブラック
MFX796□

■ ブロネウォール

エミネMGホワイト
MFX721□エミネMGアイボリー
MFX722□エミネMGフレンチクリーム
MFX723□エミネMGコアブラック
MFX728□

■ フリディア

ディアMGホワイト
MFX711□ディアMGベージュ
MFX713□ディアMGグレー
MFX714□ルクルムMGブラックⅡ
MFX7131□

■ ロワブリック調

フランMGオレンジ
MFX165□フランMGレッド
MFX167□フランMGイエロー
MFX168□

■ 木目調(ツートーン)

レジェMGホワイト
MFX3720□ドヌムMGココアⅡ
MFX3731□ドヌムMGチャコールⅡ
MFX3732□

■ シェルモンテ

セロMGホワイト
MFX851□セロMGブラウン
MFX853□セロMGグラファイト
MFX855□


■ リシェルストーン

オルドMGホワイト
MFX811□オルドMGアイボリー
MFX812□オルドMGベージュ
MFX813□オルドMGブラウン
MFX814□オルドMGダークブラウン
MFX816□


■ リエット

テレノMGホワイト
MFX751□テレノMGグレイ
MFX754□テレノMGチャコール
MFX756□

■ グレアウッド

トスコMGホワイト
MFX731□トスコMGブラウン
MFX737□トスコMGカーキ
MFX738□トスコMGシルバー
MFX735□トスコMGチャコール
MFX739□トスコMGアドシTRAS
MFX7310□トスコMGアドブラウン
MFX7311□トスコMGアドシルバー
MFX7312□トスコMアドグレー
MFX7313□





■ ルシエルド

ブランドMGキャメル
MFX893□ブランドMGダークグレー
MFX894□

■ ネビアストーン調

リスタMGバニラ
MFX463□リスタMGミルク
MFX464□

■ リオビスタ

リフレMGホワイト
MFX821□リフレMGダークグレー
MFX824□リフレMGライトグレー
MFX825□リフレMGグレー
MFX826□リフレMGアッシュ
MFX827□



■ ルベリアストーン調

ハウッドMGクリーム
MFX222□ハウッドMGホワイト
MFX225□

■ コンクリート打ちっ放し(1.5尺)

コンクリートMGグレー
MFX192□

■ ソフィアウォール調

ムーンMGベージュ
MFX352□ミストMGホワイト
MFX3510□アリアMGホワイト
MFX3511□スノーMGホワイト
MFX3513□

■ グラジュレイヤー



■ クリレタイル




■ ステディストーン



■ フォストライン



■ ニューピッコロストーン調



■ リーブルスクエア




■ レジェマルシェ



■ ルストナ



■ ルスコミュール




■ ブリーレ



■ スタッコウォール調(1.5尺)




■ シャトールウォール調(1.5尺)



キレイが続く | マイクロガード

雨水で汚れを洗い落とす「セルフクリーニング機能」。

マイクロガードは、外壁に付着した汚れを雨水で繰り返し落とせる「セルフクリーニング機能」。親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。





テラコッタタイプ
IPF-300/PSO-FIO3



セメントタイプ
IPF-300/PSO-BR1

プレーンタイプ
IPF-300/PSO-FN1

カラーバリエーション

テラコッタタイプ



PSO-FIO1 **新**



PSO-FIO2 **新**



PSO-FIO3 **新**



PSO-FIO4 **新**



PSO-FIO6 **新**

セメントタイプ



PSO-BR1 **新**



PSO-BR2 **新**



PSO-BR3 **新**



PSO-BR4 **新**



PSO-BR5 **新**

プレーンタイプ



PSO-FN1 **新**




PSO-FN2 **新**



形状名	品番	目地共寸法 (mm)	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	あたり枚数	入数・重量	標準価格	
300mm角平	新 IPF-300/PSO-FIO1・・・PSO-FN2	300×300	295×295	9.0	11.5枚/㎡	11枚/ケース・19.8kg	4,900円/㎡	[4,690円/ケース]
300mm角段鼻	新 IPF-311/PSO-FIO1・・・PSO-FN2	—	295×295	9.0	3.4枚/m	11枚/ケース・19.8kg	5,200円/m	[16,820円/ケース]

新 = 新商品

形状図



● 全品番標準品です。

標準	即納対応	品切れ時対応納期
	50m以下	納期確認



商品の留意点
● すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。

推奨工法
【屋内壁】
全面接着剤張り工法
【屋外床・屋内床】モルタル下地
圧着張り工法<13mmクシ目施工>
バックアンカーAF工法

[屋内壁]		
張付材	イナメントA-51N SN-RE	1.5～2.0 kg/㎡
目地材	イナメジ	0.5～0.7 kg/㎡

[屋外床・屋内床] モルタル下地		
張付材	イナメントタフI	約8 kg/㎡
目地材	イナメジ	0.5～0.7 kg/㎡

見本	カット	ミ=IPF-300-PSO-FIO1・・・PSO-FN2
----	-----	------------------------------

注意 ● スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。

● 記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。なお、仕様・価格は変更する場合がありますのでご了承ください。
● 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

コロニアルクアッド

どんな街並みにも美しく映える、スタンダードデザイン。




CC262W
ネオ・ブラック



CC275PW
パール・グレイ



CC235PW
アイス・シルバーク



CC225PW
シルバー・ホワイ



CC221PW
ココナツ・ブラウン



CC241W
ウォルナット・ブラウン



CC247W
アイリッシュ・グリーン



CC277W
ウェザード・グリーン



CC223AW
メロウ・オレンジ



CC293AW
ボルドー・レッド



CC226AW
ミッドナイト・ブルー



CC291AW
グラス・ブラウン




軽い屋根の減震効果で地震時の揺れを軽減します。

■ 屋根材別「重さ」比較(1坪当りの重さ)
1軒の家(屋根面積100㎡＜約30坪＞で比較すると、
陶器平板瓦はケイミュー屋根材に比べて**乗用車約2台分
以上の重量が(約2.3t)**が余分にかかることになります。



■ 軽い屋根の減震効果



地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム


建物の重量を軽く

地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。



建物の重心を低く


地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。



独自の釘止め工法で、屋根材のズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、ケイミュー屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。


一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。




屋根材の大きな重なりと下葦材で、豪雨でも漏水を抑えます

ケイミュー屋根材は屋根材プラス下葦材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。




ライナーフ X70U・X40




X70U

のきとい寸法図




X70U



X40

納まり参考図



X70U

シンプルなフォルムで、
軽快な納まり感。

前後同一設計の平行角といの
底面に、円形のくぼみをもつ「サ
ジ面」を施し、軽快な仕上がりを
実現しています。

軒先にあわせて、
納まりもすっきり。


標準的なX70Uと玄関アプローチ
用のX40を揃えました。住ま
いにあわせた、理想的な納まり
が可能です。

機能部品の品揃えで、
快速施工を実現。

前後同一設計なので、止り・曲
り等の部品数が少なく、半丸と
いと同等の快速施工を実現し
ています。



たてとい寸法図



サイズ	A	B	t
UT60-2,700	59.7	57.5	1.1

カラーバリエーション

X70U・X40

※写真はX70U



クロ



シンチャ



ホワイト

※写真は印刷色につき、実際とは多少色合いが異なります。色合わせにはサンプルをご活用ください。



標準仕様

☐ 網入複層ガラス仕様

☐ 耐熱強化複層ガラス仕様


【Wクリア標準仕様】 耐熱強化複層ガラス(アルゴンガス入) + クリアネット網戸

～ ダブルの組み合わせでクリアな眺望を実現します ～



引違い窓

- シャッター付引違い窓




テラスタイプ



窓タイプ

- 引違い窓 耐熱 網入



テラスタイプ



窓タイプ



障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。



室内からは指で簡単に施解錠できる補助錠を装備。防犯性能を高めています。

- 開き窓テラス 耐熱 網入
- 通風ドア 網入



シリンダーレス仕様



クリアネット標準



※標準3本



※外観側の網付格子は横格子のみとなります。

プロジェクト窓

- たてすべり出し窓 耐熱 網入



【標準仕様】カムラッチハンドル

【選択可能】オペレーターハンドル

- FIX窓 耐熱 網入



標準仕様

スリムフレーム

- 片上げ下げ窓 耐熱 網入



【標準仕様】カムラッチハンドル



【選択可能】オペレーターハンドル

- すべり出し窓 耐熱 網入




折れハンドル

- 高所用すべり出し窓 耐熱 網入



- 横スリットFIX窓 耐熱 網入



- 横スリットすべり出し窓 耐熱 網入



カムラッチハンドル

- たてスリットFIX窓 耐熱 網入



- たてスリットすべり出し窓 耐熱 網入



カムラッチハンドル

カラーバリエーション

内外別色	外観色	ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	プラチナステン (H2)	ピュアシルバー (S1)	ホワイト (YW)
	内観色	クリア (CD)	ナチュラル (CE)	ダークブラウン (CM)	ホワイト (YW)	カームブラック (B7)
内外同色	外観色	ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	プラチナステン (H2)	ホワイト (YW)	
	内観色	ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	プラチナステン (ET)	ホワイト (YW)	

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

【Wクリア標準仕様】 耐熱強化複層ガラス(アルゴンガス入) + クリアネット網戸 ～ ダブルの組み合わせでクリアな眺望を実現します ～



圧倒的なクリアな視界

網入ガラスの防火窓と比較して圧倒的にクリアな視界を実現。特に、ワイドサイズの引違い窓（テラス）で開放感が違います。




従来の防火窓（網入ガラス）



耐熱強化複層ガラス

軽量化でラクラク！

網入ガラスの防火窓と比較して最大約15%※も軽量化。開閉がしやすく、施工・搬入時の負担も軽減します。



※引違い（16513サイズ）障子での比較

約15%
軽量化


耐熱強化複層ガラス

商品特長

誰でも簡単に開閉できる全長引手

引違い窓

家族みんなが使いやすい手掛け機能付です。



Point


左右どちらの障子とも、たての障子フレームすべてが引手になっており、小さなお子さまから大人まで窓の開け閉めが簡単にできます。

レールから外れにくい引違い窓用網戸（スライド網戸）

引違い窓

日本特許取得済

はずれ止め機能付戸車で網戸をレールから外れにくくします。




開き方を制限できるセーフティストッパー

たてすべり出し窓

日本特許取得済

強風時に障子があおられるのを防ぎ、全開時には身を乗り出す危険からも守ります。



子供にも安心


セーフティストッパーには防犯機能はありません。外出時や就寝時には、窓を閉めてハンドルをかけてください。

らくらく開閉できるオペレーターハンドル

たてすべり出し窓

すべり出し窓

窓の外に身を乗り出すこともないため、お子さまでも安全に操作できます。



身を乗り出して操作


手元でらくらく開閉

ガラスカラー ブルー

□ 耐熱強化複層ガラス仕様



□ 網入複層ガラス仕様




クリアネット網戸を標準装備

一般的なブラックネット網戸と比較して、防虫性を上げながら爽やかな風を取り入れます。



ブラックネットと比べて
線径60%ダウン*



* パネル系網戸の場合



ショールーム新宿

「ショールーム新宿」は、TOTO・DAIKEN・YKK APのコラボレーションショールームです。

来館のご予約



アドバイザーによるご案内をご希望の場合には、事前のご予約をおすすめいたします。
（ご予約なしでも自由にご見学いただくことが可能です。）

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■ カラーバリエーション

J J
パニラウォールナット
K G
ナチュラルオーク
B E
マキアートパイン
K E
キャラメルチーク
A M
ダーズリンウォールナット
D P
ガナッシュウォールナット
Y A
ステインウォールナット
W 6
桑炭
X P
ココナッツチェリー
B J
アイスブルーノーチェ
Q S
オリーブグリーン
A 8
スモークヒッコリー
A F
ガトーアカシア
H V
ピターストーン
Z 4
ディープグレイ
L U
サファイアブルー
K R
ルビーレッド
S 1
ピュアシルバー
H 2
プラチナステン
K 5
カームブラック



N05N ピタットキー 洋風カーブハンドル
BE : マキアートパイン D4

JJ
KG
BE
KE
DP
YA
XP
BJ



N07N ピタットキー ストレート
DP : ガナッシュウォールナット D4

KG
BE
KE
DP
YA



N08N ピタットキー ストレート
DP : ガナッシュウォールナット D4

KG
BE
KE
DP
YA



N09N ピタットキー ストレート
KG : ナチュラルオーク D4

JJ
KG
BE
KE
DP
YA
XP
BJ



F03N ピタットキー ストレート
YA : ステインウォールナット D4

H2 KG
H2 KE
H2 YA
H2 W6
H2 XP
H2 LU
H2 KR
B7 KG
B7 KE
B7 YA
B7 W6
B7 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV
B7 Z4
S1
H2
B7 K5



F05N ピタットキー ストレート
LU : サファイアブルー D4

H2 KG
H2 KE
H2 YA
H2 W6
H2 XP
H2 LU
H2 KR
B7 KG
B7 KE
B7 YA
B7 W6
B7 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV
B7 Z4
S1
H2
B7 K5



F06N ピタットキー ストレート
AF : ガトーアカシア D4

H2 KG
H2 KE
H2 YA
H2 W6
H2 XP
H2 LU
H2 KR
B7 KG
B7 KE
B7 YA
B7 W6
B7 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV
B7 Z4
S1
H2
B7 K5



F08N ピタットキー ストレート
KR : ルビーレッド D4

H2 KG
H2 KE
H2 YA
H2 W6
H2 XP
H2 LU
H2 KR
B7 KG
B7 KE
B7 YA
B7 W6
B7 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV
B7 Z4
S1
H2
B7 K5



C03N ピタットキー ストレート
YA : ステインウォールナット D4

KG
KE
YA
W6
XP
H2



C04N ピタットキー ストレート
AM : ダーズリンウォールナット D4

KG
KE
AM
YA
W6
XP
H2
B7 K5



C07N ピタットキー ストレート
XP : ココナッツチェリー D4

KG
KE
AM
YA
W6
XP
H2
B7 K5



C08N ピタットキー ストレート
KE : キャラメルチーク D4

KG
KE
AM
YA
W6
XP
H2
B7 K5



C09N ピタットキー ストレート
AM : ダーズリンウォールナット D4

KG
KE
AM
YA
W6
XP
H2
B7 K5



C10N ピタットキー ストレート
Z4 : ディープグレイ D4

JJ
KG
BE
KE
AM
DP
YA
W6
XP
BJ
QS
B7 A8
B7 AF
B7 HV
Z4
H2 LU
H2 KR
S1
H2
B7 K5



E03N ピタットキー ストレート
QS : オリーブグリーン D4

JJ
KE
AM
YA
QS



E04N ピタットキー ストレート
Z4 : ディープグレイ D4

JJ
KE
AM
YA
QS
Z4



E08N ピタットキー ストレート
JJ : パニラウォールナット D4

JJ
KE
AM
YA
QS
Z4



E14N ピタットキー ストレート
XP : ココナッツチェリー D4

JJ
KG
BE
KE
DP
YA
XP
BJ
Z4



ピタットキー



タグキーを近づけるだけで、サッと施解錠できるから、面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。

非接触式だから、タグキーを近づけるだけでOK

タグキー



タグキーを近づけるだけで
カギを開け閉めできます
※電池式の場合はボタンを押してから
近づけてください。

スマートフォン



※スマートフォンの電池が切れると
カギの施解錠ができません。
万が一のために、必ず
タグキー、非常用カギのいずれかを
携帯することを推奨します。

アプリ上での操作でも、リモコン操作
のようにカギの施解錠を行うことがで
きます。※アプリを操作する際は、ドア付近
(約3m以内)に近づいてください。ドアから離れ
た位置では操作できません。※使用環境・条件
により通信範囲が異なる場合があります。

ハンドル

ストレートハンドル

洋風カーブハンドル



□シルバー

□ブラック

□ブラック

標準装備



タグキー×3
(非常用収納カギ×3)



非常用カギ×2
(ディンプルキー)

非常用収納カギ標準装備

タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。
優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【タグキー】 ●最大20個まで登録可能

ディンプルキータイプ



非常用収納カギ
を内蔵 携帯に便利な
ストラップ穴



スマートコントロールキー
専用アプリ



■スマートフォンの登録

全部で7台まで登録可能
管理用スマートフォン2台、
一般用スマートフォン5台まで登録可能です。

○管理用スマートフォン

- ・施解錠
- ・スマートフォンアプリのお知らせ
(電池交換時期(本体:電池式のみ)・定期点検時期)
- ・アップデートの通知
- ・エラー通知履歴の確認
- ・キーの登録や削除

○一般用スマートフォン

- ・施解錠
- ・スマートフォンアプリのお知らせ
(電池交換時期(本体:電池式のみ)・定期点検時期)
- ・アップデートの通知

利用料金
無料
※ダウンロード
が必要です。

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」

アプリ上の操作でもリモコン操作のようにカギの施解
錠を行ったり、自分の施解錠履歴の確認、ドア本体の
ソフトウェアをアップデートすることができます。

※施解錠状態の確認はBluetooth接続時のみ確認が可能です。
非接続時は、現在の施解錠状態は確認できません。
※施解錠の履歴の確認はBluetooth接続時のみリアルタイムで確認が可能です。
非接続時は、最後に接続した時点での施解錠の履歴が確認できます。
※スマートフォンの機種によっては動作確認が未実施のものが有ります。
正常に動作しない場合がありますので、動作確認済み機種一覧をご確認ください。





空とつながる窓辺が、想像力をかき立てる。



※施工例の各画像はイメージです。

フレームをスリム化し、ガラス面積を14%*拡大。

従来品アルミ樹脂複合窓

サーモスⅡ-H/L




ガラス面積
14%
アップ*



※縦すべり出し窓（オペレーター）W640×H1170での比較。



網なしの防火ガラスで、視界すっきり。





網入り複層ガラス

耐熱強化透明複層ガラス

きれいネット


外の景色がすっきり見えて明るく開放的な空間に。通風量もアップします。




原寸大

※引違いタイプの場合。当社試験による。

日射熱を抑える Low-E ガラス「グリーン」



日射熱 54%カット
※3-A16-3(アルゴンガス入り)の性能値



日差しを抑えて
室内を涼しく



透過イメージ

アルゴンガス入り

乾燥空気に比べ、熱の出入りを約32%抑制します。

熱伝導率の比較

アルゴンガス	0.017 W/(m・K)	約32%抑制 ←
乾燥空気	0.025 W/(m・K)	
ガラス	1 W/(m・K)	

引違い窓



★単体引違い窓



シャッター付引違い窓

★：耐熱強化透明複層ガラス対応
※一部対応不可サイズがあります


装飾窓



★縦すべり出し窓 T
(オペレーター)



縦すべり出し窓 T
(カムラッチ)



★縦すべり出し窓 (オペレーター)
TF (FIX 窓 内押縁タイプ)



★横すべり出し窓
(オペレーター)



横すべり出し窓
(カムラッチ)



★高所用横すべり出し窓



★上げ下げ窓 FS
(フラットスライド)



★FIX 窓
(内押縁タイプ)



開き窓テラス

防火戸FG-H

FRAME

外観6色・内観5色をご用意。外壁やインテリアに合わせて、外観色と内観色を自由に組み合わせることができます。

外観（アルミ色）

内観（樹脂色）

ブラック(T)	ブラック(M)
オータム ブラウン(G)	クリエ モカP(C)
シャイン グレー(K)	クリエ ラスクP(B)
ナチュラル シルバー(D)	クリエ ベールP(P)
ホワイト(W)	プレシャス ホワイトP(F)


※外観色ダスクグレーは、内観色ブラックとプレシャスホワイトPのみ選択可能です。
※内観木目色との組み合わせは不可

ダスクグレー(H)※	ブラック(M)
	プレシャス ホワイトP(F)

PARTS

本体色との組み合わせが美しいパーツカラー。

クレセント カムラッチ ハンドル オペレーター ハンドル ドアハンドル (スリムハンドル)



防火戸FG-L

FRAME

外観色を基本に、6つのパターンからお選びいただけます。

外観（アルミ色）

内観（樹脂色）

ブラック(T)	ブラック(M)
オータム ブラウン(G)	
シャイン グレー(K)	
ナチュラル シルバー(D)	
ホワイト(W)	


※外観色ダスクグレーは、内観色ブラックのみとなります。

ダスクグレー(H)※	ブラック(T)
------------	---------

PARTS

本体色と同系色の組み合わせが美しいパーツカラー。

クレセント カムラッチ ハンドル オペレーター ハンドル ドアハンドル (スリムハンドル)



標準仕様
断熱玄関ドア ジェスタ 2 防火戸




TOSTEM

スマートロックシステム FamiLock




こじ破りに強い、3つの鎌付デッドボルト。



カギの閉め忘れによる無締まりを防ぐ「施錠表示」



お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」。



Color and finish options for the door models:

Model	Options
M16型	EC, ED, CD, CB, BB, BC, FH, FD, AA, FW, FA, AK, AG
M17型	EH, EG, EC, ED, CD, CB, BD, BE, BB, BC, CF, CE
M92型	EC, ED, CD, CB, BB, BC, FH, FD, AA, FW, FA, AK, AG
M93型	EH, EG, EC, ED, CD, CB, BD, BE, BB, BC, FH, FD, AA, FW, FA, AK, AG
D11型	EA, EF, CA, CC, CJ, BA, HC
D12型	EA, EF, CA, CC, CJ, BA, HC
D91型	EA, EF, CA, CC, CJ, BA, HC
C11型	EA, EF, CA, CC, CJ, BA
M22型	EA, EF, CA, CC, CJ, BA
M26型	EH, EG, EC, ED, CD, CB, BD, BE, BB, BC, CF, CE, FA, AK, AG, HD
M12型	EH, EG, EC, ED, CD, CB, BE, BB, BC, FA, CF, CE, HD

Color and finish options for the door models:

Model	Options
M21型	EC, ED, CB, BE, BB, BC, HB, HA
M27型	EC, ED, CB, BE, BB, BC, HB, HA
M28型	EH, EG, EC, ED, CD, CB, BE, BB, BC, FA
P16型	EA, ED, CD, CA, CC, CB, BA, BE, BB, BC, HC
C12型	EA, EF, CA, CC, CJ, BA
C92型	EA, EF, CA, CC, CJ, BA
S13型	EA, EF, CA, CC, CJ, BA
S14型	FH, FD, FW, FA, HB, HA
G15型	BD, FH, FD, AA, HB, HA
S11型	ED, CB, CJ, BE, BB, BC, HB, HA
S12型	FH, FD, FW, FA, HB, HA

Handle options:

Model	Options
S1A型 S型ハンドル	室外側, 室内側
S3A型 S型ハンドル	室外側, 室内側
A1A型 パーハンドル	室外側, 室内側
D3A型 パーハンドル	室外側, 室内側
F1A型 パーハンドル	室外側, 室内側
F3A型 パーハンドル	室外側, 室内側
L1A型 レバーハンドル	室外側, 室内側
L3A型 レバーハンドル	室外側, 室内側
K2A型 レバーハンドル	室外側, 室内側
K3A型 レバーハンドル	室外側, 室内側

標準仕様 断熱玄関ドア ジェスタ2



TOSTEM

□■□ スマートロックシステム FamiLock □■□

■多彩なカギの中から自由にセレクトできます。



私はいつも持ち歩いてる
スマホがいいわ！

スマートフォン

スマートフォンを持っていれば、
ドアのボタンを押すだけで
カギを開けられます。



私はカードキーにして、
バスケースに入れるの！

カードキー

タグキー

ドアのボタンを押して
かざすことで、カギを
開けられます。



OPTION

リモコン

リモコンを持っていれば、
ドアのボタンを押すだけで
カギを開けられます。



僕は車と同じ使い勝手の、
リモコンにしよう！



手動キー

手動のカギでも
開け閉めできます。



私は使い慣れた
手動キーがいいわ！

■専用アプリ「My Entrance」



タッチで施解錠



ワンタッチで
OPEN!

アプリで確認（自分の履歴）



よし、
ちゃんと
開めた！

メールでお知らせ（家族の履歴）



無事に
帰ったのね！

※離れた場所から現在の施錠状態を確認できるものではありません。

アプリ操作で、カギを施解錠



LOCK



Bluetooth®通信エリア内で
あれば、アプリ画面上的操作
でカギの施解錠ができます。

設定状況の確認

カギの登録状況

登録されているカギの一覧を
確認できます。紛失時など、
登録を削除することも
可能です。



ドアの設定状況

自動施錠や連動施錠のON/OFF
設定状況や、カギの登録台数等が
確認できます。



■標準キーセット

カードキーセット



カードキー×3枚



オーナーキー×1個



手動キー×4本

タグキーセット



タグキー×3個



オーナーキー×1個



手動キー×4本

■登録可能キー



スマートフォン(iOS/Android)
(Bluetooth®認証)

標準キー収納リモコン

OPTION



標準キー収納リモコン



タグキー

カードキー/
楽天Edy対応カード

おサイフケータイ®
(Android)

OPTION



追加タグキー



追加カードキー(ブラック、ライトグレー)



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202210004376

LIXIL 株式会社 LIXIL

Y・K・Tプロジェクト様 2025年標準仕様
システムキッチン ES

I型 本体高さ85cm 本体間口255cm

【 キッチン 】

LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。＊床名：ホワイトオークF（D J）横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

K5シリーズ			K4シリーズ			K3シリーズ		
KK5 ブラックスタック	VK5 グレイジュスタック	WK5 ホワイトスタック	KK4 ディープグレー	BK4 クラシックブルー	RK4 ディープレッド	WK4 ベールホワイト	KK3 ソリッドブラック	KK3 ソリッドブラック
K6シリーズ			K8シリーズ			K7シリーズ		
RK3 ソリッドレッド	YK3 ソリッドイエロー	WK3 ソリッドホワイト	AK8 バーントウッド	UK8 スモークウッド	IK8 ブリッチウッド	AK7 グロスタークウッド	IK7 グロスタークウッド	IK7 グロスタークウッド
K6シリーズ			K6シリーズ			K6シリーズ		
AK6 クリエターク	UK6 クリエターク	CK6 クリエターク	NK6 クリエターク	IK6 クリエターク	IK6 クリエターク			

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

M ブラック スリム取手	R シャイニッケル スリム取手	J シルバー スリム取手	F ブラック ミドル取手	G シャイニッケル ミドル取手	E シルバー ミドル取手

■ ワークトップ 人造大理石

グループ2

LE シルフィングレー	LV シルフィングレー	DW シルフィングレー

■ シンク ステンレス



ワークトップ



人造大理石トップ

キッチンを引き立てる
シャープなデザイン。



スリムでスマート
なワークトップにも
水返しを設けて
実用性に配慮。

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

樹脂排水口

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの
片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差
のコンビネーションで、
シンクの奥の段差に向
けて汚れやゴミをスム
ーズに洗い流せます。



■ 水栓金具



一般地用
オールインワン浄水栓
AKタイプ・エコハンドル(カートリッジ1体付) [P39]
JFAK461SYXJG5U LIXIL製

ひろびろシャワー

水が広がる“ひろびろシャワー”
で、洗い物をスピードアップ。



■ 食器洗い乾燥機



ブラック
浅型タイプ(扉材仕様) [D74]
NP45RS9BJGU パナソニック製

ガスコンロ



トップ:グレー フェイス:ブラック
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル) [Y17]
P1633A0WHKUX パロマ製

■ レンジフード



※写真は化粧パネル、本体色シルバーです。
ブラック 加熱機器連動なし
ADRタイプ [B01]
ADR935KRU 富士工業製

キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。



カラーバリエーション
BW(ブラックホワイト) BX(ブラックホワイト) BV(ブラックホワイト)
MEシリーズ

シンク用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し・内引出し付

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し・内引出し付

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

※下段は引出しではありません。
上段引出し 浅型用

ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は $\frac{\text{身長(cm)} + 2 + 5}{2}$

商品コンセプト

眺めのいいキッチンは、
家づくりの中心になる。



MEMO

メモとして、ご自由にお使いください。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



■ マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No:M25026586039-001-1

株式会社 LIXIL

Y・K・Tプロジェクト様 2025年標準仕様 システムバスルーム AX

1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

【 浴室 】

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。
窓サッシはイメージであり、選定仕様には含まれていません。

■ 壁パネルカラー アクセント張り

アクセント:ハイクラス




ベース:ベーシッククラス



■ 浴槽カラー FRP



■ エプロンカラー



■ 床カラー 単色



カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大して
リアルな質感を
ご体感いただけます




エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が
心地よい超節水シャワー。



心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。



※写真は<メタル調・ホワイト>です。

動画はこちら




まる洗いカウンター

外して洗えて、裏までキレイ。
折りたたんで、洗い場ひろびろ。



カウンターを外してまる洗いで
できるから、裏までピカピカに。
洗いにくい壁や床もラクな姿勢
で洗えます。



カウンターをワンアクションで折りたたんで、
壁に掛けることができます。



カウンター使用イメージ



カウンター壁掛けイメージ


動画はこちら



パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

特許第7336233号 ※1 特許第7336236号 ※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときな
どの排水。



渦でまとまったゴミを
ポイ！

※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

※写真は渦が見えるように排水口の
蓋を外しています。ご使用の際は
排水口に蓋をしてください。

動画はこちら




キレイドア

汚れにくい
スッキリデザイン。




ホコリがたまりやすく、お掃除にくいドア下部のガラリをタテ枠
に埋込みました。
カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差
が小さくなり、お掃除カンタン。



※写真・図は折り戸です。

◆ご注意とお願い

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）



見積No:M25026586039-001-3

株式会社 LIXIL

浴槽材質

ベーシックで親しみやすいカラーです。



※写真のカラーは一例です。
FRP

フルフォールスライドバー

手軽にオーバーヘッドシャワーの心地よさを味わう。



フルフォールシャワー

浴槽形状



※浴槽内握りバー・排水栓は参考品
エコベンチ浴槽

エプロン



分割カバータイプ

浴槽排水栓



ブッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

浴槽内握りバー

ご選定なし

浴槽内握りバー なし

フロフタ



巻フタ

フロフタフック



巻フタフック
R122-K

天井



※写真はイメージです。

平天井

換気設備



24：常時換気機能付

100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

ランドリーパイプ



<ホホワイト>
LAP-1582-W (×1本)

ドア



折り戸 [11mm段差] (800W)
VDY-8002006R (81)/WM

洗い場側水栓



カラーバリエーション
本体カラー
☐ WM (Sホホワイト)
☐ S1 (シルバー)
☐ K (ブラック)
カラーバリエーション
☐ ホホワイト ☐ ブラック ☒ ライトグレー
壁付サーモ水栓 (LS)

シャワーヘッド



カラーバリエーション
☐ ホホワイト ☐ ブラック
エコアクアシャワー<メタル調>

スライドバー



フルフォールスライドバー<メタル調>
CKSB (2)-B-L1080/CH

シャワーホースフック



シャワーホースフック<メタル調>
SHH-2/CH

カウンター



カラーバリエーション
☐ ホホワイト ☐ ブラック ☐ ライトグレー
まる洗いカウンター

照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。
ネオサークル照明(LEDランプ) 1灯
LDA-G1-1A

ミラー



タテ長ミラー (3080)
KGM-3080S

収納



カラーバリエーション
☒ ホホワイト ☐ ブラック ☐ ライトグレー
マグネットシェルフ300W
NT-300A (2) -1S/FW1

タオル掛



TB-400E-K

フリーサイズ窓額縁キット



カラーバリエーション
☒ W (ホホワイト)
☐ K (ブラック)
R-1715P-24/W

水はけの良い床



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

AXご紹介

トレンドを意識したスタイリッシュなシステムバスルームです。



AXの最新情報は
こちらから



カラーシミュレーション

バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。



WEBはこちら



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



Y・K・Tプロジェクト様 2025年標準仕様 洗面化粧台 EV

間口750mm EBH-755SY/MEB-753TXSU

【 洗面 】 W750

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



□ LP2
クリエ[®]ール



□ LM2
クリエモカ



□ LD2
クリエ[®]ーク



□ YS2
グ[®]ロスホワイト



□ H
プレーネオホワイト



□ HD2
ディープグレー

■ カウンターカラー



キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターで
お手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

ほキレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。

吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

化粧台本体



引出タイプ
EBH-755SY/LD2HC

間口750mm

取り出したいものが簡単に見つけられる
引出収納がついたキャビネットです。



※写真は間口900mmです。

ミラーキャビネット



スタンダードLED照明・3面鏡・全収納
MEB-753TXSU

間口750mm

コンセント2個

家族の小物の整理に便利な
ミラーキャビネット



くもり止めLED
※写真は間口900mmです。

新てまなし排水口・マルチボルトトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。
水を通しやすい大口径φ55の排水口です。

マルチボルトトラップ




トラップのお掃除まで簡単

カウンター高さ



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



ほマークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No:M25026586039-001-5

株式会社 LIXIL



※写真はイメージです。

PLAN 01 I型 W2550mm × D650mm × H850mm

水まわりとの相性ぴったり。ホーローのいいところ

					
〔磁石がくっつく〕 ベースが金属なので、どこでも磁石がピタッ。	〔熱に強い〕 ベースが金属なので、耐熱性抜群。	〔水に強い〕 ガラス質だから湿気に強く、水まわりに最適。	〔酸や塩分に強い〕 ガラス質が侵蝕を防ぎ、におい移りもない。	〔汚れがつきにくい〕 表面がガラス質なので、汚れが染み込みません。	〔硬く、傷つきにくい〕 刃物でも傷がつかないほどの頑丈さ。

POINT

お掃除も調理も素早くできる、家事らく素材「高品位ホーロー」

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

金属 + ガラス質



→ 850℃で焼き付けて密着！

頑丈な鉄が衝撃に強さを発揮 汚れや湿気をガラス層でシャットアウト キッチンに最適な素材です

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ（レギュラークラス）



壁の油汚れや水ハネも、サッとキレイ！

	
HRW: ロッショホワイト	HRB: ロッショベージュ
	
HNW: マイルドホワイト	HNB: ライトベージュ

レンジフードファン

VUA

ホーロー製の整流板でお手入れをしやすいスタンダードモデル



ホーロー整流板 グリスフィルター ソフトプッシュスイッチ 照明

水栓

浄水機能付きハンドシャワー水栓

JY296MN-9NTNT2



節湯 C1 節湯 B
シャワーヘッド ショワー・トレート エコタイプ
引き出し 切り替え式
除去物質：16物質

食器洗い乾燥機



EW-45R3S
(浅型/フレーム有りタイプ)
操作部：シルバー

食器収納容量
40点 6コース

フレームカラー
シルバー
ブラック

ターボ噴射 W除菌 低騒音設計 乾燥専用ヒーター

加熱調理機器

ホーロートップ
3口ガスコンロ



TN36V-60T

間口 60cm
片面焼きグリル

フェイスカラー
シルバー
ブラック

フレームトラップ
ダブル 強力

フロアキャビネット



足元スライドタイプ
ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。



ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。

【台輪カラー】



ダークブラウン



ホワイト


シンク

Zシンク(ステンレスシンク)

大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。



小物置き(標準装備)



WEB

各製品について詳しくはWebサイトをご覧ください





高圧メラミン面材の特徴

本物の木目を想わせる、最高級クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。

高い強度

硬く丈夫なので、衝撃や磨耗に強く、キズもつきにくい素材です。

汚れに強い

酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹸などに対しても、強い耐久性を持っています。

水をはじく

水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。




扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



扉カラー エンボスDAPコート



扉カラー DAPコート



扉カラー オレフィンシート



引手

●レール引手

アルミレール引手



シルバー

●ハンドル引手

GSシリーズ



シルバー



ブラック

ホーローキッチンパネル Hタイプ（レギュラークラス）




ロッシュホワイト



ロッシュベージュ



マイルドホワイト



ライトベージュ

ワークトップ

ポリエステル系人造大理石

シャープなエッジでスタイリッシュに決まるワークトップ。
空間インテリアにも馴染みやすいカラーバリエーションをご用意しております。




シャインホワイト



シャインベージュ



シャイングレー



※写真はイメージです。

PLAN 01 1616サイズ

浴槽

ラウンド浴槽



カウンター

樹脂製ワイドカウンター



水栓・シャワーヘッド・スライドバー

KF9032HN 樹脂ホース(メタル調)



エコシャワー対応 W または X

シャワーヘッド 標準シャワーヘッド



TN-1020



シャワーフックは上下にスライドやお好みの角度に調整可能

換気扇

浴室暖房乾燥機 V-141 BZ-TKTN 100V標準タイプ (ホワイト)



照明

ソフトスクエアライト



LED (8W)

天井

フラット天井



ドア

折戸 (ホワイト)

キープフリードア



ミラー

ロングミラー



洗い場

FRPフロア

幅1.5mmと溝の幅が広く、スポンジでもしっかりと汚れが落とせます。



お手入れ簡単な排水口



MOVIE

収納棚

クリアタイプB



クリア

風呂フタ

風呂フタ (シャッター式)



アイボリー

タオル掛け

スクエアタイプ



ホワイト

ハンドバー

I型400mm ステンレス



CHECK !

リラクシア
User'sVoice
Movie





浴室全体を保温材で包み込んだあたたかい浴室。

浴室をたっぷりの保温材で包み、あたたかさを逃さないから冬場の入浴も快適です。



MOVIE




抜群の耐久性を誇る、銅がベースの頑丈なホーロークリーンパネル。

高品位ホーローだからずっとお手入れカンタン。

表面のガラス質がカビの発生をしっかりガード。キズにも強く、汚れも染み込まないので、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。

ホーロークリーン浴室パネル



表面は親水性を持ったガラス質水をかけると汚れと壁の間に水が入り込みます。



汚れが水となり、流れ落ちやすくなります。



MOVIE

マグネットのできることを広がる。

ベースが金属でマグネットがつくから、遊びにも収納にも活用できます。



「どこでもラック」を使えば、家族の成長にあわせて棚の数や位置を変更するなど、自由度の高い収納が実現。


ホーロークリーン浴室パネル

■レギュラークラス 1面デザイン


TB :
ピッコロ
タイル
ブルーTP :
ピッコロ
タイル
ピンクLW :
ラミナス
トーン
ホワイトLD :
ラミナス
トーン
ベージュIW :
サンド
ストーン
ホワイトW :
ホワイトOG :
ダーク
グレーOK :
ブラック

カラーの入り方

1面デザイン




■ハイクラス アクセントデザイン

JTW :
テラゾー
ホワイトSG :
コンクリート
グレーTG :
フロウ
ストーン
グレーTT :
フロウ
ストーン
テラコッタJAY :
キャンパス
イエローJTC :
カリビアン
ブルーJCW :
コラージュ
ミックスAW :
リネン
ホワイトCI :
ブリック
グレーHI :
ブリック
ベージュBI :
ブリック
ダークMSG :
スタック
グレーMFA :
グレイジュ
アッシュMWA :
ホワイト
アッシュYS :
ウォール
ナット
ホワイトYG :
ウォール
ナット
グレイージュYK :
ウォール
ナット
ブラックVW :
パール
ホワイトVD :
パール
ベージュVK :
パール
ブラック

カラーの入り方

アクセントデザイン



Pタイプ

FRP浴槽



W : ホワイト



D : ベージュ




G : ライトグレー

浴槽カラー	エプロンカラー
ホワイト	ホワイト
ベージュ	ベージュ
ライトグレー	ライトグレー (自由選択になります)


FRPフロア



ホワイトグレー



グレーベージュ



グレー

カウンター

樹脂製ワイドカウンター



W : ホワイト



D : ベージュ



CG : チャコールグレー



※写真はイメージです。

PLAN 01 W750

毎日、家族みんなが使う場所だから。
デザインも使い勝手もこだわりたい。



ミラー

ワイドLED3面鏡

薄型ですっきりシンプルデザイン、ワイドな照明が快適な3面鏡



ミラー裏はたっぷり収納

くもり止めコーティング：あり
コンセント：内部2口・外部2口

カウンター

ハイバックカウンター ポリエステル系人造大理石



ホワイト

排水口
排水栓
ポップアップつまみ色：シルバー

水栓

FSL140KTTK

シングルレバー式シャワー水栓



クロムメッキ

キャビネット

扉(引出し付)タイプ

2段の引出しと扉収納で整頓しやすさが特徴




間口75cm

扉カラー 高圧メラミン化粧板


●マット



●鏡面



扉カラー エンボスDAPコート



扉カラー DAPコート



扉カラー オレフィンシート



引手

●レール引手 アルミレール引手




シルバー


●ハンドル引手 GSシリーズ



シルバー



ブラック



Panasonic KITCHEN V-style [W2550]




※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

扉柄

グレード 10 シリーズ

VT10(マット)



ホワイト

VD10(マット)



グレイッシュグリーン

VG10(マット)



テラコッタブラウン



ポタリーベージュ

取っ手(フロア部)

アルミライン (LCA)

ハンドル (HAN)

ハンドル (HCE)

ハンドル (HDA)

ハンドル (HDE)

グレード 20 シリーズ

VP20(鏡面)



アルベロ ブラック



アルベロ ホワイト

VT20(マット)



ソフトウォール ナット柄



ナチュラル チェスナット柄



グレイ オーク柄



ホワイト アッシュ柄



ソフト チーク柄

VL20(鏡面)



ネイビー




ベージュ



ビューティ ホワイト


VH20(マット)



ヴィンテージ メタル柄



ヴィンテージ ブラウン柄



スクラッチ メタル柄



アース ホワイト

人造大理石シンク



●スキマレスシンク (ムーブラック)

カウンターとの段差、継ぎ目がないので汚れがたまりにくい。


色を選択できる『人造大理石シンク』

幅773×奥行最大497/最小402×深さ187mm

カラーバリエーション



水栓金具



●混合水栓 (泡沫吐水)

< LE02FPBNA >

泡沫直流
水流に泡を含ませることで、水はねを抑えます。
※写真はカチット水栓


カウンター



人造大理石カウンター グラニュールホワイト

選べるカウンター高さ

使う方の身長に合わせて3種類のカウンター高さを選べます。
(価格は同一です。)



食器洗い乾燥機



●食器洗い乾燥機 浅型

ドアパネル仕様 シルバー色
< LES45RS9S >

ソフト
排気温

排気温度は約45℃で安心
湿度も低く、衛生的



ストリーム
除菌洗浄

節電コース
電力を37%抑制

スマート
スモート

パバツと入り、セットしやすい。

レンジフード



●スマートフード II (シロッコファン)

【シルバー色】 幅750mm


お手入れラクラクのスクエア
フォルムと撥水性フィルター。

照明付

キッチンボード

●ライトナイーブ柄ホワイト (3mm厚)

鏡面調のボードです。
メラミン樹脂化粧シート製。



ライトナイーブ柄
ホワイト (YZ)

フロアユニット

■スライドタイプ (ソフトクローズ機構つき)



ラインの揃ったスッキリデザインと、たっぷり収納

- コンロ下スライド
- 食洗器下スライド
- シンク下スライド (包丁差し付)



※ シンク下のみ305mmになります。

ガス調理機器



●ガスコンロ ホーロートップ 幅600mm

片面焼きグリル 【正面:シルバー色】
トッププレート:グレー色
< LESG32T1V >



ホーロートップ
汁受け皿なしでお掃除がラク。

全バーナー Si センサーコンロ



すべての火口にセンサーを搭載し、「調理油過熱防止装置」、「立ち消え安全装置」、「消し忘れ消火機能」の3つの安全機能を標準装備。

OPTION

IH クッキングヒーター



●トリプルワイド IH クッキングヒーター

【天面ブラック色】結晶化ガラス
鉄・SUS対応 3口 IH ヒーター グリルレス
< LES13EB4E3K >



横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができます。2人横並びで同時に調理する事もできます。
(※ 画像はLES12EB2S3K)

Panasonic BATHROOM Oflora 【1616サイズ】



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

FRP浴槽 / 選べる浴槽

【ベーシックな浴槽もスタイリッシュに】

アーチ浴槽



腕をのせてくつろげるアームレスト、手でつかみやすいフランジ形状。脚も伸ばしてゆったり。ゆるやかな曲線が、スタイリッシュな印象を与えます。

【ゆったりとしたやさしいカタチ】

エスライン浴槽



浴槽内ベンチ付きで、半身浴や親子入浴もゆったり思いのまま。フチに腰かけやすく、出入りもラクラク。

●浴槽カラー（FRP浴槽 2色）



ピュアホワイト



ナチュラル



巻きフタ



ポップアップ排水栓

●浴槽エプロン



ピュアホワイト



ミディアムグレー



ミディアムベージュ

水栓金具



●フラットフェイス水栓（樹脂ハンドル）



ホワイトハンドル・ホワイトカバー



ブラックハンドル・ブラックカバー



W水流シャワー（メタルワンタッチ）
シャワースライドバーHタイプ（メタル）

天井 / 換気設備

●フラット天井



●オートルーパー暖房換気乾燥機



（100V）




物干しバー1セット

スキッドドア H=2000




2枚折れドア
ホワイト




換気口をドアの上に。
お掃除性と換気性能を両立。

壁柄

アクセントパネル（AC）：Bグレード




■正面アクセントパネル ■側面アクセントパネル





壁1面にアクセントパネル(AC)を採用し、他3面に周囲パネルで構成。

周囲パネル Dグレード



床（スミビカフロア 単色）

グリッド加工でお掃除がラク。ミクロの凹凸で乾きやすい床。ゴミや髪の毛が集まりやすく、捨てやすい、キレイがつづく排水口を設けました。



ささっとキレイ排水口



OPTION

■アクアマール人造大理石浴槽

●ライト柄


ベーシックな単色の品揃え。素材の特性を活かした、淡く柔らかな色味を取り揃えました。



ライトホワイト



ライトグレー



ライトベージュ

照明



●サークルLED照明（電球色）
1灯

■タオル掛け / 握りバー



●タオル掛け メタル調



●握りバーI型（樹脂製ホワイト）
長さ：400mm×1本

洗面ドレッシング Cline [シーライン] 【W750】



お掃除しやすい工夫のカウンター部。

濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。
水栓まわりを傾斜させて、水アカ汚れを減らせる工夫をしています。



■ ミラーキャビネット



- スリムLED照明3面鏡
- ミドルパネル

「スリムLED照明」



薄型のLED照明で空間すっきり。省エネ・長寿命を実現しています。

内部収納（すっきり家電収納）

パナソニックならではの、小物家電も収納しやすいキャビネット。




電動ハブラシなどを充電しながら収納できる。

収納内部にコンセントを2個設置。バッテリー切れや充電中の出しっぱなしをなくせます。

従来品から容量約40%UP

内部コンセント

- コンセント×3個（うち収納×内2個）合計1400W
- 照明スイッチ×1個
- 可変トレイ×5個
- クレンジングトレイ×1個



■ 水栓金具

- マルチシングルレバーシャワー水栓



■ フロアキャビネット



- 引き出しタイプ
- 細かい物は引出しに。大きい物は開きに。

■ 扉柄

標準セレクト

タイプB

OPTION

タイプA

木目柄



ソフトウォールナット柄



ソフトオーク柄

鏡面木目柄

（受注生産品）



アルペロホワイト柄




アルペロブラック柄

マット（受注生産品）



ヴィンテージメタル柄

単色柄



ホワイト



ライン取っ手

標準セレクト

タイプC

鏡面



ホワイト（鏡面）

ペリティス柄

（受注生産品）



ウォールナット柄



チェリー柄



オーク柄



メープル柄




ホワイトオーク柄



グレイッシュグリーン





キッチンパネル
クリアホワイト (KA)



フラットスリムレンジフード (鋼板)
75cm / シルバー
ZRS75ABZ21FS(R/L)-T



ホーロートップコンロ (3口/60cm)
フェイス: シルバー / トップ: ブラック / グリル: 水無片面
ZGFNK6R18QSE-T



浄水器内蔵型水栓
ZSMJT428R20B (H/W)-T



食器洗い乾燥機
シルバーフェイス / パネルタイプ
ZWPP45R21LDS-T



サイレントレール
やさしく静かに閉まるダンパー機能を搭載。



シンク前収納
包丁差し (ロック付き)、まな板、ふきん、ラップなどが収納できます。



美・サイレントシンク (小)
静けさを実現し、お手入れが簡単なシンク。
W65 × D48.5 × H18.3cm (EL)



人工大理石ワークトップ (グレインホワイト)
熱に強く、やわらかな質感が魅力です。

SYSTEM KITCHEN

KT



The kitchen is part of Interior.

美しく、そして、使いやすく。

デザインや素材、収納力にこだわった「KT」。

キッチンにいるときも、リビングにいるときも、
その存在価値が感じられます。

■扉カラー
01
シリーズ

木目柄・艶消し (対応取手)	抽象柄・艶消し	石目柄・艶消し	木目柄・鏡面/光沢	木目柄・艶消し/抽象柄・艶消し
 クラロオールナット KVL(C/G)-T	 ミストアッシュ E3M(C/G/Y/P)-T	 オークラテ C3A(C/G/Y/P)-T	 マリンウッドダーク CWZ(C/G/Y/P)-T	 クーナホワイト CQ(C/D)
 チェリーブレンド C3B(C/G/Y/P)-T	 ウォールナットビター C3LC(G/Y/P)-T	 トッコアンティーク CLB(C/G/Y/P/T/2/3)	 グラセウドグレイジュ ETG(C/G/Y/P)-T	 クーナチャコール CCR(D)
 トッコモカクリーム CLQ(C/G/Y/P/T/2/3)	 トッコアッシュブルー QLVC(G/Y/P/T/2/3)	 コンテクスホワイト CUT(C/G/Y/P/T)	 コンテクスグレイ CUG(C/G/Y/P/T)	
 トッコアンティーク CLB(C/G/Y/P/T/2/3)	 トッコアンティーク CLB(C/G/Y/P/T/2/3)	 ラスティグレイジュ E9K(C/G/Y/P)-T	 ラスティチャコール E9H(C/G/Y/P)-T	

■取手

 G/ロッドバー・シルバー	 Y/ラインシルバー	 T/ネコアブラック	 3/コッペングブロンズ (選定収納部: ブラック)
 G/ロッドバー・ブラック	 Y/ラインブラック	 2/オウゴールド (選定収納部: シルバー)	 D/彫り込み取手 キッチンの選定収納部は、シルバー(S)、ブラックからお選びいただけます。



画像はイメージです

洗面化粧台 オクターブ

化粧台(片引/ドア枠回避無) LDSFB075BJGDN1W
三面鏡(ワイドLED/エコあり) LMFB075A3GLC1G

タッチレス&スマート、スタイリッシュドレッサー

Color Variation

※はお見積りカラーです



お掃除ラクラク水栓

F1 ちょい置きカウンター



ボウルから水栓の下まで段差のないなめらかな一体形状。水栓が上部に設置され、水が溜まりにくく、お手入れはさっとふくだけ。



ちょい置きカウンター
手洗い・洗顔時にメガネや指輪などの一時置きに便利。

洗面ボウル

ひろびろ設計のボウル




水栓の位置が高く、深さと奥行きを確保したボウル形状。空間を広くゆったり使えます。

奥ひろ収納「奥ひろし」

収納量が大幅にアップする独自のキャビネット



従来品



奥ひろ収納



排水管のカタチをシンプルに。位置も、奥へ配置することで、収納スペースを確保。

お掃除ラクラク排水口

お掃除しやすくなるための工夫をすみずみに凝らしました

スツキリ排水口



排水口に金具がない、滑らかな形状。

らくポイヘアキャッチャー



かんたんにポイッと捨てられます。


お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

化粧鏡

センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます



三面鏡(タッチレスワイドLED照明・エコミラー)



収納キャビネット

扉と引き出しの組合せで、効率よく物が入る



※写真は間口900mm
片引き出しタイプ(間口750mm)



あしたを、ちがう「まいにち」に。



ウォシュレット一体形便器 ZJ2 手洗いあり

シンプルなデザインが生む、心地よさ

CES9153#NW1

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



ホワイト

パステルアイボリー

パステルピンク

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。




みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクトとプレミストの相乗効果
で便器を汚れから守ります。



汚れがつきにくく、落ちやすい

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。
ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。
トイレ掃除はサッとひとふきで完了です。



機能一覧

プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱
セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル
抗菌	ノズルそうじ	フチなし形状	おしり洗浄
やさらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
洗浄位置調節	eco小ボタン	おまかせ節電	タイマー節電
便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※	オートパワー脱臭／脱臭
リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー	リモコン

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です

アクセサリー

一連紙巻器

好きなデザインがよりくつろげる空間を
演出します。



紙巻器
YH405

タオルリング

シンプルでコンパクトなタオルリングです。



タオルリング
YT410

新しい幸せを、わかつこと。

NORITZ

高効率ガスふろ給湯器 エコジョーズ

GT-C2472SAW BL

24号／屋外壁掛形

エコ＊リラ＊キレイ



新外装色プレシャスシルバー

高級感のあるメタリックカラー仕上げ。
サテン調の落ち着いた質感は幅広い住宅外壁にマッチします。



【プレスライン】



【ノリッゴ刻印】



【フランジ幅減少】

汚れや色あせが目立ちにくいカラーのため、
永く、キレイな外装でお使いいただけます。

シルバーカラー鋼板

耐腐食性に優れたカラー鋼板を使用。
犠牲防食作用により端面も防錆仕様。

シンメトリーデザイン

安定感・信頼感を感じていただけるよう
左右対称のデザインへ。

スイッチを大きく、イラストでわかりやすく

シンプルリモコン RC-B001 マルチセット

台所リモコン



台所リモコン
から追いだき
できます。

浴槽の
現在温度を
表示できます

浴室リモコン



浴室から台所リモコン
のチャイムを鳴らして
呼び出せます。

お子さまから高齢者の方まで、みんなが操作しやすく。

*大きなスイッチと、動作を文字とイラストで表現。

*給湯温度、湯量、ふろ温度でそれぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上。


湯温が変わらず、たっぷり給湯＜パワフル＆快適な給湯性能＞

Q機能＜湯温変化のない快適なシャワーを実現！＞

*出湯・止水のたびに湯温が変化する「冷水サンドイッチ現象」を防ぎます。

Q-TEC制御

シャワーでよく使う40℃付近での
冷水サンドイッチ現象に効果を発揮します



PRO-TECメカ

温水ほぼ全温度域で不快な冷水サンドイッチ現象を
防止する最も進んだ制御方式です。

低温度出湯

*夏場におすすめ。入浴スタイルもエコで涼しげ。

PRO-TECメカの機能を活用し、
35℃、32℃といった低温度での出湯が可能！

※夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合、
低温度のお湯が出せない場合があります。
(従来の最低出湯温度は37℃)



ターボ給湯

*最大出湯量が2.5%アップ。

主に水温が高くなる夏場、設定温度が低めのときに
威力を発揮します。

給湯最小号数/最低作動水量 2L

給湯最小号数
1.8号・0.4号

水栓からお湯を少し出してもお湯になり
ます。夏場でも低めのお湯が出せます。



グリーン購入法適合商品

屋外壁掛形 シンプル(オート)タイプ

オート
タイプ
(自動)

スイッチポンでお湯はり開始、自動ストップ、「自動保温」までこなします



お湯はりスタート

自動ストップ

追いだし/自動保温



＜マイルド追いだし＞

- 前日の残り湯がある状態でそのまま沸かすとあふれたり湯量が減ります。
- 残り湯の温度と設定温度が5℃以内の時、「ふろ自動」スイッチを押しても、お湯は沸きますが湯量は少し増えるだけです。

がまんしないエコ生活機能搭載

*年間ランニングコストの比較

従来タイプ	給湯: 約114,000円	ふろ: 約20,000円
ECOジョーズ	給湯: 約96,000円	ふろ: 約17,400円

給湯: 約18,000円 ふろ: 約2,600円 もトク！

トータル 約20,600円 おトク！

*もったいないを再利用。

*年間CO₂削減量257Kg-Co₂は、
杉の木18本が1年に吸収する
CO₂と同じ量です。



1年間で
257Kg-Co₂
削減！



エコジョーズは毎日使うだけで、従来に
比べてCO₂を約15%削減します。
LPGガスで257kg-Co₂/年

●試算データは、LPGガス・18.8円/kWh、使用条件は弊社
設定です。詳しくはカタログをご参照下さい。

Rustic Face J-BaseVC ラスティック フェイス・J ベースVC



- 抗ウイルス
- 抗 菌
- ワックス不要
- 耐 汚 れ
- 耐車イス
- 耐凹みキズ
- 耐電気カーペット
- クラックレス
- 床暖房対応



2本溝タイプ
12mm厚 2本溝タイプ(303mm幅) 表面:天然銘木単板 梱包入数:6枚入



アカシア (AA)



ウォールナット (WT)




ブラックチェリー (BC)



エルム (EM)




セン (SN)




クス (KU)

Canaeru C-Design カナエル C12・Jベース



- 抗 菌
- ワックス不要
- 耐 汚 れ
- 耐車イス
- 耐凹みキズ
- 耐擦りキズ
- 耐電気カーペット
- クラックレス
- 床暖房対応

1本溝タイプ
12mm厚 1本溝タイプ(303mm幅) 表面:NEXシート 梱包入数:6枚入(1坪)




ヒッコリーブラック色 (K1)




ウォールナットダーク色 (D1)




チェリーミディアム色 (E1)



オークライト色 (L1)




メイプルパール色 (P1)




メイプルミルク色 (M1)



オークグレイージュ色 (G1)



アッシュホワイト色 (W1)



オークキャメルライト色 (C1)
※床のみの商品となります。

メイボクデザイン階段

- 抗 菌
- 耐 汚 れ
- 耐擦りキズ



■ 踏板は溝加工済み
踏板の、足の裏が当たる部分に溝を彫ることにより、すべりにくくします。歩行感も良く安定した昇り降りができます。踏板段鼻部の視認性も確保しました。



アカシア柄 (AA)



ウォールナット柄 (WT)



ブラックチェリー柄 (BC)



エルム柄 (EM)



セン柄 (SN)



クス柄 (KU)

カナエル Cデザイン階段

- 抗 菌
- 耐 汚 れ
- 耐擦りキズ



■ 踏板は溝加工済み
踏板の、足の裏が当たる部分に溝を彫ることにより、すべりにくくします。歩行感も良く安定した昇り降りができます。踏板段鼻部の視認性も確保しました。



ヒッコリーブラック色 (K1)
側板・蹴込板:コールブラック色 (K3)



ウォールナットダーク色 (D1)



チェリーミディアム色 (E1)



オークライト色 (L1)



メイプルパール色 (P1)



メイプルミルク色 (M1)



オークグレイージュ色 (G1)



アッシュホワイト色 (W1)
側板・蹴込板:シルキーホワイト色 (W3)



オークキャメルライト色 (C1)

手摺



ブラック色 (K7)



ダーク色 (D7)



ミディアム色 (E7)



ライト色 (L7)



パール色 (P7)



ミルク色 (M7)



グレイージュ色 (G7)



ホワイト色 (W7)

ノダ
Canaeru C-Design

自然な木質感を、ライフスタイルや好みに合わせて自由に組み合わせ。思い通りの空間をコーディネート。



どんな空間にも馴染む、選びやすいコンフォートなライン




ラインアップは全9色

ライフスタイルに合わせた選択肢が多彩。自在に組み合わせ、心おどる空間へと演出できます。どんなお部屋にもマッチして、住みやすいコンフォートな空間をかなえます。

落ち着きと安らぎを


すっきりしたデザインを選んだり、個性のある柄をチョイスしたり、ドアで住む人の趣味が表現できます。世代を問わず、力の弱い子供からシルバー世代まで、ラクに開閉ができるよう扉にもやさしさを。

縦木目デザイン



D-11型 洋室
D-11型 洗面(表示錠)
D-35型 トイレ(表示錠)

横木目デザイン



E-12型 洋室
E-12型 洗面(表示錠)
E-36型 トイレ(表示錠)

クローゼット



D-11型


※横木目柄もございます。

収納扉



D-11型

玄関収納



D-11型 W1200 H22コの字型
D-11型 W1200 H22ツール型

レバーハンドル

塗装シルバー




ブラック



引戸クローザ

ゆっくりと閉まり、跳ね返りのないクローザ機能



クローゼット ピボット・フルオープン兼用



扉を右端にも左端にも寄せて全開できます。隅にある収納品も簡単に取り出せます。

引戸のように扉を閉じたままでも移動ができ、必要な部分だけを開閉し収納品を取り出せます。

カラーバリエーション


扉

縦木目




枠

※枠はCデザインより近似色にて選択可能となります。



造作材



Y・K・Tプロジェクト様 標準仕様書

ieria Standard

DAIKEN

イエリア スタンダード

JH

WH

MP

ML

MA

MG

MW

MU

(バウダーホワイト柄)

(ネオホワイト柄)

(シカグレージュ柄)

(ミルベージュ柄)

(ライトオーク柄)

(トングレー柄)

(ダークブラウン柄)

(モスブラック柄)

※JH(バウダーホワイト柄)は単色です。

DOOR




■片開戸ハンドル 85デザイン(ツシルバー)



■引手 角座(ツシルバー)



■明り窓 トイレドアには明り窓(スコープ)がつかま ず。



■両側ラクラクローズ(引戸) 扉が枠にぶつかって跳ね返ることを防ぎます。

引戸を開める直前にゆっくり扉を引き込み、きっちり扉を開め、開けっぱなしを防ぎます。戸先側と戸尻側に装備しました。扉を開けるときの両方に作動します。



STORAGE

クローク収納<折戸ユニット>



縦木目/横木目
ハンドル付き

収納開戸<開戸>



縦木目/横木目
ハンドル付き

玄関収納<開戸・ミラー付>



縦木目/横木目
ハンドル付き

■ハンドル



ラウンド型

■ハンドル



ラウンド型

■ハンドル



ラウンド型




YKTプロジェクト

FLOOR



MYフロア



機能・性能

床暖房対応可	ホットカーペット対応	プラスチックキャスター対応
汚れがとれやすい	ワックス不要	車イス対応
凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付きにくい	すり傷が付きにくい
すり傷が目立ちにくい	ペットの傷に配慮	低VOC

塗装工法 上層用 12mm厚 シート化 化粧 オレフィン 艶消し



すり傷が付きにくい

一般の木質系フローアーに比較し、ロボット掃除機等の裏面に付着した砂埃による擦り傷や、スリッパ歩行による摩擦等での擦り傷が付きにくい製品です。



ワックス不要

一般塗装フローアーに比較し、汚れにくく(ステンガード)、擦り傷が付きにくい(スクラッチガード)または、引っかき傷が付きにくい表面塗装仕上げにより、ワックス不要でお手入れが簡単な製品です。



STAIRS



■木口面・裏面
木口面と裏面にも特殊オレフィンシートを巻き込んでいるため、踏板と同色に仕上げています。どの角度から見ても統一感のとれた仕上がりを実現しています。

■ノンスリップ溝
溝を大きくすることで、段端部が目立ちやすくなるようにしました。

色のばらつきを抑えた美しい仕上がり。モダンな空間コーディネートを実現。

イエリア階段 スタンダード

色柄バリエーション



システム手摺35型

コーディネートしやすい7色とクリア塗装、計8色をラインアップしています。



YKK AP製の「断熱玄関ドアヴェナートD30」とカラーコーディネイトし、エントランス空間に彩りを加える木調色の機能ポールがよりお求めやすい価格で登場。

□標準：照明なし



本体 W6:桑炭色
ポスト H2:プラチナステン色

□オプション：照明付き



本体 YA:ステインウォールナット色
ポスト B7:カームブラック色

本体色：カラーラインナップ 4色



KG
ナチュラル
オーク色

W6
桑炭色

YF
キャラメル
チーク色

YA
ステイン
ウォール
ナット色

ポスト色：カラーラインナップ 7色

エクステリアポストT13型（上入れ・前出し）



B 7
カームブラック

H 2
プラチナステン

B B
ダークブラウン

Y S
シルバー



4 J
ミディアムブラウン



6 A
ハイホワイト



6 D
シュペリグレイ

商品特徴

□標準:照明なし



□オプション:照明付き 2色

□ プラチナステン




□ カームブラック




◆表札



表札はネーム
シールとなります



寸法図：（単位mm）



寸法図：（単位mm）

□ 100Vタイプ
□ 24Vタイプ



ショールーム新宿

「ショールーム新宿」は、TOTO・DAIKEN・YKK APのコラボレーションショールームです。

来館のご予約



アドバイザーによるご案内をご希望の場合には、事前のご予約をおすすめいたします。
（ご予約なしでも自由にご見学いただくことが可能です。）



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

最大接続台数

玄関子機	室内モニター
2台	2台 (親1台 増設モニター1台)

～ドアホンが音声応答
「あんしん応答」機能搭載～

テレビドアホン2-2タイプ

親機 約3.5型
カラー液晶画面

VL-SE35XLA (電源直結式)

基本システムセット (各1台)

■カメラ玄関子機
■モニター親機

夜でもカラー
LEDライト搭載



カメラ玄関子機
VL-V523AL-N

2



モニター親機

あんしん応答	室内通話★	2世帯対応★
モニター機能	SDカード録画 (動画)★	録画機能 (静止画)
住宅用火災警報器連動	外にも火災警報★	非常ボタン対応★

★印はオプション機器が必要です。

見知らぬ来訪者にはドアホンが応答する「あんしん応答」。

あんしん
応答モードです。…
お名前とご用件を
お話しください。

呼出音が鳴って来訪者が知らない人だったら

- モニター親機の「モニター」ボタンを押す
- カメラ玄関子機からメッセージが流れます

モニター親機の画面に「あんしん応答中」と表示されます。

あんしん応答モードです。「ピー」という音のあと20秒以内でお名前とご用件をお話しください。

留守中でもあんしん応答

「自動あんしん応答」の設定をすれば、留守中の来訪者の用件などを自動的に録画・録音 (SDカードにも対応)。

住宅用火災警報と連動して、外にも火災警報。

※別途 住宅用火災警報器が必要です。



接続した住宅用火災警報器※が火災を感知すると、宅内のモニター親機や屋外のカメラ玄関子機※が警報音などでお知らせ。

消防庁「屋外警報装置等の技術基準ガイドライン」に準拠

●本製品は、消防庁が2019年4月26日公表した「屋外警報装置等の技術基準ガイドライン」において、インターホン工業会が適合すると評価した屋外警報装置であることを表します。
※2019年11月国内出荷より対象となります。
※ワイヤレス住宅用火災警報器をご使用の際は移報接点アダプタSH3291をご使用願います。
※ガイドラインに準拠はしませんがSH3290Kもご使用いただくことができます。
※3:カメラ玄関子機 (ドアホン) を2台使用している場合、通知ができるのは「ドアホン1」だけです。

来訪者の様子をSDカード (別売) にたっぷり録画・録音。

来訪者を録画・録音 ●着信時・モニター時は録音できません。



来訪者を動画でSDカードに保存できます。また、SDカードがなくても内蔵メモリーに録画 (8枚連続:20件※4) 可能。

SDカード (別売品) を使うと1件 約30秒の動画を最大3,000件録画可能

※4:すべて録音あり (約20秒) の場合。すべて録音なしの場合は50件です。●SD規格に準拠したSDカードをご使用ください。●SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります) ●イラストはイメージです。

●ブラケット照明



LED内蔵
希望小売価格 **6,900円** (税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力4.5W 入力電流0.06A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅135・高135・出しろ90・重0.5kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当
●点滅動作不可
●設置方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率93.1lm/W (419lm・4.5W)

LED調光不可 調光不可 低電圧 省エネ 100%

2023年4月1日以降の価格です。

LEDのあかり

色の見え方を考えたLEDです。
LEDでRa80以上を実現。
Ra(平均演色評価数)とは、色の忠実度を表す数字です。100に近づくほど色の見え方が忠実になります。



約Ra 70の場合 約Ra 90の場合
※色の見え方により異なる場合は、Ra80以上のタイプをお選びください。

●ダウンライト



LEDフラットランプ (ランプ別個)
高気密SB
希望小売価格 **6,400円** (税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力5W 入力電流0.02A

LEDフラットランプφ70 クラス
500 1灯 (口金GX53-1)
埋込穴φ100・埋込高70
●調光器対応(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●点滅動作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高は70mm必要となります。
●直下近接照度10cm
固有エネルギー消費効率88.0lm/W (440lm・5W)

LED調光不可 調光不可 低電圧 省エネ 100%

本 体: LSLD900K
LEDランプ: LLD2000LS CE1

2023年4月1日以降の価格です。

●ダウンライト
XSLD101VKCE1 (100V)
希望小売価格 **6,400円** (税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力5W 入力電流0.02A

●ダウンライト
XSLD101NKCE1 (100V)
希望小売価格 **6,400円** (税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力5W 入力電流0.02A

(本体 LSLD900K+LEDランプ LLD2000NS CE1)

外部ブラケット



LED内蔵
希望小売価格 **14,800円** (税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力4.1W 入力電流0.13A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅140・高145・出しろ121・重0.8kg
●アクリルカバー(乳白)
●プラスチック本体(ホワイト)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当
●点滅動作不可
●設置方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率84.4lm/W (515lm・6.1W)

LED調光不可 調光不可 低電圧 省エネ 100%

2023年4月1日以降の価格です。

外部ダウンライト



LED内蔵
高気密SB
希望小売価格 **4,400円** (税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力4.5W 入力電流0.02A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅140・高145・出しろ121・重0.8kg
●アクリルカバー(乳白)
●プラスチック本体(ホワイト)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02010・LGK02011
●点滅動作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高は80mm必要となります。
●直下近接照度10cm
固有エネルギー消費効率100.0lm/W (450lm・4.5W)

LED調光不可 調光不可 低電圧 省エネ 100%

2023年4月1日以降の価格です。

LEDフラットランプ φ70

ライフスタイルの変化に合わせて
明るさ・光色・配光を変えられる



工具不要でランプ交換可能

コスモスイッチ



WT5001
希望小売価格 **230円** (税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
埋込スイッチB(片切)

WT3001W
希望小売価格 **80円** (税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
コスモシリーズワイド21
埋込スイッチハンドル(ホワイト)

WT3700020
希望小売価格 **1,300円** (税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
埋込スイッチ金属取付枠(20コ入)
※20コ入で販売しております。


WTC7101W
希望小売価格 **130円** (税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
スイッチプレート(1適用)(ホワイト)



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AAE-468




【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。ポータライト: 取付高・床面より1800 AAJ-590



●設置した器具の周囲の光環境によって視覚疲労に繋がります。
●目の疲労を完全に防止するものではありません。
●目、コネクリンなど、目に触れやすい部位には注意が必要です。

※ご注意
LEDユニットが一体型の器具となり
交換する際は器具交換となります



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AAJ-529