

(株)Y・K・Tプロジェクト 標準仕様書

2025.04
No.1

構造材仕様	土台	防腐処理土台 105x105
	大引き	米樺又は米松 90x90
	1F根太	根太以工法 (3尺コツ米樺KD材)
	1F床下地	構造用合板 24mm
	2F根太	根太以工法 (3尺コツ米樺KD材)
	2F床下地	構造用合板 24mm
	通し・隅柱	4寸 WW集成材
	管柱	3.5寸 WW集成材
	梁	米松 (一部集成材)
	桁	米松 (一部集成材)
	垂木	米樺 45x45
	野地板	構造用合板 12mm
	断熱材	2023年省エネ基準 (省エネ等級5相当) 壁・天井:グラスウール 床:スタイロフォーム等 ※使用部材・施工厚は現場状況により調整します
壁構造	木造在来工法:間柱・筋かい	
電気設備仕様	分電盤	初期契約50A-18回路
	コンセント	LDK:6ヶ所/各室:2ヶ所/廊下:2ヶ所/トイレ:1ヶ所/外部:2ヶ所 ※トイレ・キッチン・洗面所コンセントはアース付き
	ACコンセント	各室:1ヶ所 (100V) ※専用回路200V対応可能
	TV端子	各室:1ヶ所
	電話配管	全体で1ヶ所 (電話部分から空配管)
	CD管	1ヶ所 (空配管)
	インターホン	モニター付きインターホン(カー):親機・子機各1ヶ所
	照明器具配線	ポーチ:1ヶ所/玄関:1ヶ所/廊下:各階2ヶ所迄/階段室:各1ヶ所
		トイレ:1ヶ所/洗面脱衣室:1ヶ所/キッチン:1ヶ所/キッチン手元:1ヶ所 LD:各1ヶ所/各室1ヶ所 ※LD・居室については照明器具は含まれていません。
	スイッチ	コエ ワイドタイプ
	換気設備	24時間換気 (第三種換気)
	換気扇	トイレ/浴室/キッチン
	火災報知器	キッチン:1ヶ所 《熱感知》
各居室:1ヶ所/階段最上部:1ヶ所 《煙感知》		

基礎仕様	鉄筋コンクリート造ベタ基礎 (基礎パッキン工法)
	立上りGLより300mm/基礎巾150mm/根入れ250mm/珪砂利刷毛引き仕上げ
	配筋:主筋D13/耐力版D13@200/立上りD13@200 ※構造計算による調整あり

給排水設備	給湯器	潜熱回収型給湯器 エコジョーズ 24号オートタイプ 壁掛け リビング2ヶ所 (浴室・台所)
	給排水	キッチン/浴室/洗面化粧台/トイレ/洗濯機/散水栓
	給湯	キッチン/浴室/洗面化粧台

外部仕様	屋根	コシール葺き雪止め付き
		アスファルトフイーグ 22kg貼り
		換気棟1ヶ所 L=900
	雨樋/配管	軒樋:角型/縦樋:丸型 / 配管:グレー色
	板金	カラー板金
	外壁	サイディング:コシール エンサイディング-M14 (14mm) マイカガード付
		※貼り分け相談可
	破風・軒裏	ケイ酸カルシウム板 塗装仕上げ
	玄関ドア	LIXIL ジェスタ2 防火戸
		YKKap ウェットD30 防火戸
	サッシ	LIXIL 防火戸FG-H/L / YKKap エピソード II 防火窓NEO アルミ樹脂複合ハイブリッドサッシ・Low-E複層ガラス (網戸全窓完備)
		各居室:2ヶ所/リビング:2ヶ所/ダイニング:1ヶ所 キッチン:1ヶ所/水廻り:各1ヶ所
	車庫	コンクリート土間仕上げ
バルコニー	合板下地 FRP防水2PLY工法トップコート仕上げ	
	壁付物干金物 1セット1ヶ所	
笠木・手すり	アルミ製サッシ色 (笠木のみ)	
玄関ポーチ	LIXIL パセラ:300角タイル	
外周部	砂利敷	

(株)Y・K・Tプロジェクト 標準仕様書

設備仕様	メーカー	商品名	サイズ	仕様	メーカー別特記事項
	キッチン	LIXIL	ES	W:2550 I型	人造大理石トップ/3口ガスコンロ/浅型食洗機 レンジフード/ダンプ付スライド収納 ※他各メーカー仕様に準じる
Takara standard		OFELIA	ホーロー/浄水器一体型水栓/食洗機付プラン有		
Panasonic		LivingStation V-style	人込シンク/食洗機付プラン有		
クリナップ		KT	浄水器一体型水栓/食洗機付プラン有		
ユニットバス	LIXIL	AX	1616 (1坪)	浴室換気乾燥機/ラッドリバーパイプ タイル掛け/風呂タテ付き ※他各メーカー仕様に準じる	くるりんぽう排水口/マグネットシール
	Takara standard	RELAXIA			ホーロー壁パル/トール保温/耐震
	Panasonic	OfIora			ささっと排水口/組合せフロア
	TOTO	sazana			ホッカリ床/ゆるり浴槽
洗面化粧台	LIXIL	EV	W:750	三面鏡タイプ(ミラー裏側収納) 一部引出し収納 ※他各メーカー仕様に準じる	エコパドル/てまなし排水口
	Takara standard	ELICIO			面材全30色
	Panasonic	C-Line			スリムLED/水栓色2色
	TOTO	Octave			ラクススマート水栓/すべり台ホーロー/奥ひろ収納
トイレ	TOTO	ZJ2		ウォシュレット一体型/リモコン付/手洗い付	スゴフチ/セフィオネクスト/紙巻器・タイルنگ付

内部仕様	床	巾木	廻縁	壁	天井	その他
	玄関	300角タイル	300角タイル	なし	ビニル床吸音製品	
ホール・廊下	フローリング 12mm	システム材				
階段室	既製品	既製品				
キッチン						
リビングダイニング	フローリング 12mm	システム材				
洋室・納戸						
トイレ	CFシート					
洗面所						
クローゼット	フローリング 12mm			棚板1枚設置(ご要望の場合)		
					枕棚・ハンガーパイプ ※クヌ:他部屋と同じ仕上げ	

建具仕様	玄関収納	NODA:Canaeru C-Design DAIKEN:hapiaシリーズ	内装建具	フラット 縦木目・横木目	内装ドア	ミラー付/W1200コの字型又はW750トル型
	リビングドア					
トイレドア						
クローゼット						
廻縁						
窓枠						
巾木						
フロー						
階段・階段手摺						


収仕納様	床下収納
	600×600 1ヶ所 ※構造上収まらない場合には、 床下点検口のみとするかサイズを変更する。

※仕様・価格は予告なく変更することがあります。
 ※仕様内の商品工事を使用しない場合でも値引きはできません。
 ※基礎・構造材は構造計算により変更する場合があります。
 ※木材の供給状況により構造材が変更になる場合があります。

長期保証制度のご案内

※ 長期保証制度の一部は、Solvy株式会社と提携して提供します。


新築住宅をお考えの際は、どんなお住まいにするかだけでなく、どれだけ安心して暮らせるかも大切だと考えています。当社は、高品質住宅だからこそ実現できる長期保証で、住まいと暮らしをサポートいたします。



建物初期保証 20年


建物において重要な構造・防水の不具合の責任期間は、法律で10年と定められています。そのため、住宅会社の保証は10年間というのが一般的ですが、当社はお客様に長期の安心をご提供するために初期保証20年間としております。

■ 通常保証との違い



■ 保証内容

- 保証の期間**
住宅のお引き渡し日から20年間
- 保証の対象**
・構造耐力上主要な部分
・雨水の浸入を防止する部分



※「災害などの外的要因」「使用上の過失」など、対象外となる不具合もございます。詳しい保証内容は各種約款をご確認ください。
 ※保証期間内であっても、お客様ご自身で他社へ補修や修理を依頼された場合は、保証が適用されず、補修費用のお支払いなどは致しかねますのでご注意ください。
 ※10年目までの新築住宅瑕疵保険による保証と、11年目以降の保証では、一部内容が異なります。

Q 一般的な長期保証制度とは何が違うのですか？

A 一般的な長期保証制度では、住宅ローンに加え様々な出費がかさんでくる10年目に、有料メンテナンスが必要な場合が多いですが、当社の長期保証制度では、10年目の有料メンテナンスは不要です。無料の住宅確認のみで建物初期保証20年間を提供しております。

築10年以降は、“お子様の学費”や、“ご両親の介護”など、さまざまな出費が想定されます。

Q 一般的に雨漏りの補修にはどのくらいの費用が掛かるのですか？

A 一般的なケースでは、60万円～90万円程度の補修費用が必要と言われております。場合によっては、200万円以上のお金が必要なこともあります。長期保証制度では、突然の不具合発生時にも、費用負担なく補修をさせていただきます。



※ 補修費用は目安となり、物件の大きさや使用している材料などにより異なります。

住宅設備保証 10年

住宅設備機器に保証対象となる故障や不具合が発生した場合、10年間無料で出張修理や部品交換が受けられます。修理に関わる部品代、出張料、作業料等全て無料です。また、お引き渡しから10年間何度でもご利用いただけます。



安心の地盤保証 20年

信頼の上場企業「地盤ネット株式会社」による確かな調査と解析。品質証明書の発行、20年間不同沈下に対する保証をお約束します

10年間
何度でも 利用可能


新品交換含め
無料修理

機器ごとに異なるメーカーも
窓口一本化

※保証期間中に発生した故障かつ保証期間中に修理のご依頼をいただいたものに限ります。
※お客様が保証書に記載のお客様コールセンターに修理の申し出を行わずに、メーカー等に直接修理の依頼を行った場合は、保証対象となりません。
※保証対象外となる故障・不具合もございます。詳しい保証内容は保証サービス基本約款をご確認ください。
※保証対象外の故障については有料(出張料・作業料含む)にて修理を承ります。

保証対象機器

※ご加入内容によって異なります。保証書をご確認ください。

<p>給湯器</p>  <p>本体(ガス・電気・エコキュート) 操作パネル</p>	<p>システムキッチン</p>  <p>コンロ(ガス・IH) ビルトイン浄水器 レンジフード・水栓 ビルトイン食器洗い乾燥機</p>	<p>システムバス</p>  <p>本体(排水ボタン) 浴室換気(暖房)乾燥機 水栓</p>	<p>洗面化粧台</p>  <p>本体(照明・くもり止め ヒーター・排水ボタン) 換気扇・水栓</p>	<p>温水洗浄トイレ</p>  <p>本体・機能付便座 手洗器・換気扇</p>
--	---	---	--	--

保証内容

保証範囲内の故障原因

- ① 電氣的部品の故障(基板・センサーなど)
- ② 機械的部品の故障(モーターなど)
- ③ 製品内部の金属劣化
- ④ 据付型リモコンの故障
- ⑤ 本体操作ユニットの故障 など

保証範囲外の故障原因

- ① 消耗品の劣化
 - ② 使用上の過失
 - ③ 配管詰まり
 - ④ 傷・変色・変形
 - ⑤ 外的要因による破損
- など

地盤(補償・その他)

万が一の時の補償
補償内容と会社の存続性が重要です

内容充実の「地盤補償®」制度

「地盤安心住宅®」に申し込まれた対象物件について、「地盤品質証明書」を発行。

万が一不同沈下が発生した場合には、初期補償として 20年間・最高 5,000万円まで対応。



YKT PROJECT

株式会社 Y・K・Tプロジェクト
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀6-32-5
TEL:03-5451-0547

YKT PROJECT

断熱等性能等級 5 (ZEH)相当

4～7地域



誘導仕様基準 推奨仕様



天井

ハウスロンZERO
高性能品16 [kg/m³]
厚さ170 [mm]



壁

ハウスロンZERO
高性能品16 [kg/m³]
厚さ105 [mm]



開口部	
熱貫流率	2.3[W/(m ² ·K)]

床	外気に接する部分	R=3.4	土間	外気に接する部分	R=1.7
	その他の部分	R=2.2		その他の部分	R=0.7


ハウスロンZEROの特長

- 高性能グラスウールを採用。
- ノンホルムアルデヒドでシックハウス症候群の原因のない、安全で安心な製品を実現。
- 等級5 (ZEH水準)、HEAT20 G1に最適。
- 厚さ170mmは誘導基準 (誘導基準の3地域以南の天井の仕様基準) に適合。
- 密度16 [kg/m³]厚さ105mmは誘導基準 (誘導基準の3地域以南の壁の仕様基準) に適合。
- 防湿フィルムは、JIS A 6930の透湿抵抗と同等以上の性能
- 穴あきポリエチレンフィルム (外気側) の色で製品厚さを区別。
開梱後や施工後でも簡単に厚みを確認することが可能。


床

高性能・新次世代型断熱材
ミラフォーム 50mm
押出法ポリスチレンフォーム [JIS A 9521]
熱抵抗値 **2.3m²·K/W**

- 熱伝導率0.022W/m·K (23℃) を実現。吸水性が低く安定した性能を発揮します。
- ノンフロン・ノンホルムアルデヒド・4VOC基準に適合。
- ミラフォーム同様曲げ強度 (靱性) に高い性能を発揮します。



■ パティナウッド



■ コロリータイル調



■ シンプルライン




■ マトリカ



■ プロネウォール



■ フリディア



■ ロワブリック調



■ 木目調(ツートーン)



■ シェルモンテ



■ リシェルストーン



■ リエット



■ グレアウッド



■ ルシエルド



■ ネビアストーン調



■ リオビスタ



■ ルベリアストーン調



■ コンクリート打ちっ放し(1.5尺)



■ ソフィアウォール調



■ グラジュレイヤー



■ クリレタイル



■ ステディストーン



■ フォストライン



■ ニューピッコロストーン調



■ リーブルスクエア



■ レジエマルシェ



■ ルストナ



■ ルスコミュール



■ プリーレ



■ スタックウォール調(1.5尺)




■ シャトーウォール調(1.5尺)



キレイが続く **マイクロガード**

雨水で汚れを洗い落とす「セルフクリーニング機能」。

マイクロガードは、外壁に付着した汚れを雨水で繰り返し落とせる「セルフクリーニング機能」。親水性の効果で空気中の水分を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。





テラコッタタイプ
IPF-300/PSO-FIO3



セメントタイプ
IPF-300/PSO-BR1

プレーンタイプ
IPF-300/PSO-FN1

カラーバリエーション

テラコッタタイプ



PSO-FIO1 **新**




PSO-FIO2 **新**



PSO-FIO3 **新**



PSO-FIO4 **新**



PSO-FIO6 **新**

セメントタイプ



PSO-BR1 **新**



PSO-BR2 **新**



PSO-BR3 **新**



PSO-BR4 **新**



PSO-BR5 **新**

プレーンタイプ



PSO-FN1 **新**



PSO-FN2 **新**




[ベトナム] 耐凍害 B I [磁器質] | 施釉


形状名	品番	目地共寸法 (mm)	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	あたり枚数	入数・重量	標準価格
300mm角平	新 IPF-300/PSO-FIO1・・・PSO-FN2	300×300	295×295	9.0	11.5枚/㎡	11枚/ケース・19.8kg	4,900円/㎡ [4,690円/ケース]
300mm角段鼻	新 IPF-311/PSO-FIO1・・・PSO-FN2	—	295×295	9.0	3.4枚/m	11枚/ケース・19.8kg	5,200円/m [16,820円/ケース]

新 = 新商品

形状図



● 全品番標準品です。



商品の留意点

● すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。

推奨工法

【屋内壁】
全面接着剤張り工法
【屋外床・屋内床】モルタル下地
圧着張り工法<13mmクシ目施工>
バックアンカー-AF工法

[屋内壁]

張付材	イナメントA-51N SN-RE	1.5~2.0 kg/㎡
目地材	イナメジ	0.5~0.7 kg/㎡

[屋外床・屋内床] モルタル下地

張付材	イナメントタフI	約8 kg/㎡
目地材	イナメジ	0.5~0.7 kg/㎡

見本	カット	ミ-IPF-300-PSO-FIO1・・・PSO-FN2
----	-----	------------------------------

注意 ● スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。

● 記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。なお、仕様・価格は変更する場合がありますのでご了承ください。
● 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

コロニアルクアッド

どんな街並みにも美しく映える、スタンダードデザイン。



CC262W
ネオ・ブラック



CC275PW
パール・グレイ



CC235PW
アイス・シルバーク



CC225PW
シルバー・ホワイト



CC221PW
ココナッツ・ブラウン



CC241W
ウォールナット・ブラウン



CC247W
アイリッシュ・グリーン



CC277W
ウェザード・グリーン



CC223AW
メロウ・オレンジ



CC293AW
ボルドー・レッド





CC226AW
ミッドナイト・ブルー



CC291AW
グラス・ブラウン

地震に強い 軽い屋根の減震効果で地震時の揺れを軽減します。

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、建物の重心が高ければ揺れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の1/2以下という軽さ。カラーベストなら建物の総重量を軽く重心を低くでき、軽い屋根による住まいの減震効果が期待できます。



地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く

地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。




建物の重心を低く

地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。





強風に強い 独自の釘止め工法で、屋根材のズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、ケイミュー屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。




大雨に強い 屋根材の大きな重なりと下葦材で、豪雨でも漏水を抑えます

ケイミュー屋根材は屋根材プラス下葦材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。




ライナーフ X70U・X40




X70U

のきとい寸法図



X70U



X40

納まり参考図



X70U

シンプルなフォルムで、
軽快な納まり感。

前後同一設計の平行角といの
底面に、円形のくぼみをもつ「サ
ジ面」を施し、軽快な仕上がりを
実現しています。

軒先にあわせて、
納まりもすっきり。


標準的なX70Uと玄関アプロ
ーチ用のX40を揃えました。住ま
いにあわせた、理想的な納まり
が可能です。

機能部品の品揃えで、
快速施工を実現。

前後同一設計なので、止り・曲
り等の部品数が少なく、半丸と
い同等の快速施工を実現し
ています。



たてとい寸法図



サイズ	A	B	t
UT60-2,700	59.7	57.5	1.1

カラーバリエーション

X70U・X40

※写真はX70U



黒

シンチャ

ホワイト


※写真は印刷色につき、実際とは多少色合いが異なります。色合わせにはサンプルをご活用ください。

【Wクリア標準仕様】 耐熱強化複層ガラス(アルゴンガス入) + クリアネット網戸 ~ ダブルの組み合わせでクリアな眺望を実現します ~



圧倒的なクリアな視界

網入ガラスの防火窓と比較して圧倒的にクリアな視界を実現。特に、ワイドサイズの引違い窓（テラス）で開放感が違います。




従来の防火窓（網入ガラス）

耐熱強化複層ガラス

軽量化でラクラク！

網入ガラスの防火窓と比較して最大約15%※も軽量化。開閉がしやすく、施工・搬入時の負担も軽減します。




※引違い（16513サイズ）障子での比較

耐熱強化複層ガラス

商品特長

誰でも簡単に開閉できる全長引手 引違い窓

家族みんなが使いやすい手掛け機能付です。




開け閉め簡単

Point
左右どちらの障子とも、たての障子フレームすべてが引手になっており、小さなお子さまから大人まで窓の開け閉めが簡単にできます。

レールから外れにくい引違い窓用網戸（スライド網戸） 引違い窓

日本特許取得済

はずれ止め機能付戸車で網戸をレールから外れにくくします。




強風に強い

開き方を制限できるセーフティストッパー たてすべり出し窓

日本特許取得済

強風時に障子があおられるのを防ぎ、全開時には身を乗り出す危険からも守ります。




子供にも安心

セーフティストッパーには防犯機能はありません。外出時や就寝時には、窓を閉めてハンドルをかけてください。

らくらく開閉できるオペレーターハンドル たてすべり出し窓

すべり出し窓

窓の外に身を乗り出すこともないため、お子さまでも安全に操作できます。



操作性UP

身を乗り出して操作 手元でらくらく開閉

ガラスカラー ブルー

☐ 耐熱強化複層ガラス仕様




☐ 網入複層ガラス仕様




クリアネット網戸を標準装備

一般的なブラックネット網戸と比較して、防虫性を上げながら爽やかな風を取り入れます。



ブラックネットと比べて線径60%ダウン*



*パネル系網戸の場合



ショールーム新宿

「ショールーム新宿」は、TOTO・DAIKEN・YKK APのコラボレーションショールームです。

来館のご予約



アドバイザーによるご案内をご希望の場合には、事前のご予約をおすすめいたします。（ご予約なしでも自由にご見学いただくことが可能です。）

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

国土交通大臣認定 防火設備
断熱玄関ドア ヴェナート
Venato D30 防火ドア

■ カラーバリエーション

- J J**
パニラウォールナット
- K G**
ナチュラルオーク
- B E**
マキアートパイン
- K E**
キャラメルチーク
- A M**
ダーズリンウォールナット
- D P**
ガナッシュウォールナット
- Y A**
ステインウォールナット
- W 6**
桑炭
- X P**
ココナッツチェリー
- B J**
アイスブルーノーチェ
- Q S**
オリブグリーン
- A 8**
スモークヒッコリー
- A F**
ガトアアカシア
- H V**
ピターストーン
- Z 4**
ディープグレイ
- L U**
サファイアブルー
- K R**
ルビーレッド
- S 1**
ピュアシルバー
- H 2**
プラチナステン
- K 5**
カムブラック



N05N ビタットキー 洋風カーブハンドル
BE : マキアートパイン D4

- JJ
- KG
- BE
- KE
- DP
- YA
- XP
- BJ



N07N ビタットキー ストレート
DP : ガナッシュウォールナット D4

- KG
- BE
- KE
- DP
- YA



N08N ビタットキー ストレート
DP : ガナッシュウォールナット D4

- KG
- BE
- KE
- DP
- YA



N09N ビタットキー ストレート
KG : ナチュラルオーク D4

- JJ
- KG
- BE
- KE
- DP
- YA
- XP
- BJ



F03N ビタットキー ストレート
YA : ステインウォールナット D4

- H2 KG
- H2 KE
- H2 YA
- H2 W6
- H2 XP
- H2 LU
- H2 KR
- B7 KG
- B7 KE
- B7 YA
- B7 W6
- B7 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- B7 Z4
- S1
- H2
- B7 K5



F05N ビタットキー ストレート
LU : サファイアブルー D4

- H2 KG
- H2 KE
- H2 YA
- H2 W6
- H2 XP
- H2 LU
- H2 KR
- B7 KG
- B7 KE
- B7 YA
- B7 W6
- B7 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- B7 Z4
- S1
- H2
- B7 K5



F06N ビタットキー ストレート
AF : ガトアアカシア D4

- H2 KG
- H2 KE
- H2 YA
- H2 W6
- H2 XP
- H2 LU
- H2 KR
- B7 KG
- B7 KE
- B7 YA
- B7 W6
- B7 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- B7 Z4
- S1
- H2
- B7 K5



F08N ビタットキー ストレート
KR : ルビーレッド D4

- H2 KG
- H2 KE
- H2 YA
- H2 W6
- H2 XP
- H2 LU
- H2 KR
- B7 KG
- B7 KE
- B7 YA
- B7 W6
- B7 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- B7 Z4
- S1
- H2
- B7 K5



C03N ビタットキー ストレート
YA : ステインウォールナット D4

- KG
- KE
- YA
- W6
- XP
- H2



C04N ビタットキー ストレート
AM : ダーズリンウォールナット D4

- KG
- KE
- AM
- YA
- W6
- XP
- H2
- B7 K5



C07N ビタットキー ストレート
XP : ココナッツチェリー D4

- KG
- KE
- AM
- YA
- W6
- XP
- H2
- B7 K5



C08N ビタットキー ストレート
KE : キャラメルチーク D4

- KG
- KE
- AM
- YA
- W6
- XP
- H2
- B7 K5



C09N ビタットキー ストレート
AM : ダーズリンウォールナット D4

- KG
- KE
- AM
- YA
- W6
- XP
- H2
- B7 K5




C10N ビタットキー ストレート
Z4 : ディープグレイ D4

- JJ
- KG
- BE
- KE
- AM
- DP
- YA
- W6
- XP
- BJ
- QS
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- Z4
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5



E03N ビタットキー ストレート
QS : オリブグリーン D4

- JJ
- KE
- AM
- YA
- QS



E04N ビタットキー ストレート
Z4 : ディープグレイ D4

- JJ
- KE
- AM
- YA
- QS
- Z4



E08N ビタットキー ストレート
JJ : パニラウォールナット D4

- JJ
- KE
- AM
- YA
- QS
- Z4



E14N ビタットキー ストレート
XP : ココナッツチェリー D4

- JJ
- KG
- BE
- KE
- DP
- YA
- XP
- BJ
- Z4

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。



ピタットキー



タグキーを近づけるだけで、サッと施解錠できるから、面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。



非接触式だから、タグキーを近づけるだけでOK

タグキー



タグキーを近づけるだけでカギを開け閉めできます
※電池式の場合はボタンを押してから近づけてください。

スマートフォン



アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施解錠を行うことができます。※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。※使用環境・条件により通信範囲が異なる場合があります。

※スマートフォンの電池が切れるとカギの施解錠ができません。万が一のために、必ずタグキー、非常用カギのいずれかを携帯することを推奨します。

ハンドル

ストレートハンドル



□シルバー □ブラック

洋風カーブハンドル



□ブラック

標準装備



タグキー×3
(非常用収納カギ×3)



非常用カギ×2
(ディンプルキー)

非常用収納カギ標準装備

タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【タグキー】 ●最大20個まで登録可能


ディンプルキータイプ



非常用収納カギを内蔵 携帯に便利なストラップ穴



スマートコントロールキー専用アプリ



■スマートフォンの登録

全部で7台まで登録可能
管理用スマートフォン2台、
一般用スマートフォン5台まで登録可能です。

○管理用スマートフォン

- ・施解錠
- ・スマートフォンアプリのお知らせ (電池交換時期(本体:電池式のみ)・定期点検時期)
- ・アップデートの通知
- ・エラー通知履歴の確認
- ・キーの登録や削除

○一般用スマートフォン

- ・施解錠
- ・スマートフォンアプリのお知らせ (電池交換時期(本体:電池式のみ)・定期点検時期)
- ・アップデートの通知

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」

アプリ上の操作でもリモコン操作のようにカギの施解錠を行ったり、自分の施解錠履歴の確認、ドア本体のソフトウェアをアップデートすることができます。

※施解錠状態の確認はBluetooth接続時のみ確認が可能です。非接続時は、現在の施解錠状態は確認できません。
※施解錠の履歴の確認はBluetooth接続時のみリアルタイムで確認が可能です。非接続時は、最後に接続した時点での施解錠の履歴が確認できます。
※スマートフォンの機種によっては動作確認が未実施のものが有ります。正常に動作しない場合がありますので、動作確認済み機種一覧をご確認ください。





空とつながる窓辺が、想像力をかき立てる。



※施工例の各画像はイメージです。

フレームをスリム化し、ガラス面積を14%*拡大。

従来品アルミ樹脂複合窓

サーモスII-H/L




ガラス面積
14%
アップ*



※縦すべり出し窓（オペレーター）W640×H1170での比較。



網なしの防火ガラスで、視界すっきり。




網入り複層ガラス

耐熱強化透明複層ガラス

きれいネット


外の景色がすっきり見えて明るく開放的な空間に。通風量もアップします。



原寸大

※引違いタイプの場合。当社試験による。

日射熱を抑える Low-E ガラス「グリーン」



日射熱 **54%**カット
※3-A16-3(アルゴンガス入り)の性能値

日差しを抑えて室内を涼しく

透過イメージ

アルゴンガス入り

乾燥空気に比べ、熱の出入りを約32%抑制します。

熱伝導率の比較

アルゴンガス	0.017 W/(m・K)	約 32% 抑制 ←
乾燥空気	0.025 W/(m・K)	
ガラス	1 W/(m・K)	



引違い窓

装飾窓



★単体引違い窓




シャッター付引違い窓



★縦すべり出し窓 T (オペレーター)



縦すべり出し窓 T (カムラッチ)



★縦すべり出し窓 (オペレーター) TF (FIX 窓 内押縁タイプ)



★上げ下げ窓 FS (フラットスライド)



★横すべり出し窓 (オペレーター)



横すべり出し窓 (カムラッチ)



★高所用横すべり出し窓



★FIX 窓 (内押縁タイプ)



開き窓テラス

★: 耐熱強化透明複層ガラス対応
※一部対応不可サイズがあります

防火戸FG-H

FRAME

外観6色・内観5色をご用意。外壁やインテリアに合わせて、外観色と内観色を自由に組み合わせることができます。

外観 (アルミ色)



ブラック(T)	内観 (樹脂色)
オータムブラウン(G)	ブラック(M)
シャイングレー(K)	クリエモカP(C)
ナチュラルシルバー(D)	クリエラスクP(B)
ホワイト(W)	クリエペールP(P)
	プレシャスホワイトP(F)


※外観色ダスクグレーは、内観色ブラックとプレシャスホワイトPのみ選択可能です。
※内観木目色との組み合わせは不可

オプション	ブラック(M)
ダスクグレー(H)※	プレシャスホワイトP(F)

PARTS

本体色との組み合わせが美しいパーツカラー。

クレセント カムラッチハンドル オペレーターハンドル ドアハンドル (スリムハンドル)



防火戸FG-L

FRAME

外観色を基本に、6つのパターンからお選びいただけます。

外観 (アルミ色)



ブラック(T)	内観 (樹脂色)
オータムブラウン(G)	ブラック(M)
シャイングレー(K)	クリエモカP(C)
ナチュラルシルバー(D)	クリエラスクP(B)
ホワイト(W)	クリエペールP(P)
	プレシャスホワイトP(F)


※外観色ダスクグレーは、内観色ブラックのみとなります。

オプション	ブラック(T)
ダスクグレー(H)※	

PARTS

本体色と同系色の組み合わせが美しいパーツカラー。

クレセント カムラッチハンドル オペレーターハンドル ドアハンドル (スリムハンドル)



標準仕様

断熱玄関ドア ジェスタ2 防火戸



TKTプロジェクト

TOSTEM

スマートロックシステム FamiLock



カードキー×3枚

オーナーキー×1個 手動キー×4本

こじ破りに強い、3つの鎌付デッドボルト。

2ロックを標準装備し、シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用することで、こじ破りに対する抵抗力を高めています。



玄関ドアと枠のかみ合わせが強化され、防犯性が向上。

カギの閉め忘れによる無締まりを防ぐ「施解錠表示」

※エントリーシステムの場合、サムターンを外した状態での施解錠表示はされません。



■エントリーシステムの場合

■手動キーの場合

解錠時は、赤色(危険)の表示マークです

施錠時は、緑色(安心)の表示マークです

お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」。


玄関ドアの中で最も精密な部分であるシリンダーを保護するため、カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。操作性を損なうことなく、シリンダー内部へ砂やホコリが入り込むのを防ぐことができるので、メンテナンス性も向上します。



暗くなると光ります

S型ハンドルの場合

※シャッターおよび蓄光機能は付いておりません。



DN (ディンプル) キー

W (ウェーブ) キー

M16型



クリエダーク

- EC
- ED
- CD
- CB
- BC
- FH
- FD
- AA
- FW
- FA
- AK
- AG

M17型



ナチュラルホワイト

- EH
- EG
- EC
- ED
- CD
- CB
- BD
- BE
- BB
- BC
- CF
- CE
- FH
- FD
- AA
- FW
- FA
- AK
- AG

M92型



クリエラスク

- EC
- ED
- CD
- CB
- BC
- FH
- FD
- AA
- FW
- FA
- AK
- AG

M93型



ブラックウォールナット

- EH
- EG
- EC
- ED
- CD
- CB
- BD
- BE
- BB
- BC
- FH
- FD
- AA
- FW
- FA
- AK
- AG

D11型



ポートマホガニー

- EA
- EF
- CA
- CC
- CJ
- BA
- HC

D12型



チーク

- EA
- EF
- CA
- CC
- CJ
- BA
- HC

D91型



チーク

- EA
- EF
- CA
- CC
- CJ
- BA
- HC

C11型



リーフグリーン

- EA
- EF
- CA
- CC
- CJ
- BA

M22型



グレイッシュオーク

- EA
- EF
- CA
- CC
- CJ
- BA

M26型



クリアアイボリー

- EH
- EG
- EC
- ED
- CD
- CB
- BD
- BE
- BB
- BC
- CF
- CE
- FA
- AK
- AG
- HD

M12型



トリノパイン

- EH
- EG
- EC
- ED
- CD
- CB
- BE
- BB
- BC
- FA
- CF
- CE
- HD

M21型



ゼンオーク

- EC
- ED
- CB
- BE
- BB
- BC
- HB
- HA

M27型



クリエパール

- EH
- EG
- EC
- ED
- CD
- CB
- BE
- BB
- BC
- FA

M28型



ミディアムチェリー

- EH
- EG
- EC
- ED
- CD
- CB
- BE
- BB
- BC
- CF
- CE
- FA
- HD

P16型



アンティークオーク

- EA
- ED
- CD
- CA
- CC
- CB
- BA
- BE
- BB
- BC
- HC

C12型



エクリュアイボリー

- EA
- EF
- CA
- CC
- CJ
- BA

C92型



ポートマホガニー

- EA
- EF
- CA
- CC
- CJ
- BA

S13型



パールブルー

- EA
- EF
- CA
- CC
- CJ
- BA

S14型



シャンパンレッド

- FH
- FD
- FW
- FA
- HB
- HA

G15型



クリエダーク

- BD
- FH
- FD
- AA
- HB
- HA

S11型



ポリッシュシルバー

- ED
- CB
- CJ
- BE
- BB
- BC
- HB
- HA

S12型



マットブラック

- BD
- FH
- FD
- AA
- HB
- HA

■把手

S1A型 S型ハンドル



室外側 室内側

S3A型 S型ハンドル



室外側 室内側

A1A型 パーハンドル



室外側 室内側

D3A型 パーハンドル



室外側 室内側

F1A型 パーハンドル



室外側 室内側

F3A型 パーハンドル



室外側 室内側

L1A型 レバーハンドル



室外側



室内側

L3A型 レバーハンドル



室外側



室内側

K2A型 レバーハンドル



室外側



室内側

K3A型 レバーハンドル



室外側



室内側



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
掲載内容及び写真・図版の無断転載はたかく断ります。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202210002589

LIXIL 株式会社 LIXIL

標準仕様 断熱玄関ドア ジェスタ2



IKTプロジェクト

TOSTEM

□■□ スマートロックシステム FamiLock □■□

■多彩なカギの中から自由にセレクトできます。



スマートフォン

スマートフォンを持っていれば、ドアのボタンを押すだけでカギを開けられます。



カードキー

タグキー

ドアのボタンを押してかざすことで、カギを開けられます。



リモコンを持っていれば、ドアのボタンを押すだけでカギを開けられます。



手動キー

手動のカギでも開け閉めできます。



■専用アプリ「My Entrance」



タッチで施解錠

アプリで確認 (自分の履歴)

メールでお知らせ (家族の履歴)



※離れた場所から現在の施解錠状態を確認できるものではありません。

アプリ操作で、カギを施解錠



Bluetooth®通信エリア内であれば、アプリ画面での操作でカギの施解錠ができます。



設定状況の確認

カギの登録状況

登録されているカギの一覧を確認できます。紛失時など、登録を削除することも可能です。



ドアの設定状況

自動施錠や連動施錠のON/OFF設定状況や、カギの登録台数等が確認できます。



■標準キーセット

カードキーセット



カードキー×3枚



オーナーキー×1個



手動キー×4本

タグキーセット



タグキー×3個



オーナーキー×1個



手動キー×4本

■登録可能キー



OPTION



標準キー収納リモコン



OPTION



追加タグキー

OPTION



追加カードキー(ブラック、ライトグレー)



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202210004376

LIXIL 株式会社 LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。*床名：ホワイトオークF(DJ)横・ラシッサD

扉カラー グループ2

K5シリーズ			K4シリーズ			K3シリーズ		
KK5 ブラックスタック	VK5 グレー・ユスタック	WK5 ホワイトスタック	KK4 ディープ・グレー	BK4 クラシック・ブルー	RK4 ディープ・レッド	WK4 ベール・ホワイト	KK3 ソリッド・ブラック	
K6シリーズ			K8シリーズ			K7シリーズ		
RK3 ソリッド・レッド	YK3 ソリッド・イエロー	WK3 ソリッド・ホワイト	AK8 ハード・ウッド	UK8 スモーク・ウッド	IK8 ブリチッド・ウッド	AK7 グロス・オーク・ウッド	IK7 ロスト・ウッド	
AK6 クリエーター	UK6 クリエーター	CK6 クリエーター	NK6 クリエーター	IK6 クリエーター				

取手 ※取手もお選び頂けます。

M ブラック スリム取手	R シルバー スリム取手	J シルバー スリム取手	F ブラック ミドル取手	G シルバー ミドル取手	E シルバー ミドル取手
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ワークトップ 人造大理石

グループ2

LE シルバーグレー	LV シルク・ベージュ	DW ソリッド・ホワイト
---------------	----------------	-----------------

シンク ステンレス



ワークトップ



人造大理石トップ

キッチンを引き立てる
シャープなデザイン。



スリムでスマート
なワークトップにも
水返しを設けて
実用性に配慮。

シンク



スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの
片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付 ワイヤポケット

独自の底面形状と段差
のコンビネーションで、
シンクの奥の段差に向
けて汚れやゴミをスム
ーズに洗い流せます。



水栓金具



オールインワン浄水栓
AKタイプ・エコハンドル(カートリッジ13枚付)
JFAK461SYXJG5U

一般地用
P39
LIXIL製

ひろびろシャワー

水が広がる“ひろびろシャワー”
で、洗い物をスピードアップ。



食器洗い乾燥機



ブラック
浅型タイプ(扉材仕様)
NP45RS9BJGU

D74
パナソニック製

ガスコンロ



トップ:グレー フェイス:ブラック
トップ開口:60cm レンジフード:電動なし
3口コンロ・ホーロー・トップタイプ
(無水片面焼グリル)
P1633A0WHKUX

レンジフード



※写真は化粧パネル、本体色シルバーです。
ブラック 加熱機器:電動なし
ADRタイプ
ADR935KRU

B01
富士工業製

キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。



カラーバリエーション
BW(ブラックホワイト) BK(ブラックホワイト) BV(ブラックベージュ)
MEシリーズ

シンク用キャビネット



メラミン扉板 ダンパー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し・内引出し付

コンロ用キャビネット



メラミン扉板 ダンパー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し・内引出し付

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン扉板 ダンパー付ローラーレール

※下段は引出しではありません。
上段引出し 浅型用

ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は $\text{身長(cm)} \div 2 + 5\text{cm}$

商品コンセプト

眺めのいいキッチン、
家づくりの中心になる。



MEMO


メモとして、ご自由にお使いください。



マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

<h3>浴槽材質</h3> <p>ベーシックで親しみやすいカラーです。</p>  <p>※写真のカラーは一例です。 FRP</p>	<h3>フルフォールスライドバー</h3> <p>手軽にオーバーヘッドシャワーの心地よさを味わう。</p>  <p>シャワーは、お好みの高さや角度に調節可能。</p> <p>フルフォールシャワー</p>	<h3>浴槽形状</h3>  <p>※浴槽内握りバー・排水栓は参考品 エコベンチ浴槽</p>	<h3>エプロン</h3>  <p>分割カバータイプ</p>	<h3>浴槽排水栓</h3>  <p>操作ボタン 排水栓</p> <p>ブッシュワンウェイ排水栓<メタル調></p>	<h3>浴槽内握りバー</h3> <p>ご選定なし</p> <p>浴槽内握りバー なし</p>	<h3>フロタ</h3>  <p>巻フタ</p>	<h3>フロタフック</h3>  <p>巻フタフック R122-K</p>
<h3>天井</h3>  <p>※写真はイメージです。</p> <p>平天井</p>	<h3>換気設備</h3>  <p>24: 常時換気機能付</p> <p>100V 換気乾燥暖房機 UFD-112A</p>	<h3>ランドリーパイプ</h3>  <p><ホワイト> LAP-1582-W (x1本)</p>	<h3>ドア</h3>  <p>キレイドア</p> <p>カラーバリエーション</p> <p>本体カラー</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> WM (Sホワイト) <input type="checkbox"/> S1 (シルバー) <input type="checkbox"/> K (ブラック) <p>折り戸 [11mm段差] (800W) VDY-8002006R(81)/WM</p>	<h3>洗い場側水栓</h3>  <p>カラーバリエーション</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ブラック <input checked="" type="checkbox"/> ライトグレー <p>壁付サーモ水栓 (LS)</p>	<h3>シャワーヘッド</h3>  <p>節水B1</p> <p>メタルホース</p> <p>カラーバリエーション</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ブラック <p>エコアクアシャワー<メタル調></p>	<h3>スライドバー</h3>  <p>フルフォールスライドバー<メタル調> CKSB(2)-B-L1080/CH</p>	<h3>シャワーホースフック</h3>  <p>シャワーホースフック<メタル調> SHH-2/CH</p>
<h3>カウンター</h3>  <p>まる洗いカウンター</p> <p>カラーバリエーション</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> ライトグレー <p>まる洗いカウンター</p>	<h3>照明</h3>  <p>※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。</p> <p>ネオサークル照明(LEDランプ)1灯 LDA-G1-1A</p>	<h3>ミラー</h3>  <p>タテ長ミラー(3080) KGM-3080S</p>	<h3>収納</h3>  <p>カラーバリエーション</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> ライトグレー <p>マグネットシェルフ300W NT-300A(2)-1S/FW1</p>	<h3>タオル掛</h3>  <p>TB-400E-K</p>	<h3>フリーサイズ窓額縁キット</h3>  <p>カラーバリエーション</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> W (ホワイト) <input type="checkbox"/> K (ブラック) <p>R-1715P-24/W</p>	<h3>水はけの良い床</h3> <p>水はけがよく、すべりにくい。</p>  <p>※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。</p>	<h3>AXご紹介</h3> <p>トレンドを意識したスタイリッシュなシステムバスルームです。</p>  <p>AXの最新情報は こちらから</p> 

カラーシミュレーション

バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。



WEBはこちら



LIXIL長期保証サービス

詳細はWEBをご確認ください

マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M25026586039-001-3

株式会社 LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



LP2
クリエール



LM2
クリエモ



LD2
クリエーク



YS2
グロスホワイト



H
プレネオライト



HD2
ティーングレー

■ カウンターカラー



■ キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターで
お手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

■ 化粧台本体



引出タイプ
EBH-755SY/LD2HC

開口750mm

取り出したいものが簡単に見つけられる
引出収納がついたキャビネットです。



※写真は開口900mmです。

■ 新てまなし排水口・マルチボルトトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。
水を通しやすい口径φ55の排水口です。

マルチボルトトラップ



トラップのお掃除まで簡単

■ キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。



吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。

ホース収納式



整流吐水

ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。



■ ミラーキャビネット



スタンダードLED照明・3面鏡・全収納
MEB-753TXSU

開口750mm

コンセント2個

家族の小物の整理に便利な
ミラーキャビネット



※写真は開口900mmです。

■ カウンター高さ



マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部品、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



※写真はイメージです。

PLAN 01 I型 W2550mm × D650mm × H850mm

水まわりとの相性ぴったり。ホーローのいいところ



- 〔磁石がくっつく〕 ベースが金属なので、どこでも磁石がピタッ。
- 〔熱に強い〕 ベースが金属なので、耐熱性抜群。
- 〔水に強い〕 ガラス質だから湿気に強く、水まわりに最適。
- 〔酸や塩分に強い〕 ガラス質が侵蝕を防ぎ、におい移りもない。
- 〔汚れがつきにくい〕 表面がガラス質なので、汚れが染み込みません。
- 〔硬く、傷つきにくい〕 刃物でも傷つかないほどの頑丈さ。

POINT お掃除も調理も素早くできる、家事らく素材「高品位ホーロー」

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

金属 + ガラス質

→ 850°Cで焼き付けて密着!

頑丈な鉄が衝撃に強さを発揮 汚れや湿気をガラス層でシャットアウト キッチンに最適な素材です

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ (レギュラークラス)

壁の油污れや水ハネも、サッとキレイ!

HRW: ロッシュホワイト	HRB: ロッシュベージュ
HNW: マイルドホワイト	HNB: ライトベージュ

レンジフードファン

VUA ホーロー製の整流板でお手入れをしやすいスタンダードモデル



水栓

浄水機能付きハンドシャワー水栓



食器洗い乾燥機



加熱調理機器



フロアキャビネット

足元スライドタイプ ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。

【台輪カラー】

ダークブラウン


ソフトクローズレール仕様 引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。

ホワイト

シンク

Zシンク(ステンレスシンク)


大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。



WEB

各製品について詳しくはWebサイトをご覧ください





高圧メラミン面材の特徴

本物の木目を想わせる、最高級クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。

高い強度

硬く丈夫なので、衝撃や磨耗に強く、キズもつきにくい素材です。

汚れに強い

酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹸などに対しても、強い耐久性を持っています。

水をはじく

水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。



扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



扉カラー エンボスDAPコート



扉カラー DAPコート



扉カラー オレフィンシート



引手

●レール引手

アルミレール引手



シルバー

●ハンドル引手

GSシリーズ



シルバー



ブラック

ホーローキッチンパネル Hタイプ (レギュラークラス)



ロッシュホワイト



ロッシュベージュ



マイルドホワイト



ライトベージュ

ワークトップ

ポリエステル系人造大理石

シャープなエッジでスタイリッシュに決まるワークトップ。空間インテリアにも馴染みやすいカラーバリエーションをご用意しております。



シャインホワイト



シャインベージュ



シャイングレー



※写真はイメージです。

PLAN 01 1616サイズ

浴槽

ラウンド浴槽

スクエア浴槽

ラウンド浴槽 (ベンチ付)

換気扇

浴室暖房乾燥機 V-141 BZ-TKTN
100V標準タイプ (ホワイト)

ランドリーパイプ
1本付

洗い場

FRPフロア

幅1.5mmと溝の幅が広く、スポンジでもしっかりと汚れが落とせます。

ホワイト グレー
グレー ベージュ

お手入れ簡単な排水口

MOVIE

カウンター

樹脂製ワイドカウンター

ホワイト
ベージュ
チャコールグレー

照明

ソフトスクエアライト

LED (8W)

天井

フラット天井

収納棚

クリアタイプB

クリア

水栓・シャワーヘッド・スライドバー

KF9032HN
樹脂ホース(メタル調)

シャワーヘッド
標準シャワーヘッド

TN-1020

シャワーフックは上下にスライドやお好みの角度に調整可能

ドア

折戸 (ホワイト)

キアワクリドア

パツキンレス

風呂フタ

風呂フタ (シャッター式)

アイボリー

ミラー

ロングミラー

タオル掛け

スクエアタイプ

ホワイト

ハンドバー



I型400mm ステンレス

CHECK!

リラクシア User'sVoice Movie

浴室全体を保温材で包み込んだあたたかい浴室。

浴室をたっぷりの保温材で包み、あたたかさを逃さないから冬場の入浴も快適です。



高品位ホーローだからずっとお手入れカンタン。

表面のガラス質がカビの発生をしっかりガード。キズにも強く、汚れも染み込まないので、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。

ホーロークリーン浴室パネル



マグネットのできることを広がる。

ベースが金属でマグネットがつくから、遊びにも収納にも活用できます。



「どこでもラック」を使えば、家族の成長にあわせて棚の数や位置を変更するなど、自由度の高い収納が実現。

ホーロークリーン浴室パネル

■レギュラークラス 1面デザイン



TB :
ビッコロ
タイル
ブルー



TP :
ビッコロ
タイル
ピンク



LW :
ラミナス
トーン
ホワイト



LD :
ラミナス
トーン
ベージュ




IW :
サンド
ストーン
ホワイト



W :
ホワイト




OG :
ダーク
グレー



OK :
ブラック

カラーの入り方

1面デザイン



■ハイクラス アクセントデザイン



JTW :
テラゾー
ホワイト



SG :
コンクリート
グレー



TG :
フロウ
ストーン
グレー



TT :
フロウ
ストーン
テラコッタ



JAY :
キャンバス
イエロー



JTC :
カリビアン
ブルー



JCW :
コラージュ
ミックス



AW :
リネン
ホワイト



CI :
ブリック
グレー



HI :
ブリック
ベージュ



BI :
ブリック
ダーク



MSG :
スタック
グレー



MFA :
グレージュ
アッシュ



MWA :
ホワイト
アッシュ



YS :
ウォル
ナット
ホワイト



YG :
ウォル
ナット
グレージュ



YK :
ウォル
ナット
ブラック



VW :
パール
ホワイト




VD :
パール
ベージュ



VK :
パール
ブラック

カラーの入り方

アクセントデザイン



Pタイプ

FRP浴槽



W : ホワイト



D : ベージュ



G : ライトグレー

浴槽カラー	エプロンカラー
ホワイト	ホワイト
ベージュ	ベージュ
ライトグレー	ライトグレー (自由選択になります)


FRPフロア



ホワイトグレー



グレーベージュ



グレー

カウンター

樹脂製ワイドカウンター



W : ホワイト



D : ベージュ



CG : チャコールグレー



※写真はイメージです。

PLAN 01 W750

毎日、家族みんなが使う場所だから。
デザインも使い勝手もこだわりたい。



ミラー

ワイドLED3面鏡

薄型ですっきりシンプルデザイン、ワイドな照明が快適な3面鏡



ミラー裏はたっぷり収納
くもり止めコーティング：あり
コンセント：内部2口・外部2口

カウンター

ハイバックカウンター ポリエステル系人造大理石



ホワイト

排水口
排水栓
ポップアップつまみ色：シルバー

水栓

FSL140KTTK

シングルレバー式シャワー水栓



クロムメッキ

キャビネット

扉(引出し付)タイプ

2段の引出しと扉収納で整頓しやすさが特徴




間口75cm

扉カラー 高圧メラミン化粧板


●マット



●鏡面



扉カラー エンボスDAPコート



扉カラー DAPコート



扉カラー オレフィンシート



引手

●レール引手
アルミレール引手



シルバー


●ハンドル引手
GSシリーズ



シルバー



ブラック





カウンター高さ 850mm

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄・取っ手バリエーション

VP20シリーズ(鏡面)			VT20シリーズ(マット)			
アルペロブラック[PV]	アルペロホワイト[PF]	ソフトウォールナット柄[TT]	ソフトテーク柄[TC]	ナチュラルチェスナット柄[TJ]	ホワイトアッシュ柄[TU]	グレーオーク柄[TR]
VL20シリーズ(鏡面)			VH20シリーズ(マット)			
ネイビー[LC]	ベージュ[LB]	ビューティホワイト[LW]	ヴィンテージメタル柄[HQ]	ヴィンテージブロンズ柄[HX]	スクラッチメタル柄[HP]	アースホワイト[HL]

取っ手は5タイプから選べます
(キッチン用ウォールユニット除く)

フロアユニット

ハンドル [HAN] ハンドル [HCE] アルミライン [LGA]

ハンドル [HDA] ハンドル [HDE]

手掛けタイプの取っ手です

ウォールユニット キッチン用

取っ手なし(手掛け仕様)

レンジフード



スマートフードII
シルバー色(S)・上幕板シルバー・LED照明・フィルター付。本体R排気。



お手入れが簡単なコンパクト整流板。凹凸がなからかで拭きやすい内フード。「お手入れ」がしやすいスタイリッシュデザインのフードです。

加熱機器



LESQ32T1V
ホーロートップガスコンロ
片面焼グリル



プッシュ&レバーで簡単な操作パネル。

シンク



ムーブラックシンク
グラニールホワイト
付属品:洗剤ラック



汚れがたまりやすいシンクとカウンターの間にスキマがないから、さっとふくだけで、キレイが保てます。専用オプションのスラックネットで作業性アップ。

カラーバリエーション



水栓金具



混合水栓
操作しやすいビッグレバー。水ハネを抑える泡沫吐水です。

フロアユニット

■スライドタイプ



静かに閉まるソフトクロージング機構。



深型のフロアストッカーには調味料やパックを立てて収納できます。

カウンター



人造大理石
グラニールホワイト(AS)

仕様・特長



キッチンボード(3mm厚)
ライトナイーブ柄
ホワイト(YZ)



食器洗い乾燥機
LES45RS9S
浅型 幅450mm、ドアパネル仕様



耐震ロック
開き戸ウォールユニットには耐震ロックを装備。安心感を高めます。



※上記画像はCGIによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

色柄でいろいろ悩みたいあなたに

PCでも スマホでも

お風呂をもっと快適に、楽しく、自分好みに!

バスルーム選びに役立つWEBコンテンツをご紹介します。

壁柄の組み合わせや、浴槽・床など気になる色柄を組み合わせる理想のお風呂をシミュレーション。

わが家の新しいお風呂を自宅でもたった30分間をかけて検討が可能です。遠くへプランの画像を比較することもできます。

Ofloora
オフローラ

空間色柄 シミュレーション
(カラーコーディネーション)

浴槽



エスライン浴槽

ポップアップ排水栓

FRP浴槽



ピュアホワイト



ナチュラル

床

スミピカフロア 単色 乾きやすい。滑りにくい。お掃除しやすい。

壁の隅に目地がないので、汚れが落としやすい。目地が同方向に揃ったグリッドパターンは、拭き掃除もラクラク。



ミディアム
ホワイト

ミディアム
ベージュ


ミディアム
グレー



ささっとキレイ排水口
髪の毛が集まりやすい形状の
ステンレス製ヘアキャッチャー。

壁柄

アクセントパネル(AC) Bグレード



ミラー



スリムミラー

カウンター



ウェーブカウンター



ピュア
ホワイト

ベージュ

ライト
ブラック

洗い場側水栓



フラットフェイス水栓
(ホワイトハンドル)ホワイトカバー

ドア



2枚折りドア(ホワイト)

天井・照明



フラット天井 (グレイッシュホワイト)



サークルLED照明 1灯
(電球色)

仕様・特長



オートルーバー暖房換気乾燥機(100V)
リモコン浴室内



W水流シャワー
(メタルワンタッチ)



シャワースライドバー
(メタル)Hタイプ



収納棚
クリアシェルフ(3段)



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ご提案扉柄



アルベロブラック(鏡面)

水栓



マルチシングルレバーシャワー
(メタルタイプ)(エコカチットあり)
※シャワーヘッドは引き出せます。



吐水部を左右に首振りできま
す。(画像はスコピカタイプ)

本体キャビネット



引出しタイプ
(画像は幅900サイズ)

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン



(画像は幅900mm) ●ボール深さ:165mm 容量:12L



水に濡れた物を置くのに便利な
ウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、
汚れてもささっと拭くだけ。



掃除しにくいフチの
隙間がない排水口。

扉柄バリエーション

タイプS




ブラックオーク柄 ネイビーオーク柄 ブルーグレーオーク柄

タイプA



ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄

タイプB



ソフトウォールナット柄 ソフトオーク柄 ヴィンテージメタル アルベロブラック(鏡面) アルベロホワイト(鏡面)

タイプC

ホワイト

*扉柄S/A/B/Cは
価格が変わります。

ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー
『くもりシャット!』

電気代ゼロで、全面クリア。
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性の
ある膜をコーティング。
狭い部分しか効果のなかった
従来品(ヒーター)に対し、全面が
くもりにくいので、お風呂上がりも
鏡はいつもクリア。電気代も
かからないので経済的です。



※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。



スリムLED3面鏡
ミドルパネル
750






薄型のLED照明で空間すっきり。省
エネ・長寿命を実現しています。



The kitchen is part of Interior.

美しく、そして、使いやすく。
デザインや素材、収納力にこだわった「KT」。
キッチンにいるときも、リビングにいるときも、
その存在価値が感じられます。



※画像はイメージです。印刷の都合上、製品の色彩などが実際とは多少異なる場合があります。
※同色の扉であってもキッチンセット全体の中で木目や色が揃わない場合があります。

プラン作成日
2024/07/11

担当事業所名
横浜特販営業所

担当者名
須藤孝洋



株式会社 Y・K・Tプロジェクト 標準仕様 【浴室】

SYSTEM BATHROOM sazana (サザナ) Sタイプ 1616サイズ 品番:HTV1616USX4**



sazana



動画はこちら

画像はイメージです

お掃除ラクラクほっかり床

足元に、いつもやさしさを

■ ひざをついても
痛くないやわらかさ



クッション層が畳のようなやわらかさを実現。同時に断熱材の役割も果たすので冬場の一歩目もヒヤッとしません。

■ 親水パワーで
軽くこすれば汚れスッカリ



床表面に特殊処理を施した親水層の効果で、皮脂汚れと床の間に水が入り込み、汚れ落ちがスムーズに。ブラシでのお掃除がラクラクです。

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

排水口のぬめり・カビを抑え、
簡単なお掃除でサツとキレイに

凹凸が少なく、汚れが落としやすい形状なのでお掃除がラクラク。さらにトラップカバーを開けて見える部分すべてが抗菌・防カビ効果を持つ樹脂で、ぬめりやカビ汚れの増殖を抑えます。



※画像はイメージ

コンフォートウェーブシャワー

大粒の水玉をたっぷり浴びて
頭の上からリフレッシュ



大粒の水玉が左右にスイングしながら勢いよく吐水する、ウェーブ吐水を搭載。スプレーシャワーとのミックスによる適度な刺激感のある浴び心地を実現。

■コンフォートウェーブの構造



コンフォートウェーブシャワー
節水率※

約35%

※試算条件はカタログ参照
図・画像はイメージ

お掃除ラクラク鏡

炭素の膜で、
水あかの
こびり付きを抑える

表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで水あかをラクに落とせます。

お掃除ラクラク鏡



Color Variation

床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽	エプロン
ホワイト(ラグ調)	ホワイト	ティンバーグリーン(鏡面)	プリエベージュ(光沢)	ゆるり浴槽 FRPバス ワンプッシュ排水栓 ※1116、1317はステップなし	ホワイト
ホワイト(タイル調)	ホワイト	ファルティウッド(鏡面)	ホワイト	スクリー水栓(棚W215)[シルバー]一般地 +コンフォートウェーブシャワー[メタル調]	ホワイト
ホワイト	ホワイト	プリズムブルー(鏡面)	ホワイト	スライドハンガー付インテリアバー(L=1000)	ホワイト
ベージュ(ラグ調)	ベージュN	ロストグレー(鏡面)	ベージュN	折戸(W800・H2000)[ホワイト]	ベージュ
ベージュ(タイル調)	ベージュ	タルシアベージュ(鏡面)	ベージュN	収納棚	セパレート収納棚W185・正面 [ホワイト]3段
ベージュ	ブラック	セイラン(鏡面)	ベージュ	カウンター	お掃除ラクラクカウンター 単色 [ホワイト]
ライトグレー(ラグ調)	ブラック	リフトホワイト(鏡面)	ベージュ	鏡	お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー (W298×H950)
ライトグレー(タイル調)	ブラック	ルティクレーウッド(鏡面)	ピンクN	換気扇	浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様) ランドリーハイフ1本、フック2セット付き (1室換気) (AC100V) ヒカリモコなし
ライトグレー	ブラック	クレアライトグレー(鏡面)	ピンクN	照明	シーリング照明 1灯(LEDランプ)[電球色]
ブラック(ラグ調)	ブラック	クレアタークグレー(鏡面)	アクアN	タオル掛け	タオル掛け (L=400)[ホワイト]
ブラウン(ラグ調)	ブラック	クレアタークグレー(鏡面)	アクアN	フリーサイズ窓枠	フリーサイズ窓枠
パールブルー(タイル調)	ブラック	マルキーナグレー(鏡面)	アクアN	その他仕様	・追焚アダプタ ・平天井(抗菌・防カビ仕様) 壁高さH=2000
コーラル(タイル調)	ブラック	グレーニグレー(ツヤ消し)	アクアN		
ライトブラウン(タイル調)	ブラック	グレイッシュウォールナット(鏡面)	アクアN		
ブラック(タイル調)	ブラック	ルティンク(鏡面)	アクアN		
	ブラック	マテリアルアロマグリーン(鏡面)	アクアN		
	ブラック	マテリアルアロマピンク(鏡面)	アクアN		
	ブラック	フールベージュ(ツヤ消し)	アクアN		
	ブラック	サハナグレー(ツヤ消し)	アクアN		

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。
*通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。



特定法人様向け

写真はイメージです

ウォシュレット一体形便器 ZJ2 手洗いあり

CES9153#NW1

シンプルなデザインが生む、心地よさ

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



ホワイト

パステルアイボリー

パステルピンク

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。ラクにお掃除できるのが魅力です。



みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクトとプレミストの相乗効果で便器を汚れから守ります。



汚れがつきにくく、落ちやすい

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。トイレ掃除はサッとひとふきで完了です。



機能一覧

プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱
セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル
抗菌	ノズルそうじ	フチなし形状	おしり洗浄
やさらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
洗浄位置調節	eco小ボタン	おまかせ節電	タイマー節電
便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※	オートパワー脱臭/脱臭
リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー	リモコン

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
 "ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

アクセサリ

一連紙巻器

好きなデザインがよりくつろげる空間を演出します。



紙巻器 YH405

タオルリング

シンプルでコンパクトなタオルリングです。



タオルリング YT410



GT-C72

新外装色プレシャスシルバー

高級感のあるメタリックカラー仕上げ。
 サテン調の落ち着いた質感は幅広い住宅外壁にマッチします。



【プレスライン】 【ノーリツロゴ刻印】 【フランジ幅減少】

汚れや色あせが目立ちにくいカラーのため、
 永く、キレイな外装でお使いいただけます。

シルバーカラー鋼板

耐腐食性に優れたカラー鋼板を使用。
 犠牲防食作用により端面も防錆仕様に。

シンメトリーデザイン

安定感・信頼感を感じていただけるよう
 左右対称のデザインへ。

スイッチを大きく、イラストでわかりやすく

シンプルリモコン
 RC-B001 マルチセット

台所リモコン



台所リモコンから
 追いだき
 できます。

浴槽の
 現在温度を
 表示できます

浴室リモコン



浴室から台所リモコンの
 チャイムを鳴らして
 呼び出せます。

お子さまから高齢者の方まで、みんなが操作しやすく。

*大きなスイッチと、動作を文字とイラストで表現。

*給湯温度、湯量、ふろ温度でそれぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上。

グリーン購入法適合商品

屋外壁掛形 シンプル(オート)タイプ

スイッチポンでお湯はり開始、自動ストップ、「自動保温」までこなします



- 前日の残り湯がある状態でそのまま沸かすとあふれり湯量がバラつきます。
- 残り湯の温度と設定温度が5℃以内の時、「ふろ自動」スイッチを押しても、お湯は沸きますが湯量は少し増えるだけです。

がまんしないエコ生活機能搭載

*年間ランニングコストの比較




*もったいないを再利用。

*年間Co2削減量257Kg-Co2は、杉の木18本が1年に吸収するCo2と同じ量です。



1年間で
 257Kg-Co2
 削減!



エコジョーズは毎日使うだけで、従来に比べてCO2を約15%削減します。
 L Pガスで257kg-Co2/年

●試算データは、LPガス、18.8円/Wh、使用条件は弊社設定です。詳しくはカタログをご参照下さい。


湯温が変わらず、たっぷり給湯<パワフル>&快適な給湯性能>

Q機能<湯温変化のない快適なシャワーを実現!>

*出湯・止水のたびに湯温が変化する「冷水サントイチ現象」を防ぎます。

Q-TEC制御

シャワーでよく使う40℃付近での冷水サントイチ現象に効果を発揮します



PRO-TECメカ

温水ほぼ全温度域で不快な冷水サントイチ現象を防止する最も進んだ制御方式です。

低温度出湯

*夏場におすすめ。入浴スタイルもエコで涼しい。

PRO-TECメカの機能を活用し、35℃、32℃といった低温度での出湯が可能!

*夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合、低温度のお湯が出せない場合があります。(従来の最低出湯温度は37℃)



ターボ給湯


*最大出湯量が2.5%アップ。

主に水温が高くなる夏場、設定温度が低めなときに威力を発揮します。

給湯最小号数/最低作動水量 2L

水栓からのお湯を少し出してもお湯になり
 ます。夏場でも低めのお湯が出せます。

Rustic Face J-Base VC ラスティック フェイス・JベースVC



- 抗ウイルス
- 抗菌
- ワックス不要
- 耐汚れ
- 耐車イス
- 耐凹みキズ
- 耐電気カーペット
- クラックレス
- 床暖房対応

2本溝タイプ

12mm厚 2本溝タイプ(303mm幅) 表面:天然銘木単板 梱包入数:6枚入



アカシア (AA)



ウォールナット (WT)



ブラックチェリー (BC)



エルム (EM)



セン (SN)



クス (KU)

メイボクデザイン階段

- 抗菌
- 耐汚れ
- 耐擦りキズ



■ 踏板は溝加工済み
 踏板の、足の裏が当たる部分に溝を彫ることで、すべりにくくします。歩行感も良く安定した昇り降りができます。踏板段鼻部の視認性も確保しました。



アカシア柄 (AA)



ウォールナット柄 (WT)



ブラックチェリー柄 (BC)



エルム柄 (EM)



セン柄 (SN)



クス柄 (KU)

カナエルCデザイン階段

- 抗菌
- 耐汚れ
- 耐擦りキズ



■ 踏板は溝加工済み
 踏板の、足の裏が当たる部分に溝を彫ることで、すべりにくくします。歩行感も良く安定した昇り降りができます。踏板段鼻部の視認性も確保しました。



ヒッコリーブラック色 (K1)
 側板・蹴込板: コールブラック色 (K3)



ウォールナットダーク色 (D1)



チェリーミディアム色 (E1)



オークライト色 (L1)



メイプルペール色 (P1)



メイプルミルク色 (M1)



オークグレイージュ色 (G1)



アッシュホワイト色 (W1)
 側板・蹴込板: シルキーホワイト色 (W3)




オークキャメルライト色 (C1)



手摺

- ブラック色 (K7)
- ダーク色 (D7)
- ミディアム色 (E7)
- ライト色 (L7)
- ペール色 (P7)
- ミルク色 (M7)
- グレイージュ色 (G7)
- ホワイト色 (W7)

Canaeru C-Design カナエル C12・Jベース



- 抗菌
- ワックス不要
- 耐汚れ
- 耐車イス
- 耐凹みキズ
- 耐擦りキズ
- 耐電気カーペット
- クラックレス
- 床暖房対応

1本溝タイプ

12mm厚 1本溝タイプ(303mm幅) 表面:NEXシート 梱包入数:6枚入(1坪)



ヒッコリーブラック色 (K1)



ウォールナットダーク色 (D1)



チェリーミディアム色 (E1)



オークライト色 (L1)



メイプルペール色 (P1)



メイプルミルク色 (M1)



オークグレイージュ色 (G1)



アッシュホワイト色 (W1)




オークキャメルライト色 (C1)
 ※床のみの商品となります。

ノダ
Canaeru C-Design

自然な木質感を、ライフスタイルや好みに合わせて自由に組み合わせ。思い通りの空間をコーディネート。




縦木目デザイン



D-11型 洋室
D-11型 洗面(表示錠)
D-35型 トイレ(表示錠)

横木目デザイン



E-12型 洋室
E-12型 洗面(表示錠)
E-36型 トイレ(表示錠)

レバーハンドル 引戸引手 収納取手



クローゼット



D-11型

※横木目柄もございます。

収納扉



D-11型

玄関収納



D-11型 W1200 H22コの字型



D-11型 W1200 H22トル型


引戸クローザ ゆっくりと閉まり、跳ね返りのないクローザ機能



クローゼットピボット・フルオープン兼用



どんな空間にも馴染む、選びやすいコンフォートなライン



ラインアップは全9色

ライフスタイルに合わせた選択肢が多彩。自在に組み合わせ、心おどる空間へと演出できます。どんなお部屋にもマッチして、住みやすいコンフォートな空間をかなえます。

落ち着きと安らぎを


すっきりしたデザインを選んだり、個性のある柄をチョイスしたり、ドアで住む人の趣味が表現できます。世代を問わず、力の弱い子供からシルバー世代まで、ラクに開閉ができるよう扉にもやさしさを。

カラーバリエーション



枠

※枠はCデザインより近似色にて選択可能となります。



造作材





FLOOR

MYフロア



機能・性能

床暖房対応可	ホットカーペット対応	プラスチックキャスター対応	
汚れがとれやすい	ワックス不要	車イス対応	すべりに配慮
凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付きにくい	すり傷が付きにくい	
すり傷が目立ちにくい	ペットの傷に配慮	低VOC	抗菌

塗装工法
上履用
12mm厚
シート化粧
オレフィン
艶消し



すり傷が付きにくい

一般的な木質系フロアに比較し、ロボット掃除機等の裏面に付着した砂埃による擦り傷や、スリッパの底による摩擦等での擦り傷が付きにくい製品です。




ワックス不要

一般塗装フロアに比較し、汚れにくく(ステンガード)、擦り傷が付きにくい(スクラッチガード)または、引っかかり傷が付きにくい表面塗装仕上げにより、ワックス不要でお手入れが簡単な製品です。



STAIRS

ハピア階段<ベーシック柄>



システム手摺35型



色のばらつきを抑えた美しい仕上がり。モダンな空間コーディネートを実現します。



■木口面・裏面

木口面と裏面にも特殊オレフィンシートを巻き込んでいるため、踏板と同色に仕上げています。どの角度から見ても統一感のとれた仕上がりを実現しています。

■ノンスリップ溝

溝を大きくすることで、段端部が目立ちやすくならないようにしました。

DOOR



■片開戸ハンドル

85デザイン (Tシルバー)



空錠

表示錠

■引手

角座 (Tシルバー)



空錠

■明り窓

トイレドアには明り窓 (スコープ) がつきます。



■両側ラクラクローズ (引戸)

扉が枠にぶつかって跳ね返ることを防ぎます。

引戸を開ける直前にゆっくり扉を引き込み、きっちり扉を閉め、開けっばなしを防ぎます。戸先側と戸尻側に装備しました。扉を開けるときの開めるときの両方に作動します。



戸先側

戸尻側

STORAGE



縦木目/横木目
ハンドル付き



ラウンド型

縦木目/横木目
ハンドル付き



ラウンド型

縦木目/横木目
ハンドル付き



ラウンド型

COLOR VARIATION

縦木目・横木目が
お選びいただけます。
(TH色は木目がありません)

モノホワイト TH	ネオホワイト WH	ミルバーージュ ML	クリアベージュ MJ	ライトオークカー MA	ティープラウン MT	トープグレー MG	ダルトラン MW	オフブラック MK
--------------	--------------	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	-------------	--------------



IKT ルシアス ポストユニットHD03型



YKK AP製の「断熱玄関ドアヴェナートD30」とカラーコーディネートし、エントランス空間に彩りを加える木調色の機能ポールがよりお求めやすい価格で登場。



標準:照明なし



オプション:照明付き



本体色:カラーラインナップ 4色



ポスト色:カラーラインナップ 7色

エクステリアポストT13型 (上入れ・前出し)



※注意 表札はネームシールとなります




商品特徴

標準:照明なし



オプション:照明付き 2色



寸法図: (単位mm)

玄関ドアヴェナートD30 トータルカラーコーディネート例



超オススメ
予約
受付中

実際の商品を見てチェック、触って実感



TOTO DAIKEN YKK AP

TDYコラボショールーム
予約はこちらから!



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

最大接続台数

玄関子機	室内モニター
2台	2台 (親機1台、増設モニター1台)

～ドアホンが音声応答
「あんしん応答」機能搭載～

親機 約3.5型
カラー液晶画面

テレビドアホン2-2タイプ

VL-SE35XLA (電源直結式)

基本システムセット(各1台)

- カメラ玄関子機
- モニター親機



カメラ玄関子機
VL-V523AL-N



モニター親機

あんしん応答	留守録音	2way呼び出し
モニター親機	10分10秒画	録画時間延長機能
住宅用火災警報器連動	外にも火災警報	来訪ボタン対応

★印はオプション機器が必要です。

見知らぬ来訪者にはドアホンが応答する「あんしん応答」。

呼出音が鳴って来訪者が知らない人だったら

- 1 モニター親機の「モニター」ボタンを押す
- 2 カメラ玄関子機からメッセージが流れます

モニター親機の画面に「あんしん応答中」と表示されます。

あんしん応答モードです。「ピー」という音のあと20秒以内でお名前とご用件をお話してください。

留守中でもあんしん応答

「自動あんしん応答」の設定をすれば、留守中の来訪者の用件などを自動的に録画・録音(SDカードにも対応)。

住宅用火災警報と連動して、外にも火災警報。

※別途 住宅用火災警報器が必要です。



接続した住宅用火災警報器※が火災を感知すると、宅内のモニター親機や屋外のカメラ玄関子機※3が警報音などでお知らせ。

消防庁「屋外警報装置等の技術基準ガイドライン」に準拠

●本製品は、消防庁が2019年4月26日公表した「屋外警報装置等の技術基準ガイドライン」において、インターホン工業会が適合すると評価した屋外警報装置であることを表します。
※2019年11月国内出荷より対象となります。
※ワイヤレス住宅用火災警報器をご使用の際は移報接点アダプタSH3291をご使用願います。
※ガイドラインに準拠はしませんSH3290Kもご使用いただくことができます。
※3:カメラ玄関子機(ドアホン)を2台使用している場合、通知ができるのは「ドアホン1」だけです。

来訪者の様子をSDカード(別売)にたっぷり録画・録音。

来訪者を録画・録音 ●着信時モニター時は録音できません。



来訪者を動画でSDカードに保存できます。また、SDカードがなくても内蔵メモリーに録画(8枚連続:20件※4)可能。

SDカード(別売品)を使うと1件 約30秒の動画を最大3,000件録画可能

※4:すべて録音あり(約20秒)の場合。すべて録音なしの場合は50件です。●SD規格に準拠したSDカードをご使用ください。●SDXCロゴはSD-3C.LLCの商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります)●イラストはイメージです。

●ブラケット照明



LED内蔵

希望小売価格 **6,900円**(税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力4.5W 入力電圧0.06A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅135・高135・出しろ90・重0.5kg
●アクリルカバー(乳白つや出し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●60形電球1灯器具相当
●点滅動作不可
●照射方向以外照射不可
固有エネルギー消費効率93.1 lm/W (419 lm・4.5W)

LED照 調光 不可
LED電 調光 不可

2023年4月1日以降の価格です。

LEDのあかり

色の見え方を考えたLEDです。
LEDでRa80以上を実現。
Ra(平均演色評価数)とは、色の忠実度を表す数字です。100に近づくほど色の見え方が忠実になります。



約Ra 70の場合 約Ra 90の場合
※色の見え方によりかかる場合は、Ra80以上のタイプをお選びください。

●ダウンライト



LEDフラットランプ (ランプ別個) 高気密88

希望小売価格 **6,400円**(税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (本体 LSLD900K+LEDランプ LLD2000LS CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス
500 1灯(口金GX53-1)
埋込穴φ100・埋込高70
●調光対応(ホワイトつや出し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に
取り可能/適合リニューアールプレート LGK02000・
LGK02001・LGK02004・LGK02005

●点滅動作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高は70mm必要となります。
●取付下接続深さ10cm
固有エネルギー消費効率98.0 lm/W (440 lm・4.5W)

希望小売価格 **5,000円**(税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (本体 LSLD900K+LEDランプ LLD2000LS CE1)

本 体: LSLD900K
LEDランプ: LLD2000LS CE1

2023年4月1日以降の価格です。

希望小売価格 **6,400円**(税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (本体 LSLD900K+LEDランプ LLD2000VS CE1)

希望小売価格 **6,400円**(税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (本体 LSLD900K+LEDランプ LLD2000NS CE1)

LEDフラットランプ φ70

ライフスタイルの変化に合わせて
明るさ・光色・配光を変えられる



5年保証
カチッと はめてクルッとまわす
工具不要でランプ交換可能

コスモスイッチ



WT5001
希望小売価格 **230円**(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
埋込スイッチB(片切)

WT3001W
希望小売価格 **80円**(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
コスモシリーズワイド21
埋込スイッチハンドル(ホワイト)

WT3700020
希望小売価格 **1,300円**(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
埋込スイッチ金属取付枠(20コ入)
※20コ入で販売しております。

WTC7101W
希望小売価格 **130円**(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
スイッチプレート(1適用)(ホワイト)



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AEC-468



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。ポーチライト: 取付高・床面より1800 AAJ-900

外部ブラケット



LED内蔵

希望小売価格 **14,800円**(税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力3.1W 入力電圧0.13A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅140・高145・出しろ121・重0.5kg
●アクリルカバー(乳白)
●プラスチック本体(ホワイト)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●60形電球1灯器具相当
●点滅動作不可
●照射方向以外照射不可
固有エネルギー消費効率84.4 lm/W (515 lm・6.1W)

LED照 調光 不可
LED電 調光 不可

2023年4月1日以降の価格です。

外部ダウンライト



LED内蔵 高気密88

希望小売価格 **4,400円**(税別)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力4.5W 入力電圧0.1A


LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅140・高145・出しろ121・重0.5kg
●アクリルカバー(乳白つや出し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に
取り可能/適合リニューアールプレート LGK02010・
LGK02011

●点滅動作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高は145mm必要となります。
●取付下接続深さ10cm
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)

2023年4月1日以降の価格です。

LEDのあかり

紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
LEDの光の波長は、虫が好む光の波長をほとんど放出しません。そのため、虫が寄りにくく、お掃除の手間も省けます。



●設置した器具の高さや周囲の光環境によって昆虫発生が考えられます。
●虫の侵入を完全に防止するものではありません。
●前、コバエなどの虫に刺されたら虫には効果があります。

防湿/防雨型

雨や湿気に強いあかり。
浴室に
防雨型
防湿型
屋外に



※「防湿型・防雨型」と記載しているタイプは屋外でも浴室などでも使えます。



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AAJ-529

※ご注意
LEDユニットが一体型の器具となり
交換する際は器具交換となります