（株）Y・K・Tプロジェクト　標準仕様書

2025.04
No.1

構造材仕様	土台	防腐処理土台　105x105
	大引き	米栂又は米松　90x90
	1F根太	根太ﾚｽ工法（3尺ｺｰﾂ米栂KD材）
	1F床下地	構造用合板　24mm
	2F根太	根太ﾚｽ工法（3尺ｺｰﾂ米栂KD材）
	2F床下地	構造用合板　24mm
	通し・隅柱	4寸 WW集成材
	管柱	3.5寸 WW集成材
	梁	米松（一部集成材）
	桁	米松（一部集成材）
	垂木	米栂　45x45
	野地板	構造用合板　12mm
	断熱材	2023年省ｴﾈ基準（省ｴﾈ等級5相当）
		壁・天井：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　床：ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ等
		※使用部材・施工厚は現場状況により調整します
	壁構造	木造在来工法：間柱・筋かい
電気設備仕様	分電盤	初期契約50A-18回路
	コンセント	LDK:6ヶ所/各室:2ヶ所/廊下:2ヶ所/ﾄｲﾚ:1ヶ所/外部:2ヶ所
		※ﾄｲﾚ・ｷｯﾁﾝ・洗面所ｺﾝｾﾝﾄはｱｰｽ付き
	ACコンセント	各室:1ヶ所（100V）※専用回路200V対応可能
	TV端子	各室:1ヶ所
	電話配管	全体で1ヶ所(電話部分から空配管)
	CD管	1ヶ所(空配管)
	インターホン	ﾓﾆﾀｰ付きｲﾝﾀｰﾎﾝ(ｶﾗｰ):親機・子機各1ヶ所
	照明器具配線	ﾎﾟｰﾁ:1ヶ所/玄関:1ヶ所/廊下:各階2ヶ所迄/階段室:各1ヶ所
		ﾄｲﾚ:1ヶ所/洗面脱衣室:1ヶ所/ｷｯﾁﾝ:1ヶ所/ｷｯﾁﾝ手元:1ヶ所
		LD:各1ヶ所/各室1ヶ所　※LD･居室については照明器具は含まれていません。
	スイッチ	ｺｽﾓ　ﾜｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ
	換気設備	24時間換気(第三種換気)
	換気扇	ﾄｲﾚ／浴室／ｷｯﾁﾝ
	火災報知器	ｷｯﾁﾝ:1ヶ所《熱感知》
		各居室:1ヶ所/階段最上部:1ヶ所《煙感知》

基礎仕様	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ﾍﾞﾀ基礎(基礎ﾊﾟｯｷﾝ工法)
	立上りGLより300mm/基礎巾150mm/根入れ250mm/ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き仕上げ
	配筋:主筋D13/耐圧版D13@200/立上りD13@200
	※構造計算による調整あり

給排水設備	給湯器	潜熱回収型給湯器 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ 24号ｵｰﾄﾀｲﾌﾟ壁掛け ﾘﾓｺﾝ2ヶ所(浴室・台所)
	給排水	ｷｯﾁﾝ/浴室/洗面化粧台/ﾄｲﾚ/洗濯機/散水栓
	給湯	ｷｯﾁﾝ/浴室/洗面化粧台

外部仕様	屋根	ｺﾛﾆｱﾙ葺き雪止め付き
		ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg貼り
		換気棟1ヶ所 L=900
	雨樋/配管	軒樋:角型/縦樋:丸型　/　配管:ｸﾞﾚｰ色
	板金	ｶﾗｰ板金
	外壁	ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ：ﾆﾁﾊ ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞｰM14（14mm）ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ付
		※貼り分け相談可
	破風・軒裏	ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 塗装仕上げ
	玄関ドア	LIXIL ｼﾞｴｽﾀ2　防火戸
		YKKap ヴｪﾅｰﾄD30　防火戸
	サッシ	LIXIL 防火戸FG-H/L ／YKKap ｴﾋﾟｿｰﾄﾞⅡ防火窓NEO
		ｱﾙﾐ樹脂複合ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｻｯｼ・Low-E複層ｶﾞﾗｽ(網戸全窓完備)
		各居室：2ヶ所／ﾘﾋﾞﾝｸﾞ：2ヶ所／ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ：1ヶ所
		ｷｯﾁﾝ：1ヶ所／水廻り：各1ヶ所
	車庫	ｺﾝｸﾘｰﾄ土間仕上げ
	バルコニー	合板下地　FRP防水2PLY工法ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ仕上げ
		壁付物干金物 1ｾｯﾄ1ヶ所
	笠木・手すり	ｱﾙﾐ製ｻｯｼ色（笠木のみ）
	玄関ポーチ	LIXIL ﾊﾟｾｵ：300角ﾀｲﾙ
	外周部	砂利敷

（株）Y・K・Tプロジェクト　標準仕様書

2025.04
No.2

		メーカー	商品名	サイズ	仕様	メーカー別特記事項
設備仕様	キッチン	LIXIL	ES	W:2550 I型	人造大理石トップ/3口ガスコンロ/浅型食洗機 レンジフード/ダンパー付スライド収納 ※他各メーカー仕様に準じる	浄水器一体型水栓
		Takara standard	OFELIA			ホーロー/浄水器一体型水栓/食洗機付プラン有
		Panasonic	LivingStation V-style			人大シンク/食洗機付プラン有
		クリナップ	KT			浄水器一体型水栓/食洗機付プラン有
	ユニットバス	LIXIL	AX	1616 (1坪)	浴室換気乾燥機/ランドリーパイプ タオル掛け/風呂フタ付き ※他各メーカー仕様に準じる	くるりんポイ排水口/マグネットシェルフ
		Takara standard	RELAXIA			ホーロー壁パネル/トータル保温/耐震
		Panasonic	Oflora			ささっとキレイ排水口/組合せフロフタ
		TOTO	sazana			ホッカラリ床/ゆるリラ浴槽
	洗面化粧台	LIXIL	EV	W:750	三面鏡タイプ（ミラー裏側収納） 一部引出し収納 ※他各メーカー仕様に準じる	エコハンドル/てまなし排水口
		Takara standard	ELICIO			面材全30色
		Panasonic	C-Line			スリムLED/水栓色2色
		TOTO	Octave			ラクラクスマート水栓/すべり台ボール/奥ひろ収納
	トイレ	TOTO	ZJ2		ウォシュレット一体型/リモコンセット/手洗い付	スゴフチ/セフィオンテクト/紙巻器・タオルリング付

		床	巾木	廻縁	壁	天井	その他
内部仕様	玄関	300角タイル	300角タイル	なし	ビニールクロス量産品		
	ホール・廊下	フローリング12mm	システム材				
	階段室	既製品	既製品				階段手摺標準
	キッチン	フローリング12mm	システム材				一部キッチンパネル
	リビングダイニング						
	洋室・納戸						
	トイレ	CFシート					棚板1枚設置（ご要望の場合）
	洗面所						
	クローゼット	フローリング12mm					枕棚・ハンガーパイプ　※クロス：他部屋と同じ仕上げ

建具仕様	玄関収納	NODA:Canaeru C-Design DAIKEN:hapiaシリーズ	フラット 縦木目・横木目	ミラー付/W1200コの字型又はW750トール型
	内装建具			
	内装ドア			
	リビングドア			
	トイレドア			明かり窓、表示錠付き
	クローゼット			3方枠
	廻縁		なし	
	窓枠		四方枠	
	巾木		あり	
	フロアー	NODA：Rustic Face or Canaeru C12 DAIKEN：hapia my floor		
	階段・階段手摺	階段：フロアー類似品　　手摺：丸棒手摺		

収納仕様	床下収納
	600×600　1ヶ所
	※構造上収まらない場合には、 床下点検口のみとするかサイズを変更する。

※仕様・価格は予告なく変更することがあります。
※仕様内の商品工事を使用しない場合でも値引きはできません。
※基礎・構造材は構造計算により変更する場合があります。
※木材の供給状況により構造材か変更になる場合があります。

長期保証制度のご案内

※ 長期保証制度の一部は、Solvvy株式会社と提携して提供します。

新築住宅をお考えの際は、どんなお住まいにするかだけではなく、どれだけ安心して暮らせるかも大切だと考えています。
当社は、高品質住宅だからこそ実現できる長期保証で、住まいと暮らしをサポートいたします。



※ 21年目以降は定期的な検査および指定のメンテナンス工事（有料）を行った場合が対象です。

建物初期保証 20 年

建物において重要な構造・防水の不具合の責任期間は、法律で10年と定められています。
そのため、住宅会社の保証は10年間というのが一般的ですが、当社はお客様に長期の安心をご提供するために初期保証20年間としております。

通常保証との違い



保証内容

保証の期間

住宅のお引き渡し日から20年間

保証の対象

・構造耐力上主要な部分
・雨水の浸入を防止する部分



※「災害などの外的要因」「使用上の過失」など、対象外となる不具合もございます。詳しい保証内容は各種約款をご確認ください。
※保証期間内であっても、お客様ご自身で他社へ補修や修理を依頼された場合は、保証が適用されず、補修費用のお支払いなどは致しかねますのでご注意ください。
※10年目までの新築住宅瑕疵保険による保証と、11年目以降の保証では、一部内容が異なります。

Q 一般的な長期保証制度とは何が違うのですか？

A 一般的な長期保証制度では、住宅ローンに加え様々な出費がかさんでくる10年目に、有料メンテナンスが必要な場合が多いですが、当社の長期保証制度では、10年目の有料メンテナンスは不要です。無料の住宅確認のみで建物初期保証20年間を提供しております。

築10年以降は、“お子様の学費”や、“ご両親の介護”など、さまざまな出費が想定されます。

Q 一般的に雨漏りの補修にはどのくらいの費用が掛かるのですか？

A 一般的なケースでは、60万円～90万円程度の補修費用が必要と言われています。場合によっては、200万円以上のお金が必要なこともあります。長期保証制度では、突然の不具合発生時にも、費用負担なく補修をさせていただきます。

※ 補修費用は目安となり、物件の大きさや使用している材料などにより異なります。



合計で約 200 万円程度かかる場合も

住宅設備保証10年

住宅設備機器に保証対象となる故障や不具合が発生した場合、
10年間無料で出張修理や部品交換が受けられます。
修理に関わる部品代、出張料、作業料等全て無料です。
また、お引き渡しから10年間何度でもご利用いただけます。

10年間 何度でも利用可能	新品交換含め 無料修理	機器ごとに異なるメーカーも 窓口一本化

※保証期間中に発生した故障かつ保証期間中に修理のご依頼をいただいたものに限ります。
※お客様が保証書に記載のお客様コールセンターに修理の申し出を行わずに、メーカー等に直接修理の依頼を行った場合は、保証対象となりません。
※保証対象外となる故障・不具合もございます。詳しい保証内容は保証サービス基本約款をご確認ください。
※保証対象外の故障については有料（出張料・作業料含む）にて修理を承ります。

保証対象機器

※ご加入内容によって異なります。保証書をご確認ください。

給湯器	システムキッチン	システムバス	洗面化粧台	温水洗浄トイレ
本体（ガス・電気・エコキュート） 操作パネル	コンロ（ガス・IH） ビルトイン浄水器 レンジフード・水栓 ビルトイン食器洗い乾燥機	本体（排水ボタン） 浴室換気（暖房）乾燥機 水栓	本体（照明・くもり止め ヒーター・排水ボタン） 換気扇・水栓	本体・機能付便座 手洗器・換気扇

保証内容

保証範囲内の故障原因

① 電気的部品の故障（基板・センサーなど）
② 機械的部品の故障（モーターなど）
③ 製品内部の金属劣化
④ 据付型リモコンの故障
⑤ 本体操作ユニットの故障　など

保証範囲外の故障原因

❶ 消耗品の劣化
❷ 使用上の過失
❸ 配管詰まり
❹ 傷・変色・変形
❺ 外的要因による破損
など

YKT PROJECT

株式会社 Y・K・Tプロジェクト
〒158-0098　東京都世田谷区上用賀6-32-5
TEL:03-5451-0547

安心の地盤保証20年

信頼の上場企業「地盤ネット株式会社」による確かな調査と解析。
品質証明書の発行、20年間不同沈下に対する保証をお約束します

地盤（補償・その他）

万が一の為の補償
補償内容と会社の存続性が重要です

内容充実の「地盤補償®」制度

「地盤安心住宅®」に申し込まれた対象物件について、
「地盤品質証明書」を発行。
万が一不同沈下が発生した場合には、
初期補償として 20 年間・最高 5,000 万円まで対応。

YKT PROJECT

断熱等性能等級５（ZEH）相当

誘導仕様基準 推奨仕様

４～７地域

開口部		
熱貫流率		2.3[W/(㎡·K)]

床	外気に接する部分	R=3.4
	その他の部分	R=2.2

土間	外気に接する部分	R=1.7
	その他の部分	R=0.7

天井 ハウスロン ZERO

高性能品16[kg/㎥]
厚さ170[mm]

壁 ハウスロン ZERO

高性能品16[kg/㎥]
厚さ105[mm]

ハウスロン ZERO の特長

- 高性能グラスウールを採用。
- ノンホルムアルデヒドでシックハウス症候群の原因のない、安全で安心な製品を実現。
- 等級5（ZEH水準）、HEAT20 G1に最適。
- 厚さ170mmは誘導基準（誘導基準の3地域以南の天井の仕様基準）に適合。
- 密度16[kg/㎥]厚さ105mmは誘導基準（誘導基準の3地域以南の壁の仕様基準）に適合。
- 防湿フィルムは、JIS A 6930の透湿抵抗と同等以上の性能
- 穴あきポリエチレンフィルム（外気側）の色で製品厚さを区別。
  開梱後や施工後でも簡単に厚みを確認することが可能。

床

高性能・新次世代型断熱材
ミラフォーム A 50mm
押出法ポリスチレンフォーム［JIS A 9521］
熱抵抗値 2.3m²·K/W

- 熱伝導率0.022W/m·K（23℃）を実現。吸水性が低く安定した性能を発揮します。
- ノンフロン・ノンホルムアルデヒド・4VOC基準に適合。
- ミラフォーム同様曲げ強度（靭性）に高い性能を発揮します。



フィルム性能
- 穴あきポリエチレンフィルム：透湿抵抗値　3×10^{-3} [㎡·s·Pa/ng]
- 防湿ポリエチレンフィルム：透湿抵抗値　82×10^{-3} [㎡·s·Pa/ng]以上

標準外装材 Line Up ｜モエンサイディング-M14

塗膜特性 マイクロガード　保証対象 製品本体 プラチナシール 15年　特性 45分 3 釘

■ パティナウッド

アンクMGホワイト
MFX831□

アンクMGナチュラル
MFX832□

アンクMGオークブラウン
MFX833□

アンクMGプルシアン
MFX836□

アンクMGブラック
MFX837□

アンクMGスモークシルバー
MFX838□

アンクMGダークグリーン
MFX839□

■ コロリータイル調

リスタMGココア
MFX478□

リスタMGミルク
MFX474□

プレールMGイエロー
MFX476□

プレールMGレッド
MFX477□

■ シンプルライン

レモードMGホワイト
MFX231□

レモードMGブルー
MFX236□

ゼスティブラックⅡ
MDX2321□（マイクロガードなし）

ゼスティネイビーⅡ
MDX2323□（マイクロガードなし）

■ マトリカ

オルアMGホワイト
MFX791□

オルアMGアイボリー
MFX792□

オルアMGグレー
MFX793□

オルアMGチャコール
MFX796□

オルアMGアドホワイト
MFX797□

オルアMGアドアッシュ
MFX798□

オルアMGアドグレー
MFX799□

オルアMGアドブラック
MFX796□

■ ブロネウォール

エミネMGホワイト
MFX721□

エミネMGアイボリー
MFX722□

エミネMGフレンチクリーム
MFX723□

エミネMGコアブラック
MFX728□

■フリディア

ディアMGホワイト
MFX711□

ディアMGベージュ
MFX713□

ディアMGグレー
MFX714□

ルクルムMGブラックⅡ
MFX7131□

■ ロワブリック調

フランMGオレンジ
MFX165□

フランMGレッド
MFX167□

フランMGイエロー
MFX168□

■ 木目調（ツートーン）

レジェMGホワイト
MFX3720□

ドヌムMGココアⅡ
MFX3731□

ドヌムMGチャコールⅡ
MFX3732□

■ シェルモンテ

セロMGホワイト
MFX851□

セロMGブラウン
MFX853□

セロMGグラファイト
MFX855□

■ リシェルストーン

オルドMGホワイト
MFX811□

オルドMGアイボリー
MFX812□

オルドMGベージュ
MFX813□

オルドMGブラウン
MFX814□

オルドMGダークブラウン
MFX816□

■ リエット

テレノMGホワイト
MFX751□

テレノMGグレイン
MFX754□

テレノMGチャコール
MFX756□

■グレアウッド

トスコMGホワイト
MFX731□

トスコMGブラウン
MFX737□

トスコMGカーキ
MFX738□

トスコMGシルバー
MFX735□

トスコMGチャコール
MFX739□

トスコMGアドシトラス
MFX7310□

トスコMGアドブラウン
MFX7311□

トスコMGアドシルバー
MFX7312□

トスコMアドグレー
MFX7313□

■ ルシェルド

プランダMGキャメル
MFX893□

プランダMGダークグレー
MFX894□

■ ネビアストーン調

リスタMGバニラ
MFX463□

リスタMGミルク
MFX464□

■ リオビスタ

リフレMGホワイト
MFX821□

リフレMGダークグレー
MFX824□

リフレMGライトグレー
MFX825□

リフレMGグレー
MFX826□

リフレMGアッシュ
MFX827□

■ ルベリアストーン調

ハウッドMGクリーム
MFX222□

ハウッドMGホワイト
MFX225□

■ コンクリート打ちっ放し（1.5尺）

コンクリートMGグレー
MFX192□

■ ソフィアウォール調

ムーンMGベージュ
MFX352□

ミストMGホワイト
MFX3510□

アリアMGホワイト
MFX3511□

スノーMGホワイト
MFX3513□

※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。実物サンプル等でお確かめください。

標準外装材 Line Up ｜モエンサイディング-M14

塗膜特性 マイクロガード　保証対象 製品本体 プラチナシール 15年　特性 45分 3 釘

■グラジュレイヤー

グラデMGホワイト
MKG931□

グラデMGアイボリー
MKG932□

グラデMGグレー
MKG933□

グラデMGダークグレー
MKG934□

グラデMGディーブブルー
MKG935□

■ クリレタイル

サティスMGホワイト
MFX741□

サティスMGアーモンド
MFX743□

サティスMGブラウン
MFX745□

■ステディストーン

エミュMGホワイト
MFX691□

エミュMGクリーム
MFX692□

エミュMGベージュ
MFX693□

エミュMGブラウン
MFX698□

エミュMGブラック
MFX699□

エミュMGチャコール
MFX6910□

■フォストライン

リスタMGベージュ
MFX481□

リスタMGココア
MFX482□

リスタMGスモーク
MFX483□

リスタMGホワイト
MFX484□

リスタMGグレー
MFX485□

リスタMGピュアホワイト
MFX487□

リスタMGビターブラウン
MFX4811□

リスタMGブラック
MFX4812□

■ ニューピッコロストーン調

バーゼMGホワイト
MFX761□

バーゼMGクリーム
MFX764□

モデレートMGクールグレー
MFX766□

■リーブルスクエア

シルフMGホワイト
MFX701□

シルフMGオフホワイト
MFX702□

シルフMGグレー
MFX703□

シルフMGグラファイト
MFX707□

モリスMGブラックⅡ
MFX7031□

■レジェマルシェ

カリーノMGホワイト
MFX771□

カリーノMGアイボリー
MFX772□

カリーノMGクリーム
MFX773□

カリーノMGブラウン
MFX775□

カリーノMGチャコール
MFX778□

■ルストナ

ルストナMGピュアホワイト
MKG921□

ルストナMGライトグレー
MKG922□

ルストナMGアイボリー
MKG923□

ルストナMGコンクリートグレー
MKG924□

ルストナMGモスグリーン
MKG925□

ルストナMGディーブブルー
MKG926□

ルストナMGダークグレー
MKG927□

ルストナMGブラック
MKG928□

■ルスコミュール

バーゼMGホワイト
MFX681□

バーゼMGプラチナ
MFX682□

バーゼMGチャコール
MFX689□

バーゼMGアイボリー
MFX684□

バーゼMGクリーム
MFX685□

モデレートMGグレー
MFX686□

■ブリーレ

リーブMGクリアホワイト
MFX901□

リーブMGホワイト
MFX902□

リーブMGネイビー
MFX903□

リーブMGブラック
MFX904□

リーブMGグレー
MFX905□

リーブMGモスグリーン
MFX906□

リーブMGディーブブルー
MFX907□

■ スタッコウォール調（1.5尺）

スノーMGホワイト
MFX144□

ムーンMGベージュ
MFX145□

ペールMGブラウン
MFX146□

■シャトーウォール調（1.5尺）

ムーンMGベージュ
MFX1220□

シェールMGイエロー
MFX1225□

スノーMGホワイト
MFX1227□

キレイが続く ｜マイクロガード

雨水で汚れを洗い落とす「セルフクリーニング機能」。

マイクロガードは、外壁に付着した汚れを雨水で繰り返し落とせる「セルフクリーニング機能」。
親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、
汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。



※「マイクロガード」は
株式会社LIXILの登録商標です。

※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。実物サンプル等でお確かめください。

2025.03作成　素晴らしい人間環境づくり NICHIHA ニチハ株式会社

パセオ

シンプルな住宅におすすめの使いやすい床タイルです。
テラコッタ・セメント・プレーンの3種のテイストが玄関まわりをスマートに仕上げます。

INAX

テラコッタタイプ
IPF-300/PSO-FIO3

セメントタイプ
IPF-300/PSO-BR1

プレーンタイプ
IPF-300/PSO-FN1

カラーバリエーション

テラコッタタイプ

PSO-FIO1 新

PSO-FIO2 新

PSO-FIO3 新

PSO-FIO4 新

PSO-FIO6 新

セメントタイプ

PSO-BR1 新

PSO-BR2 新

PSO-BR3 新

PSO-BR4 新

PSO-BR5 新

プレーンタイプ

PSO-FN1 新

PSO-FN2 新

屋内壁 / 屋内床（裸ばさ） / 居室床（裸ばさ以外） / 浴室壁 / 浴室床 / 屋外壁 / 屋外床 玄関床

［ベトナム］ 耐凍害 BⅠ［磁器質］｜施釉

形状名	品番	目地共寸法 (mm)	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	あたり枚数	入数・重量	標準価格	
300mm角平	新IPF-300/PSO-FIO1・・・PSO-FN2	300×300	295×295	9.0	11.5枚/㎡	11枚/ｹｰｽ・19.8kg	4,900円/㎡	[4,690円/ｹｰｽ]
300mm角段鼻	新IPF-311/PSO-FIO1・・・PSO-FN2	—	295×295	9.0	3.4枚/m	11枚/ｹｰｽ・19.8kg	5,200円/m	[16,820円/ｹｰｽ]

新＝新商品

形状図



● 全品番標準品です。

標	即納対応	品切れ時対応納期
	50㎡以下	納期確認

マイクロガードフロア　色幅

商品の留意点
●すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。

推奨工法
【屋内壁】
全面接着剤張り工法
【屋外床・屋内床】モルタル下地
圧着張り工法＜13mmクシ目施工＞
バックアンカーAF工法

［屋内壁］

張付材	イナメントA-51N SN-RE	1.5～2.0 kg/㎡
目地材	イナメジ	0.5～0.7 kg/㎡

［屋外床・屋内床］モルタル下地

張付材	イナメントタフI	約8 kg/㎡
目地材	イナメジ	0.5～0.7 kg/㎡

見本	カット	ミ-IPF-300-PSO-FIO1・・・PSO-FN2

注意 ●スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。

● 記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。なお、仕様・価格は変更する場合がありますのでご了承ください。
● 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LIXIL 株式会社LIXIL

IKTプロジェクト

COLOR BEST QUAD(クァッド・シリーズ)

COLOR BEST

コロニアルクァッド

耐候性グレード ★★ ／ 保証 製品本体 ／ AutoClave Dry

どんな街並みにも美しく映える、スタンダードデザイン。

CC262W
ネオ・ブラック

CC275PW
パール・グレイ


CC235PW
アイス・シルバー

CC225PW
シルバー・ホワイト

CC221PW
ココナッツ・ブラウン

CC241W
ウォルナット・ブラウン

CC247W
アイリッシュ・グリーン

CC277W
ウェザード・グリーン

CC223AW
メロウ・オレンジ

CC293AW
ボルドー・レッド

CC226AW
ミッドナイト・ブルー

CC291AW
グラス・ブラウン

※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。(2018 年 3 月)

地震に強い　軽い屋根の減震効果で地震時の揺れを軽減します。

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、建物の重心が高ければ揺れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の1/2以下という軽量さ。カラーベストなら建物の総重量を軽く重心を低くでき、軽い屋根による住まいの減震効果が期待できます。

■ 屋根材別「重さ」比較(1坪当りの重さ)

1軒の家(屋根面積100㎡<約30坪>で比較すると、陶器平板瓦はケイミュー屋根材に比べて乗用車約2台分以上の重量が(約2.3t)が余分にかかることになります。



■ 軽い屋根の減震効果



地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く

地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。



建物の重心を低く

地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。

強風に強い　独自の釘止め工法で、屋根材のズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、ケイミュー屋根材は耐風性を充分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。



耐風試験(社内試験)

大雨に強い　屋根材の大きな重なりと下葺材で、豪雨でも漏水を抑えます

ケイミュー屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。




防水試験(社内試験)

ライナートップ X70U・X40



シンプルなフォルムで、軽快な納まり感。

前後同一設計の平行角といの底面に、円形のくぼみをもつ「サジ面」を施し、軽快な仕上がりを実現しています。

軒先にあわせて、納まりもすっきり。

標準的なX70Uと玄関アプローチ用のX40を揃えました。住まいにあわせた、理想的な納まりが可能です。

機能部品の品揃えで、快速施工を実現。

前後同一設計なので、止り・曲り等の部品数が少なく、半丸といと同等の快速施工を実現しています。

たてとい寸法図



サイズ	A	B	t
UT60-2,700	59.7	57.5	1.1

のきとい寸法図



X70U



X40

納まり参考図

X70U

カラーバリエーション

X70U・X40　　※写真はX70U

クロ

シンチャ

ホワイト

※写真は印刷色につき、実際とは多少色合いが異なります。色合わせにはサンプルをご活用ください。

SEKISUI

YKT PROJECT

標準仕様書

国土交通大臣認定 防火設備
アルミ樹脂複合窓

エピソードII 防火窓 GNEO



【Wクリア標準仕様】 耐熱強化複層ガラス（アルゴンガス入） ＋クリアネット網戸

～ ダブルの組み合わせでクリアな眺望を実現します ～

引違い窓

● シャッター付引違い窓

テラスタイプ

窓タイプ

● 引違い窓 耐熱 網入

テラスタイプ

窓タイプ

空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。

補助錠

室内からは指で簡単に施解錠できる補助錠を装備。防犯性能を高めています。

勝手口

● 開き窓テラス 耐熱 網入

シリンダーレス仕様

● 通風ドア 網入

クリアネット標準

ディンプルキー

※標準3本

レバーハンドル

※外観側の網付格子は横格子のみとなります。

プロジェクト窓

● たてすべり出し窓 耐熱 網入

【標準仕様】
カムラッチハンドル

【選択可能】
オペレーターハンドル

● FIX窓 耐熱 網入

標準仕様



スリムフレーム

● 片上げ下げ窓 耐熱 網入

● すべり出し窓 耐熱 網入

【標準仕様】
カムラッチハンドル

【選択可能】
オペレーターハンドル

● 高所用すべり出し窓 耐熱 網入

折れハンドル

● 横スリットFIX窓 耐熱 網入

● 横スリットすべり出し窓 耐熱 網入

カムラッチハンドル

● たてスリットFIX窓

● たてスリットすべり出し窓 耐熱 網入

カムラッチハンドル

標準仕様

□ 網入複層ガラス仕様



□ 耐熱強化複層ガラス仕様

カラーバリエーション

内外別色	外観色	ブラウン（B1）	カームブラック（B7）	プラチナステン（H2）	ピュアシルバー（S1）	ホワイト（YW）
	内観色	クリア（CD）	ナチュラル（CE）	ダークブラウン（CM）	ホワイト（YW）	カームブラック（B7）

内外同色	外観色	ブラウン（B1）	カームブラック（B7）	プラチナステン（H2）	ホワイト（YW）
	内観色	ブラウン（B1）	カームブラック（B7）	プラチナステン（ET）	ホワイト（YW）

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

【Wクリア標準仕様】 耐熱強化複層ガラス（アルゴンガス入） ＋ クリアネット網戸 ～ ダブルの組み合わせでクリアな眺望を実現します ～

圧倒的なクリアな視界

網入ガラスの防火窓と比較して圧倒的にクリアな視界を実現。
特に、ワイドサイズの引違い窓（テラス）で開放感が違います。



従来の防火窓（網入ガラス）　耐熱強化複層ガラス

軽量化でラクラク！

網入ガラスの防火窓と比較して最大約１５%※も軽量化。
開閉がしやすく、施工・搬入時の負担も軽減します。

※引違い（16513サイズ）障子での比較　耐熱強化複層ガラス

ショールーム新宿

GREEN REMODEL

「ショールーム新宿」は、TOTO・DAIKEN・YKK APのコラボレーションショールームです。

来館のご予約

アドバイザーによるご案内をご希望の場合には、事前のご予約をおすすめいたします。
（ご予約なしでも自由にご見学いただくことが可能です。）

商 品 特 長

誰でも簡単に開閉できる全長引手

引違い窓

家族みんなが使いやすい手掛け機能付です。



Point
左右どちらの障子とも、たての障子フレームすべてが引手になっており、小さなお子さまから大人まで窓の開け閉めが簡単にできます。

レールから外れにくい 引違い窓用網戸（スライド網戸）

引違い窓
日本特許取得済

はずれ止め機能付戸車で網戸をレールから外れにくくします。



開き方を制限できる セーフティストッパー

たてすべり出し窓
日本特許取得済

強風時に障子があおられるのを防ぎ、全開時には身を乗り出す危険からも守ります。



セーフティストッパーには防犯機能はありません。外出時や就寝時には、窓を閉めてハンドルをかけてください。

らくらく開閉できる オペレーターハンドル

たてすべり出し窓
すべり出し窓

窓の外に身を乗り出すこともないため、お子さまでも安全に操作できます。



身を乗り出して操作　手元でらくらく開閉

ガラスカラー　ブルー

□ 耐熱強化複層ガラス仕様

□ 網入複層ガラス仕様

クリアネット網戸を標準装備

一般的なブラックネット網戸と比較して、防虫性を上げながら爽やかな風を取り入れます。



＊パネル系網戸の場合

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

YKT PROJECT 標準仕様書

国土交通大臣認定 防火設備
断熱玄関ドア ヴェナートＤ３０ 防火ドア

スマートコントロールキー
Ｄ４仕様　片開き

YKK ap

国土交通大臣認定 防火設備 断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30 防火ドア

■ カラーバリエーション

- ＪＪ バニラウォールナット
- ＫＧ ナチュラルオーク
- ＢＥ マキアートパイン
- ＫＥ キャラメルチーク
- ＡＭ ダージリンウォールナット
- ＤＰ ガナッシュウォールナット
- ＹＡ ステインウォールナット
- Ｗ６ 桑炭
- ＸＰ ココナッツチェリー
- ＢＪ アイスブルーノーチェ
- ＱＳ オリーブグリーン
- Ａ８ スモークヒッコリー
- ＡＦ ガトーアカシア
- ＨＶ ビターストーン
- Ｚ４ ディープグレイ
- ＬＵ サファイアブルー
- ＫＲ ルビーレッド
- Ｓ１ ピュアシルバー
- Ｈ２ プラチナステン
- Ｋ５ カームブラック

JJ KG BE KE DP YA XP BJ

N05N	ピタットキー 洋風カーブハンドル	
BE：マキアートパイン		D4

KG BE KE DP YA

N07N	ピタットキー ストレート	
DP：ガナッシュウォールナット		D4

KG BE KE DP YA

N08N	ピタットキー ストレート	
DP：ガナッシュウォールナット		D4

JJ KG BE KE DP YA XP BJ

N09N	ピタットキー ストレート	
KG：ナチュラルオーク		D4

H2 KG H2 KE H2 YA H2 W6 H2 XP H2 LU H2 KR B7 KG B7 KE B7 YA B7 W6 B7 XP B7 A8 B7 AF B7 HV B7 Z4 S1 H2 B7 K5

F03N	ピタットキー ストレート	
YA：ステインウォールナット		D4

H2 KG H2 KE H2 YA H2 W6 H2 XP H2 LU H2 KR B7 KG B7 KE B7 YA B7 W6 B7 XP B7 A8 B7 AF B7 HV B7 Z4 S1 H2 B7 K5

F05N	ピタットキー ストレート	
LU：サファイアブルー		D4

H2 KG H2 KE H2 YA H2 W6 H2 XP H2 LU H2 KR B7 KG B7 KE B7 YA B7 W6 B7 XP B7 A8 B7 AF B7 HV B7 Z4 S1 H2 B7 K5

F06N	ピタットキー ストレート	
AF：ガトーアカシア		D4

H2 KG H2 KE H2 YA H2 W6 H2 XP H2 LU H2 KR B7 KG B7 KE B7 YA B7 W6 B7 XP B7 A8 B7 AF B7 HV B7 Z4 S1 H2 B7 K5

F08N	ピタットキー ストレート	
KR：ルビーレッド		D4

KG KE YA W6 XP H2

C03N	ピタットキー ストレート	
YA：ステインウォールナット		D4

KG KE AM YA W6 XP H2 B7 K5

C04N	ピタットキー ストレート	
AM：ダージリンウォールナット		D4

KG KE AM YA W6 XP H2 B7 K5

C07N	ピタットキー ストレート	
XP：ココナッツチェリー		D4

KG KE AM YA W6 XP H2 B7 K5

C08N	ピタットキー ストレート	
KE：キャラメルチーク		D4

KG KE AM YA W6 XP H2 B7 K5

C09N	ピタットキー ストレート	
AM：ダージリンウォールナット		D4

JJ KG BE KE AM DP YA W6 XP BJ QS B7 A8 B7 AF B7 HV Z4 H2 LU H2 KR S1 H2 B7 K5

C10N	ピタットキー ストレート	
Z4：ディープグレイ		D4

JJ KE AM YA QS

E03N	ピタットキー ストレート	
QS：オリーブグリーン		D4

JJ KE AM YA QS Z4

E04N	ピタットキー ストレート	
Z4：ディープグレイ		D4

JJ KE AM YA QS Z4

E08N	ピタットキー ストレート	
JJ：バニラウォールナット		D4

JJ KG BE KE DP YA XP BJ Z4

E14N	ピタットキー ストレート	
XP：ココナッツチェリー		D4

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

ピタットキー

100V式

タグキーを近づけるだけで、サッと施解錠できるから、面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。

非接触式だから、タグキーを近づけるだけでOK

タグキー

タグキーを近づけるだけで
カギを開け閉めできます
※電池式の場合はボタンを押してから
近づけてください。

スマートフォン

アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施解錠を行うことができます。※アプリを操作する際は、ドア付近(約３m以内)に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。※使用環境・条件により交信範囲が異なる場合もあります。

※スマートフォンの電池が切れるとカギの施解錠ができません。
万が一のために、必ず
タグキー、非常用カギのいずれかを
携帯することを推奨します。

ハンドル

ストレートハンドル

□シルバー　□ブラック

洋風カーブハンドル

□ブラック

標準装備

タグキー× 3
（非常用収納カギ× 3 ）

非常用カギ× 2
（ディンプルキー）

スマートコントロールキー
専用アプリ

スマートコントロールキー

利用料金
無料
※ダウンロード
が必要です。

■スマートフォンの登録

全部で７台まで登録可能

管理用スマートフォン２台、
一般用スマートフォン５台まで登録可能です。

○管理用スマートフォン
・施解錠
・スマートフォンアプリのお知らせ
（電池交換時期(本体:電池式のみ)・定期点検時期）
・アップデートの通知
・エラー通知履歴の確認
・キーの登録や削除

○一般用スマートフォン
・施解錠
・スマートフォンアプリのお知らせ
（電池交換時期(本体:電池式のみ)・定期点検時期）
・アップデートの通知

非常用収納カギ標準装備

タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。
優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【タグキー】　●最大20個まで登録可能

スマートコントロールキー専用アプリ「ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｷｰ」

アプリ上の操作でもリモコン操作のようにカギの施解錠を行ったり、自分の施解錠履歴の確認、ドア本体のソフトウェアをアップデートすることができます。

※施解錠状態の確認はBluetooth接続時のみ確認が可能です。
非接続時は、現在の施解錠状態は確認できません。
※施解錠の履歴の確認はBluetooth接続時のみリアルタイムで確認が可能です。
非接続時は、最後に接続した時点での施解錠の履歴が確認できます。
※スマートフォンの機種によっては動作確認が未実施のものがあります。
正常に動作しない場合がありますので、動作確認済み機種一覧をご確認ください。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

Y·K·Tプロジェクト様 標準仕様

高性能ハイブリッド窓 防火戸FG-H/L 特徴

空とつながる窓辺が、想像力をかき立てる。

※施工例の各画像はイメージです。



フレームをスリム化し、ガラス面積を１４%※拡大。

※縦すべり出し窓（オペレーター）W640×H1170での比較。

網なしの防火ガラスで、視界すっきり。



網入り複層ガラス　　耐熱強化透明複層ガラス

日射熱を抑えるLow-Eガラス「グリーン」



日射熱54%カット
※3-A16-3（アルゴンガス入り）の性能値

日差しを抑えて室内を涼しく

透過イメージ

きれいネット

外の景色がすっきり見えて明るく開放的な空間に。通風量もアップします。



アルゴンガス入り

乾燥空気に比べ、熱の出入りを約３２%抑制します。

熱伝導率の比較

アルゴンガス	0.017 W/(m·K)	約32%抑制
乾燥空気	0.025 W/(m·K)	
ガラス	1 W/(m·K)	

ECO FIRST
地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしていきます。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-240918-00658527a

株式会社LIXIL

Y·K·Tプロジェクト様 標準仕様

高性能ハイブリッド窓 防火戸FG-H/L バリエーション

LIXIL

引違い窓

★単体引違い窓

シャッター付引違い窓

★：耐熱強化透明複層ガラス対応
※一部対応不可サイズがあります

装飾窓

★縦すべり出し窓T
（オペレーター）

縦すべり出し窓T
（カムラッチ）

★縦すべり出し窓（オペレーター）
TF(FIX窓 内押縁ﾀｲﾌﾟ)

★上げ下げ窓FS
（フラットスライド）

開き窓テラス

★横すべり出し窓
（オペレーター）

横すべり出し窓
（カムラッチ）

★高所用横すべり出し窓

★FIX窓
（内押縁タイプ）

防火戸FG-H



FRAME

外観6色・内観5色をご用意。外壁やインテリアに合わせて、
外観色と内観色を自由に組み合わせることができます。

外観（アルミ色）

- ブラック(T)
- オータムブラウン(G)
- シャイングレー(K)
- ナチュラルシルバー(D)
- ホワイト(W)

内観（樹脂色）

- ブラック(M)
- クリエモカP(C)
- クリエラスクP(B)
- クリエペールP(P)
- プレシャスホワイトP(F)

※外観色ダスクグレーは、内観色ブラックとプレシャスホワイトPのみ選択可能です。
※内観木目色との組み合わせは不可

外観（アルミ色）

- ダスクグレー(H)※ オプション

内観（樹脂色）

- ブラック(M)
- プレシャスホワイトP(F)

PARTS

本体色との組合わせが美しいパーツカラー。



防火戸FG-L

FRAME

外観色を基本に、
6つのパターンからお選びいただけます。

外観（アルミ色）

- ブラック(T)
- オータムブラウン(G)
- シャイングレー(K)
- ナチュラルシルバー(D)
- ホワイト(W)

内観（樹脂色）

※外観色ダスクグレーは、内観色ブラックのみとなります。

外観（アルミ色）

- ダスクグレー(H)※ オプション

内観（樹脂色）

- ブラック(T)

PARTS

本体色と同系色の組合わせが美しいパーツカラー。



ECO FIRST
地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしていきます。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-240918-00658527b

株式会社LIXIL

標準仕様

断熱玄関ドア　ジエスタ２防火戸

IKTプロジェクト　TOSTEM

スマートロックシステム FamiLock

カードキー×3枚

オーナーキー×1個　　手動キー×4本

こじ破りに強い、3つの鎌付デッドボルト。

２ロックを標準装備し、シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用することで、こじ破りに対する抵抗力を高めています。

玄関ドアと枠のかみ合わせが強化され、防犯性が向上。

カギの閉め忘れによる無締まりを防ぐ「施解錠表示」

※エントリーシステムの場合、サムターンを外した状態での施解錠表示はされません。

■エントリーシステムの場合　■手動キーの場合

解錠時は、赤色（危険）の表示マークです

施錠時は、緑色（安心）の表示マークです

お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」。

玄関ドアの中で最も精密な部分であるシリンダーを保護するため、カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。操作性を損なうことなく、シリンダー内部へ砂やホコリが入り込むのを防ぐことができるので、メンテナンス性も向上します。

暗くなると光ります

S型ハンドルの場合

※シャッターおよび蓄光機能は付いておりません。

DN（ディンプル）キー

W（ウェーブ）キー

M16型

EC ED CD CB BB BC FH FD AA FW FA AK AG

クリエダーク

M17型

EH FH / EG FD / EC AA / ED FW / CD FA / CB AK / BD AG / BE HD / BB HC / BC HB / CF HA / CE

ナチュラルホワイト

M92型

EC ED CD CB BB BC FH FD AA FW FA AK AG

クリエラスク

M93型

EH FH / EG FD / EC AA / ED FW / CD FA / CB AK / BD AG / BE HC / BB HB / BC HA

ブラックウォールナット

D11型

EA EF CA CC CJ BA HC

ポートマホガニー

D12型

EA EF CA CC CJ BA HC

チーク

D91型

EA EF CA CC CJ BA HC

チーク

C11型

EA EF CA CC CJ BA

リーフグリーン

M22型

EH EG EC ED CD CB BD BE BB BC CF CE FA AK AG HD

グレイッシュオーク

M26型

EH EG EC ED CD CB BE BB BC CF CE FA AK AG HD

クリエアイボリー

M12型

EH EG EC ED CD CB BE BB BC FA CF CE HD

トリノパイン

M21型

EC ED CB BE BB BC HB HA

ゼンオーク

M27型

EH EG EC ED CD CB BE BB BC FA

クリエペール

M28型

EH EG EC ED CD CB BE BB BC CF CE FA HD

ミディアムチェリー

P16型

EA ED CD CA CC CB BA BE BB BC HC

アンティークオーク

C12型

EA EF CA CC CJ BA

エクリュアイボリー

C92型

EA EF CA CC CJ BA

ポートマホガニー

S13型

FH FD FW FA HB HA

パールブルー

S14型

BD FH FD AA HB HA

シャンパンレッド

G15型

ED CB CJ BE BB BC HB HA

クリエダーク

S11型

FH FD FW FA HB HA

ポリッシュシルバー

S12型

BD FH FD AA HB HA

マットブラック

■把手

S1A型 S型ハンドル

室外側　室内側

S3A型 S型ハンドル

室外側　室内側

A1A型 バーハンドル

室外側　室内側

D3A型 バーハンドル

室外側　室内側

F1A型 バーハンドル

室外側　室内側

F3A型 バーハンドル

室外側　室内側

L1A型 レバーハンドル



室外側

室内側

L3A型 レバーハンドル

室外側

室内側

K2A型 レバーハンドル

室外側

室内側

K3A型 レバーハンドル

室外側

室内側

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202210002589

LIXIL 株式会社 LIXIL

標準仕様

断熱玄関ドア　ジエスタ2

IKTプロジェクト　TOSTEM

□■□ スマートロックシステム FamiLock □■□

■多彩なカギの中から自由にセレクトできます。

スマートフォン

スマートフォンを持っていれば、
ドアのボタンを押すだけで
カギを開けられます。

カードキー

タグキー

ドアのボタンを押して
かざすことで、カギを
開けられます。

OPTION

リモコン

リモコンを持っていれば、
ドアのボタンを押すだけで
カギを開けられます。

手動キー

手動のカギでも
開け閉めできます。

■専用アプリ「My Entrance」

タッチで施解錠

アプリで確認（自分の履歴）

メールでお知らせ（家族の履歴）

※離れた場所から現在の施解錠状態を確認できるものではありません。

アプリ操作で、カギを施解錠

Bluetooth®通信エリア内で
あれば、アプリ画面上の操作
でカギの施解錠ができます。

設定状況の確認

カギの登録状況

登録されているカギの一覧を
確認できます。紛失時など、
登録を削除することも
可能です。

ドアの設定状況

自動施錠や連動施錠のON/OFF
設定状況や、カギの登録台数等が
確認できます。

■標準キーセット

カードキーセット

カードキー×3枚

オーナーキー×1個

手動キー×4本

タグキーセット

タグキー×3個

オーナーキー×1個

手動キー×4本

■登録可能キー

入れたまま　［ 合計10件まで登録可能 ］

スマートフォン(iOS/Android)
(Bluetooth®認証)

標準キー収納リモコン

OPTION

標準キー収納リモコン

取り出す　［ 合計10件まで登録可能 ］

タグキー

カードキー/
楽天Edy対応カード

おサイフケータイ®
(Android)

OPTION

追加タグキー

OPTION

追加カードキー(ブラック、ライトグレー)

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202210004376

LIXIL　株式会社 LIXIL

Ｙ・Ｋ・Ｔプロジェクト様 2025年標準仕様

【　ｷｯﾁﾝ　】

システムキッチン　ES

LIXIL

Ｉ型　本体高さ85㎝ 本体間口255㎝

実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。　＊床名：ホワイトオークＦ（ＤＪ）横・ラシッサＤ

▌扉カラー　グループ２

K5ｼﾘｰｽﾞ
- KK5 ﾌﾞﾗｯｸｽﾀｯｺ
- VK5 ｸﾞﾚｰｼﾞｭｽﾀｯｺ
- WK5 ﾎﾜｲﾄｽﾀｯｺ

K4ｼﾘｰｽﾞ
- KK4 ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾚｰ
- BK4 ｸﾗｼｯｸﾌﾞﾙｰ
- RK4 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾚｯﾄﾞ
- WK4 ﾍﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

K3ｼﾘｰｽﾞ
- KK3 ｿﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ
- RK3 ｿﾘｯﾄﾞﾚｯﾄﾞ
- YK3 ｿﾘｯﾄﾞｲｴﾛｰ
- WK3 ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

K8ｼﾘｰｽﾞ
- AK8 ﾊﾞｰﾝﾄﾞｳｯﾄﾞ
- UK8 ｽﾓｰｸﾄﾞｳｯﾄﾞ
- IK8 ﾌﾞﾘｰﾁﾄﾞｳｯﾄﾞ

K7ｼﾘｰｽﾞ
- AK7 ｸﾞﾛｽﾀﾞｰｸｳｯﾄﾞ
- IK7 ｸﾞﾛｽﾗｲﾄｳｯﾄﾞ

K6ｼﾘｰｽﾞ
- AK6 ｸﾘｴﾀﾞｰｸ
- UK6 ｸﾘｴﾓｶ
- CK6 ｸﾘｴﾗｽｸ
- NK6 ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ
- IK6 ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ

▌取手　※取手もお選び頂けます。

- M ﾌﾞﾗｯｸ ｽﾘﾑ取手
- R ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ ｽﾘﾑ取手
- J ｼﾙﾊﾞｰ ｽﾘﾑ取手
- F ﾌﾞﾗｯｸ ﾐﾄﾞﾙ取手
- G ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ ﾐﾄﾞﾙ取手
- E ｼﾙﾊﾞｰ ﾐﾄﾞﾙ取手

▌ワークトップ　人造大理石

グループ２
- LE ｼﾙﾌｨｰｸﾞﾚｰ
- LV ｼﾙﾌｨｰﾍﾞｰｼﾞｭ
- DW ｿﾙﾃｨﾎﾜｲﾄ

▌シンク　ステンレス

- ✓ ｽﾃﾝﾚｽ

ワークトップ

キッチンを引き立てる
シャープなデザイン。

スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。

人造大理石トップ

シンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキッとはかどるシンクです。

まな板スタンド付 ワイヤーポケット

※表示寸法は内寸法です。 深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

樹脂排水口

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

スキットシンク

水栓金具

節湯C1　一般地用
オールインワン浄水栓
AKタイプ･エコハンドル(カートリッジ1本付)　P39
LIXIL製
JFAK461SYXJG5U

ひろびろシャワー

水が広がる"ひろびろシャワー"で、洗い物をスピードアップ。

食器洗い乾燥機

ブラック
浅型タイプ（扉材仕様）　D74
パナソニック製
NP45RS9BJGU

ガスコンロ

トップ:グレー　フェイス:ブラック
トップ間口 60cm　レンジフード連動なし
3口コンロ・ホーロートップタイプ
（無水片面焼グリル）　Y17
パロマ製
P1633A0WHKUX

レンジフード

※写真は化粧パネル、本体色シルバーです。
ブラック　加熱機器連動なし
ADRタイプ　B01
富士工業製
ADR935KRU

キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。

カラーバリエーション
- BW(ﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ)
- BX(ﾗﾌｻﾝﾄﾞﾎﾜｲﾄ)
- BV(ﾗﾌｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ)

MEシリーズ

シンク用キャビネット

メラミン底板　ダンパー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し・内引出し付

コンロ用キャビネット

メラミン底板　ダンパー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し・内引出し付

食器洗い乾燥機用キャビネット

メラミン底板　ダンパー付ローラーレール

※下段は引出しではありません。
上段引出し 浅型用

ワークトップ高さ

ワークトップ高さの目安は 身長(cm)÷2＋5cm

商品コンセプト

眺めのいいキッチンは、
家づくりの中心になる。

MEMO

メモとして、ご自由にお使いください。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST 地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

ほ マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M25026586039-001-1

株式会社 LIXIL

Y・K・Tプロジェクト様 2025年標準仕様

【　浴室　】

システムバスルーム　AX

1616サイズ　BMUS-1616LBZ-B+H



CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。
窓サッシはイメージであり、選定仕様には含まれていません。

壁パネルカラー　アクセント張り

アクセント：ハイクラス

HN642	HN661	HN662	HN988	HN985	HN987	HN986	HN954	HT541
ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄ	ﾁｪﾘｰ	ｳｫｰﾙﾅｯﾄ	ﾏｰﾌｨﾙﾍﾞｰｼﾞｭ	ﾍｲｼﾞｰｼﾙﾊﾞｰ	ｽﾄｰﾝｼｪﾙｸﾞﾚｰ	ｸﾙﾑﾎﾜｲﾄ	ﾓｻﾞｲｸｱｸｱ	ﾗﾝﾀﾞﾑｳｯﾄﾞ

ベース：ベーシッククラス

HT614	HT615	HT611	HT612	HN301	LE301
ﾓﾙﾃｨｵﾀﾞｰｸ	ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝﾐﾝﾄ	ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ	ｽﾃｲﾝﾌﾞﾙｰ	鏡面ホワイト	ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ

カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大して
リアルな質感を
ご体感いただけます

浴槽カラー　ＦＲＰ

NW1	Y71
ホワイト	ﾍﾞｰｼﾞｭ

エプロンカラー

FW1	N11
ホワイト	ﾌﾞﾗｯｸ

床カラー　単色

N86	Y71	U61
ホワイト	ﾍﾞｰｼﾞｭ	ｸﾞﾚｰ

エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が
心地よい超節水シャワー。

エコアクア シャワー

心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。



※写真は<メタル調-ホワイト>です。

動画はこちら

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

パッと くるりんポイ 排水口

特許第7336233号※1　特許第7336236号※2

渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。

頭や身体を洗うときなどの排水。

渦でまとまったゴミをポイ！

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

動画はこちら

まる洗いカウンター

外して洗えて、裏までキレイ。
折りたたんで、洗い場ひろびろ。

まる洗い カウンター

カウンターを外してまる洗いできるから、裏までピカピカに。
洗いにくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。

カウンターをワンアクションで折りたたんで、
壁に掛けることができます。

カウンター使用イメージ

カウンター壁掛けイメージ

動画はこちら

キレイドア

汚れにくい
スッキリデザイン。

キレイドア

ホコリがたまりやすく、お掃除しにくいドア下部のガラリをタテ枠に埋込みました。
カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。



※写真・図は折り戸です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組を広げていきます。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M25026586039-001-3

株式会社 LIXIL

Y・K・Tプロジェクト様 2025年標準仕様

【　浴室　】

システムバスルーム　AX

1616サイズ　BMUS-1616LBZ-B+H

LIXIL

浴槽材質

ベーシックで親しみやすいカラーです。

※写真のカラーは一例です。

FRP

フルフォールスライドバー

手軽にオーバーヘッドシャワーの心地よさを味わう。

浴槽形状

※浴槽内握りバー・排水栓は参考品

エコベンチ浴槽

エプロン

分割カバータイプ

浴槽排水栓

ブッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉

浴槽内握りバー

ご選定なし

浴槽内握りバー　なし

フロフタ

巻フタ

フロフタフック

巻フタフック

R122-K

天井

※写真はイメージです。

平天井

換気設備

１００Ｖ　換気乾燥暖房機

UFD-112A

ランドリーパイプ

〈ホワイト〉

LAP-1582-W（×1本）

ドア

折り戸［11mm段差］（８００W）

VDY-8002006R(81)/WM

洗い場側水栓

壁付サーモ水栓（LS）

シャワーヘッド

エコアクアシャワー〈メタル調〉

スライドバー

フルフォールスライドバー〈メタル調〉

CKSB(2)-B-L1080/CH

シャワーホースフック

シャワーホースフック〈メタル調〉

SHH-2/CH

カウンター

まる洗いカウンター

照明

※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

ネオサークル照明（LEDランプ）1灯

LDA-G1-1A

ミラー

タテ長ミラー（3080）

KGM-3080S

収納

マグネットシェルフ３００W

NT-300A(2)-1S/FW1

タオル掛

TB-400E-K

フリーサイズ窓額縁キット

R-1715P-24/W

水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。

※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

ＡＸご紹介

トレンドを意識したスタイリッシュなシステムバスルームです。

ＡＸの最新情報はこちらから

カラーシミュレーション

バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。

WEBはこちら

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組を心でいます。

LIXIL長期保証サービス　詳細はWEBをご確認ください

ほマークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M25026586039-001-3

Y・K・Tプロジェクト様 2025年標準仕様

【　洗面　】W750

洗面化粧台　EV

間口750㎜　EBH-755SY/MEB-753TXSU

CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー　ミドルグレード

☐ LP2
クリエペール

☐ LM2
クリエモカ

☐ LD2
クリエダーク

☐ YS2
グロスホワイト

カウンターカラー

☐ H
プレーンネオホワイト

☐ HD2
ディープグレー

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター

※写真はイメージです。

※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターで
お手入れ簡単。

カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した キレイアップ水栓

一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。

吐水切替

シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。

整流吐水

ホース収納式

ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

化粧台本体

引出タイプ
EBH-755SY/LD2HC

間口750㎜
取り出したいものが簡単に見つけられる引出収納がついたキャビネットです。

※写真は間口900㎜です。

ミラーキャビネット

スタンダードLED照明・3面鏡・全収納
MEB-753TXSU

間口750㎜　コンセント2個
家族の小物の整理に便利なミラーキャビネット

※写真は間口900㎜です。

新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

新てまなし排水口

排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。
水を通しやすい大口径φ55の排水口です。

マルチボトルトラップ

トラップのお掃除まで簡単

カウンター高さ

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST 地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

ほマークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M25026586039-001-5

株式会社 LIXIL

システムキッチン
OFELIA
オフェリア

2025年度標準仕様

YKT PROJECT × Takara standard

※写真はイメージです。

PLAN 01 I型 W2550㎜×D650㎜×H850㎜

水まわりとの相性ぴったり。ホーローのいいところ

［磁石がくっつく］
ベースが金属なので、どこでも磁石がピタッ。

［熱に強い］
ベースが金属なので、耐熱性抜群。

［水に強い］
ガラス質だから湿気に強く、水まわりに最適。

［酸や塩分に強い］
ガラス質が侵蝕を防ぎ、においも移りもない。

［汚れがつきにくい］
表面がガラス質なので汚れが染み込みません。

［硬く、傷つきにくい］
刃物でも傷がつかないほどの頑丈さ。

POINT お掃除も調理も素早くできる、家事らく素材「高品位ホーロー」

ホーロークリーンキッチンパネル　Hタイプ（レギュラークラス）

壁の油汚れや水ハネも、サッとキレイ！

レンジフードファン

VUA
ホーロー製の整流板でお手入れをしやすい
スタンダードモデル

ホーロー整流板 / グリスフィルター / ソフトプッシュスイッチ / 照明

水栓

浄水機能付きハンドシャワー水栓

JY296MN-9NTNT2

節湯C1 / 節湯B

シャワーヘッド引き出し / シャワーストレート切り替え式 / エコタイプ

除去物質：16物質

食器洗い乾燥機

EW-45R3S
（浅型／フレーム有りタイプ）
操作部：シルバー

食器収納容量 40点
6コース

フレームカラー シルバー / ブラック

ターボ噴射 / W除菌 / 低騒音設計 / 乾燥専用ヒーター

加熱調理機器

ホーロートップ
3口ガスコンロ

TN36V-60T
間口 60cm
片面焼きグリル

フェイスカラー シルバー / ブラック

フレームトラップ / ダブル強火力

フロアキャビネット

足元スライドタイプ
ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。

ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。

【台輪カラー】

ダークブラウン

ホワイト

シンク

Zシンク（ステンレスシンク）
大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。

小物置き（標準装備）



WEB
各製品について詳しくはWebサイトをご覧ください

WEB
カラーシミュレーションで
コーディネートを
チェック！

高圧メラミン面材の特徴

本物の木目を想わせる、最高級クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。

高い強度
硬く丈夫なので、衝撃や磨耗に強く、キズもつきにくい素材です。

汚れに強い
酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹸などに対しても、強い耐性を持っています。

水をはじく
水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。

扉カラー　高圧メラミン化粧板

●マット

●鏡面



扉カラー　エンボスDAPコート

扉カラー　DAPコート

扉カラー　オレフィンシート

YKT PROJECT × Takara standard

引手

●レール引手

アルミレール引手

シルバー

●ハンドル引手

GSシリーズ

シルバー

ブラック

ホーローキッチンパネル　Hタイプ（レギュラークラス）


ロッシュホワイト

ロッシュベージュ

マイルドホワイト

ライトベージュ

ワークトップ

ポリエステル系人造大理石
シャープなエッジでスタイリッシュに決まるワークトップ。
空間インテリアにも馴染みやすいカラーバリエーションをご用意しております。

シャインホワイト

シャインベージュ

シャイングレー

システムバス
RELAXIA
リラクシアPタイプ

2025年度標準仕様

YKT PROJECT × Takara standard


※写真はイメージです。

PLAN 01 1616サイズ

浴 槽
ラウンド浴槽

ラウンド浴槽
(ベンチ付)

スクエア浴槽

カウンター
樹脂製ワイドカウンター

ホワイト

ベージュ

チャコールグレー

水栓・シャワーヘッド・スライドバー
KF9032HN
樹脂ホース(メタル調)

エコシャワー対応 W または X

シャワーヘッド
標準シャワーヘッド

TN-1020

シャワーフックは上下にスライドやお好みの角度に調整可能

換気扇
浴室暖房乾燥機　V-141 BZ-TKTN
100V標準タイプ（ホワイト）

ランドリーパイプ
1本付

照 明
ソフトスクエアライト

LED
(8W)

天 井
フラット天井

ドア
折戸（ホワイト）

ミラー
ロングミラー

洗い場
FRPフロア
幅1.5mmと溝の幅が広く、スポンジでもしっかりと汚れが落とせます。

ホワイトグレー

グレーベージュ

グレー

お手入れ簡単な排水口

MOVIE

収納棚
クリアタイプB

クリア

風呂フタ
風呂フタ
（シャッター式）

アイボリー

タオル掛け
スクエアタイプ

ホワイト

ハンドバー
I型400㎜　ステンレス

CHECK！
リラクシア
User'sVoice
Movie

浴室全体を保温材で包み込んだあたたかい浴室。
浴室をたっぷりの保温材で包み、あたたかさを逃さないから冬場の入浴も快適です。

MOVIE





抜群の耐久性を誇る、鋼がベースの頑丈なホーロークリーンパネル。

高品位ホーローだからずっとお手入れカンタン。
表面のガラス質がカビの発生をしっかりガード。キズにも強く、汚れも染み込まないので、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。

ホーロークリーン浴室パネル

表面は親水性を持ったガラス質
水をかけると汚れと壁の間に水が入り込みます。

汚れが水となじみ、流れ落ちやすくなります。

MOVIE

マグネットでできること広がる。
ベースが金属でマグネットがつくから、遊びにも収納にも活用できます。

「どこでもラック」を使えば、家族の成長にあわせて棚の数や位置を変更するなど、自由度の高い収納が実現。

ホーロークリーン浴室パネル

■レギュラークラス　1面デザイン

TB：ピッコロタイルブルー

TP：ピッコロタイルピンク

LW：ラミナストーンホワイト

LD：ラミナストーンベージュ

IW：サンドストーンホワイト

W：ホワイト

OG：ダークグレー

OK：ブラック

カラーの入り方

1面デザイン

■ハイクラス　アクセントデザイン

JTW：テラゾーホワイト

SG：コンクリートグレー

TG：フロウストーングレー

TT：フロウストーンテラコッタ

JAY：キャンバスイエロー

JTC：カリビアンブルー

JCW：コラージュミックス

AW：リネンホワイト

CI：ブリックグレー

HI：ブリックベージュ

BI：ブリックダーク

MSG：スタッコグレー

MFA：グレージュアッシュ

MWA：ホワイトアッシュ

YS：ウォルナットホワイト

YG：ウォルナットグレージュ

YK：ウォルナットブラック

VW：パールホワイト

VD：パールベージュ

VK：パールブラック

カラーの入り方

アクセントデザイン

Pタイプ　FRP浴槽

W：ホワイト

D：ベージュ

G：ライトグレー

浴槽カラー	エプロンカラー
ホワイト	ホワイト ベージュ ライトグレー （自由選択になります）
ベージュ	
ライトグレー	

FRPフロア

ホワイトグレー

グレーベージュ


グレー

カウンター

樹脂製ワイドカウンター

W：ホワイト

D：ベージュ

CG：チャコールグレー

ドレッサー
ELICIO
エリシオ

2025年度標準仕様

YKT PROJECT × Takara standard

※写真はイメージです。

PLAN 01 W750

毎日、家族みんなが使う場所だから。
デザインも使い勝手もこだわりたい。

ミラー

ワイドLED３面鏡
薄型ですっきりシンプルデザイン、ワイドな照明が快適な３面鏡

MOVIE

ミラー裏はたっぷり収納

くもり止めコーティング：あり
コンセント：内部2口・外部2口

カウンター

ハイバックカウンター　ポリエステル系人造大理石

ホワイト

排水口

排水栓

ポップアップつまみ色：シルバー

水栓

FSL140KTTK
シングルレバー式シャワー水栓

クロムメッキ

キャビネット

扉(引出し付)タイプ
2段の引出しと扉収納で整頓しやすさが特徴

間口75cm

扉カラー　高圧メラミン化粧板

●マット

●鏡面

扉カラー　エンボスDAPコート

扉カラー　DAPコート

扉カラー　オレフィンシート

引手

●レール引手
アルミレール引手

シルバー

●ハンドル引手
GSシリーズ

シルバー

ブラック

WEB
カラーシミュレーションで
コーディネートを
チェック！

YKTプロジェクト

水廻り住宅設備　標準仕様

System Kitchen　W＝2550

Panasonic KITCHEN V-style 【W2550】

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

扉柄

グレード　10 シリーズ

VI10(マット)
ホワイト

VD10(マット)
グレイッシュグリーン

VG10(マット)
テラコッタブラウン

ポタリーベージュ

取っ手(フロア部)

アルミライン(LCA)
ハンドル(HAN)
ハンドル(HCE)
ハンドル(HDA)
ハンドル(HDE)

グレード　20 シリーズ

VP20(鏡面)
アルベロブラック
アルベロホワイト

VT20(マット)
ソフトウォールナット柄
グレーオーク柄
ソフトチーク柄
ナチュラルチェスナット柄
ホワイトアッシュ柄

VL20(鏡面)
ネイビー
ベージュ
ビューティホワイト

VH20(マット)
ヴィンテージメタル柄
ヴィンテージブラウン柄
スクラッチメタル柄
アースホワイト

人造大理石シンク

作業に合わせて移動できる洗剤ラック。

スキマがないから、さっとひとふき。

ゴミが集めやすく捨てやすいアミカゴ。

●スキマレスシンク（ムーブブラック）
カウンターとの段差、継ぎ目がないので汚れがたまりにくい。
色を選択できる『人造大理石シンク』
幅773×奥行最大497/最小402×深さ187mm

カラーバリエーション



グラニュールホワイト　ミスト グレー　ミスト ベージュ

水栓金具

●混合水栓(泡沫吐水)
＜LE02FPBNA＞

泡沫直流
水流に泡を含ませることで、水はねを抑えます。
※写真はカチット水栓

カウンター

人造大理石カウンター グラニュールホワイト

選べるカウンター高さ

使う方の身長に合わせて3種類のカウンター高さを選べます。
（価格は同一です。）



食器洗い乾燥機

●食器洗い乾燥機　浅型
ドアパネル仕様　シルバー色
〈LES45RS9S〉

ソフト排気温
排気温度は約45℃で安心
湿度も低く、衛生的

ストリーム除菌洗浄
節電コース
電力を37%抑制
スリムデザイン
スマートカゴ
パパッと入り、セットしやすい。

レンジフード

● スマートフード　Ⅱ（シロッコファン）
【シルバー色】　幅750mm
お手入れラクラクのスクエアフォルムと撥水性フィルター。
照明付

キッチンボード

●ライトナイーブ柄ホワイト　（3mm厚）
鏡面調のボードです。
メラミン樹脂化粧シート製。

ライトナイーブ柄
ホワイト(YZ)

フロアユニット

■ スライドタイプ　（ソフトクローズ機構つき）

ラインの揃ったスッキリデザインと、たっぷり収納
●コンロ下スライド
●食洗器下スライド
●シンク下スライド（包丁差し付）

※ シンク下のみ305mmになります。

ガス調理機器

●ガスコンロ　ホーロートップ　幅600mm
片面焼きグリル 【正面:シルバー色】
トッププレート:グレー色
〈LESG32T1V〉

ホーロートップ
汁受け皿なしでお掃除がラク。

全バーナー Si 全口センサー搭載 センサーコンロ

すべての火口にセンサーを搭載し、
「調理油過熱防止装置」、
「立ち消え安全装置」、
「消し忘れ消火機能」の
3つの安全機能を標準装備。

OPTION　IH クッキングヒーター

●トリプルワイド　ＩＨ クッキングヒーター
【天面ブラック色】 結晶化ガラス
鉄・SUS対応　3口ＩＨヒーター　グリルレス
＜LES13EB4E3K＞

横一列にＩＨが並んでいるので、同時に3つの料理ができます。2人横並びで同時に調理する事もできます。
（※ 画像はLES12EB2S3K）

パナソニック　ハウジングソリューションズ社　首都圏住宅営業部
© Panasonic Corporation Eco Solutions Company

Panasonic

水廻り住宅設備　標準仕様

System BathRoom　1616

Panasonic BATHROOM　Oflora
【1616サイズ】

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

FRP浴槽 ／ 選べる浴槽

【ベーシックな浴槽もスタイリッシュに】

アーチ浴槽

腕をのせてくつろげるアームレスト、手でつかみやすいフランジ形状。脚も伸ばしてゆったり。
ゆるやかな曲線が、スタイリッシュな印象を与えます。

【ゆったりとしたやさしいカタチ】

エスライン浴槽

浴槽内ベンチ付きで、半身浴や親子入浴もゆったり思いのまま。
フチに腰かけやすく、出入りもラクラク。

●浴槽カラー　（FRP浴槽　2色）

ピュアホワイト

ナチュラル

巻きフタ

ポップアップ排水栓

●浴槽エプロン

ピュアホワイト

ミディアムグレー

ミディアムベージュ

水栓金具

●フラットフェイス水栓　（樹脂ハンドル）

ホワイトハンドル・
ホワイトカバー

ブラックハンドル・
ブラックカバー

W水流シャワー（メタルワンタッチ）
シャワースライドバーHタイプ（メタル）

天井 ／ 換気設備

●フラット天井

●オートルーバー暖房換気乾燥機

物干しバー1セット

スキットドア　H=2000

2枚折れドア
ホワイト



換気口をドアの上に。
お掃除性と換気性能を両立。

壁柄

アクセントパネル（AC）：Bグレード

グレイッシュグリーン柄　マット

エクリュベージュ柄　マット

サンドグレー柄　マット

アイスラック
グレー柄　鏡面

アイスラック
ブラウン柄　鏡面

サニーベージュ柄　鏡面

ガラスタイルクリア柄　鏡面

ガラスタイルピンク柄　鏡面

ガラスタイル
ホワイト柄　鏡面

ガラスタイル
ブラック柄　鏡面

ドラマホワイト柄　鏡面

アンティークブラック柄　鏡面

アンティークブラウン柄　鏡面

クレマストーン柄　マット

ウォールナット柄　マット

チェリー柄　マット

メープル柄　マット

シャンパン柄　マット

ターナーホワイト柄　鏡面

フラゴナールブラウン柄　鏡面



レンブラントグレー柄　マット

チェスナット
グレージュ柄　マット

モルタルトープ
グレー柄　マット

モルタルモーブ
ピンク柄　マット

■正面アクセントパネル　■側面アクセントパネル



壁1面にアクセントパネル(AC)を採用し、
他3面を周囲パネルで構成。

周囲パネル　Dグレード

グレイスホワイト柄　マット

パラレルホワイト柄　光沢

床　（スミピカフロア　単色）

ささっとキレイ排水口

グリッド加工でお掃除がラク。ミクロの凹凸で乾きやすい床。
ゴミや髪の毛が集まりやすく、捨てやすい、キレイがつづく排水口を設けました。

ミディアムホワイト

ミディアムグレー

ミディアムベージュ

＜ヘアキャッチャー＞
フッ素系特殊コーティング

カウンター

●ウェーブカウンター

ピュアホワイト

ベージュ

ライトブラック

ミラー ／ 収納棚

スリムミラー

クリアシェルフ（3段）

OPTION

アクアマーブル人造大理石浴槽

●ライト柄

ベーシックな単色の品揃え。
素材の特性を活かした、
淡く柔らかな色味を取り揃えました。

ライトホワイト

ライトグレー

ライトベージュ

照明

●サークルLED照明（電球色）
1灯

タオル掛け ／ 握りバー

●タオル掛け　メタル調

●握りバーI型　（樹脂製ホワイト）
長さ：　400mm×1本

パナソニック　ハウジングソリューションズ社　首都圏住宅営業部　© Panasonic Corporation Eco Solutions Company

水廻り住宅設備　標準仕様

System Dressing　W=750

洗面ドレッシング
CLine［　シ　ー　ラ　イ　ン　］【W750】

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

お掃除しやすい工夫のカウンター部。

濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。
水栓まわりを傾斜させて、水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

530 mm
幅 750 mm
ボール容量12L

おそうじラクラク

3°傾斜設計
水栓まわりを3度傾斜設計に。水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

ウェットエリア
濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。水あと汚れを極力少なく。

ミラーキャビネット

●スリムLED照明3面鏡
ミドルパネル

「スリムLED照明」

薄型のLED照明で空間すっきり。省エネ･長寿命を実現しています。



内部収納　（すっきり家電収納）
パナソニックならではの、小物家電も収納しやすいキャビネット。

縦型ドライヤー収納ゾーン
大型ドライヤー収納ゾーン
充電家電収納ゾーン

電動ハブラシなどを充電しながら収納できる。

収納内部にコンセントを2個設置。バッテリー切れや充電中の出しっぱなしをなくせます。

従来品から容量約40%UP

- コンセント×3個　（うち収納×内2個）　合計1400W
- 照明スイッチ×1個
- 可変トレイ×5個
- クレンジングトレイ×1個

水栓金具

●マルチシングルレバーシャワー水栓

お湯と水との境目をクリック感でお知らせ。

吐水部を左右に90度首振りできる

スゴピカ素材で汚れをサッとふきとれる（スゴピカタイプのみ）

フロアキャビネット

●引き出しタイプ
細かい物は引出しに。
大きい物は開きに。

扉柄

標準セレクト
タイプB

木目柄

ソフトウォールナット柄　ソフトオーク柄

鏡面木目柄　（受注生産品）



アルベロホワイト柄　アルベロブラック柄

マット（受注生産品）

ヴィンテージメタル柄

標準セレクト
タイプC

単色柄

ホワイト

ライン取っ手

OPTION
タイプA

鏡面

ホワイト（鏡面）

ベリティス柄　（受注生産品）

ウォールナット柄

チェリー柄

オーク柄

メープル柄

ホワイトオーク柄

グレイッシュグリーン

パナソニック　ハウジングソリューションズ社　首都圏住宅営業部　© Panasonic Corporation Eco Solutions Company

（株）YKTプロジェクト様　標準仕様
KT【食洗機付ﾌﾟﾗﾝ】　ご提案書

間口/奥行き/高さ	お問い合わせ番号	図面番号
255cm/65cm/85cm	99854563	509856946

クリナップ
キッチンから、笑顔をつくろう

キッチンパネル
クリアホワイト（KA）

フラットスリムレンジﾌｰﾄﾞ(鋼板)
75cm／シルバー
ZRS75ABZ21FS(R/L)-T

ホーロートップコンロ(3口/60cm)
ﾌｪｲｽ：ｼﾙﾊﾞｰ/ﾄｯﾌﾟ：ﾌﾞﾗｯｸ/ｸﾞﾘﾙ：水無片面
ZGFNK6R18QSE-T

浄水器内蔵型水栓
ZSMJT428R20B(H/W)-T

サイレントレール
やさしく静かに閉まるダンパー機能を搭載。

シンク前収納
包丁差し（ロック付き）、まな板、ふきん、ラップなどが収納できます。

美・サイレントシンク(小)
静けさを実現し、お手入れが簡単なシンク。
W65×D48.5×H18.3cm(EU)



人工大理石ワークトップ(グレインホワイト)
熱に強く、やわらかな質感が魅力です。

食器洗い乾燥機
シルバーフェイス/パネルタイプ
ZWPP45R21LDS-T

SYSTEM KITCHEN
KT

The kitchen is part of Interior.

美しく、そして、使いやすく。

デザインや素材、収納力にこだわった「KT」。

キッチンにいるときも、リビングにいるときも、

その存在価値が感じられます。

■扉カラー

01 シリーズ

木目柄・艶消し（対応取手）
- クラロウォールナット KVL(C/G/T)
- ミストアッシュ E3M(C/G/Y/P/T)
- オークラテ C3A(C/G/Y/P/T)
- チェリーブレンド C3B(C/G/Y/P/T)
- ウォールナットビター C3L(C/G/Y/P/T)

抽象柄・艶消し
- トッコモカクリーム CLQ(C/G/ /Y/P/ T/ 2/ 3)
- トッコアッシュブルー CLV(C/G/ /Y/P/ T/ 2/ 3)
- トッコアンティーク CLB(C/G/ /Y/P/ T/ 2/ 3)

石目柄・艶消し
- コンテクスホワイト CUT(C/G/Y/P/T)
- コンテクスグレー CUG(C/G/Y/P/T)
- ボルカホワイト EQT(C/G/Y/P/T
- ラスティグレージュ E5K(C/G/Y/P/T)
- ラスティチャコール E5H(C/G/Y/P/T)

木目柄・鏡面/光沢
- グラセウッドグレージュ E7G(C/G/Y/P/T)
- マリンウッドダーク CWZ(C/G/Y/P/T)
- アンティウッドラテ EMQ(C/G/Y/P/T)

木目柄・艶消し/抽象柄・艶消し
- クーナホワイト CCQ(D)
- クーナブラウン CCL(D)
- クーナチャコール CCR(D)

■取手

※画像はイメージです。印刷の都合上、製品の色彩などが実際とは多少異なる場合があります。
※同色の扉であってもキッチンセット全体の中で木目や色が揃わない場合があります。

プラン作成日	担当事業所名	担当者名
2024/07/11	横浜特販営業所	須藤孝洋

BATHROOM

株式会社　Y・K・Tプロジェクト　標準仕様　【 浴室 】

SYSTEM BATHROOM sazana（サザナ）　Sタイプ　１６１６サイズ　品番：ＨＴＶ１６１６ＵＳＸ４＊＊

TOTO

sazana

動画はこちら
＊

画像はイメージです

お掃除ラクラクほっカラリ床

足元に、いつもやさしさを

お掃除ラクラク ほっカラリ床

■ ひざをついても痛くないやわらかさ

クッション層が畳のような
やわらかさを実現。同時に
断熱材の役割も果たすので
冬場の一歩目もヒヤっとしません。

■ 親水パワーで軽くこすれば汚れスッキリ

床表面に特殊処理を施した親水層の
効果で、皮脂汚れと床の間に水が
入り込み、汚れ落ちがスムーズに。
ブラシでのお掃除がラクラクです。

コンフォートウエーブシャワー

大粒の水玉をたっぷり浴びて
頭の上からリフレッシュ

コンフォートウエーブシャワー

大粒の水玉が左右にスイングしながら勢いよく吐水する、ウエーブ吐水を搭載。
スプレーシャワーとのミックスによる適度な刺激感のある浴び心地を実現。

■コンフォートウエーブの構造



コンフォート
ウエーブシャワー
節水率※
約35%

※試算条件はカタログ参照
図・画像はイメージ

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

排水口のぬめり・カビを抑え、
簡単なお掃除でサッときれいに

凹凸が少なく、汚れが落としやすい形状なのでお掃除がラクラク。さらにトラップカバーを開けて見える部分すべてが抗菌・防カビ効果を持つ樹脂で、ぬめりやカビ汚れの増殖を抑えます。

※画像はイメージ

お掃除ラクラク鏡

炭素の膜で、
水あかの
こびり付きを抑える

お掃除ラクラク 鏡

表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、
簡単なお手入れで水あかをラクに落とせます。

Color Variation

床

ホワイト(ラグ調)

ホワイト(タイル調)

ホワイト

ベージュ(ラグ調)

ベージュ(タイル調)

ベージュ

ライトグレー(ラグ調)

ライトグレー(タイル調)

ライトグレー

ブラウン(ラグ調)

ペールブルー(タイル調)

コーラル(タイル調)

ライトブラウン(タイル調)

ブラック(タイル調)

カウンター

ホワイト

ベージュN

ブラック

壁:アクセントパネル

ティンバーグリーン
(鏡面)

ファルティウッド
(鏡面)

プリズムブルー
(鏡面)

ロブストグレー
(鏡面)

タルシアベージュ
(鏡面)

セイラン
(鏡面)

リフルホワイト
(鏡面)

ノルディグレー
ウッド(鏡面)

クレアライトグレー
(鏡面)

リフルブラウン
(鏡面)

ベルセーブルー
(鏡面)

クレアダークグレー
(鏡面)

マルキーナグレー
(鏡面)

グラーニグレー
(ツヤ消し)

グレイッシュウォル
ナット(鏡面)

ルティシュピンク
(鏡面)

マテリアルアロマ
グリーン(鏡面)

フロールベージュ
(ツヤ消し)

ファセットベージュ
(鏡面)

マテリアルアロマ
ピンク(鏡面)

サバナグレー
(ツヤ消し)

壁:周辺パネル

プリエベージュ
(光沢)

プリエホワイト
(光沢)

ベーシスホワイト
(ツヤ消し)

浴槽

ホワイト

ベージュN

ピンクN

アクアN

エプロン

ホワイト

ベージュ

ピンクN

アクアN

ブラック

浴槽

シャッターふた（断熱なし）
※サイズにより形状異なります

ゆるリラ浴槽 FRPバス
ワンプッシュ排水栓
※1116、1317はステップなし

水栓

スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]一般地
+コンフォートウエーブシャワー[メタル調]

スライドバー

スライドハンガー付インテリア・バー(L=1000)

ドア

折戸(W800・H2000)[ホワイト]

収納棚

セパレート収納棚W185・正面
[ホワイト]3段

カウンター

お掃除ラクラクカウンター 単色
[ホワイト]

鏡

お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー
(W298×H950)

換気扇

谷室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様
ランドリーパイプ1本、ブラケット2セット付き
（1室換気）（AC100V）ヒカルリモコンなし

照明

シーリング照明 1灯(LEDランプ)[電球色]

タオル掛け

タオル掛け
(L=400)[ホワイト]

フリーサイズ窓枠

フリーサイズ窓枠

その他仕様

・追焚アダプタ
・平天井(抗菌・防カビ仕様)
　壁高さH=2000

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

（株）Y・K・Tプロジェクト様　標準仕様

現場番号：L1663523　**個別見積番号**：LS01001　**所課名**：住宅営業第2課
見積番号：SG01001　**日付**：2022年10月 3日　**担当者**：半田　佳奈

TOTO

画像はイメージです

洗面化粧台
オクターブ

タッチレス＆スマート、スタイリッシュドレッサー

化粧台（片引/ドア枠回避無）
LDSFB075BJGDN1W

三面鏡（ﾜｲﾄﾞLED/エコあり）
LMFB075A3GLC1G

Color Variation

※：はお見積りカラーです

カウンター
- ホワイト

扉
- W:ﾊﾟﾅｼｪﾎﾜｲﾄ
- B:ﾊﾟﾅｼｪｱｸｱ
- R:ﾊﾟﾅｼｪﾌﾞﾗｯｸ
- 9:ﾎﾜｲﾄｳｯﾄﾞ
- Z:ﾗｲﾄｳｯﾄﾞN
- P:ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｯﾄﾞN
- M:ﾛｲﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ

お掃除ラクラク水栓

F1　ちょい置きカウンター

ボウルから水栓の下まで段差のないなめらかな一体形状。
水栓が上部に設置され、水が溜まりにくく、
お手入れはさっとふくだけ。

ちょい置きカウンター
手洗い・洗顔時にメガネや指輪などの一時置きに便利。

洗面ボウル

ひろびろ設計のボウル

水栓の位置が高く、深さと奥行きを確保したボウル形状。
空間を広くゆったり使えます。

奥ひろ収納「奥ひろし」

収納量が大幅にアップする独自のキャビネット



お掃除ラクラク排水口

お掃除しやすくするための工夫をすみずみに凝らしました

スッキリ排水口

排水口に金具がない、滑らかな形状。

らくポイヘアキャッチャー

かんたんにポイッと捨てられます。

お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）

化粧鏡

センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます



三面鏡（タッチレスワイドLED照明・エコミラー）

収納キャビネット

扉と引き出しの組合せで、効率よく物が入る

※写真は間口900mm
片引き出しタイプ（間口750mm）

TOTOのミッション



あしたを、ちがう「まいにち」に。

Tetra
●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

（株）Y・K・Tプロジェクト様　標準仕様

現場番号：L1663523　個別見積番号：RX01001　所課名：住宅営業第2課
見積番号：SG01001　日付：2022年10月 3日　担当者：半田　佳奈

TOTO

特定法人様向け　　写真はイメージです

ウォシュレット一体形便器
ZJ2　手洗いあり

シンプルなデザインが生む、心地よさ

CES9153#NW1

Color Variation

※ ⬚ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

ホワイト　パステルアイボリー　パステルピンク

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。

みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。

汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクトとプレミストの相乗効果
で便器を汚れから守ります。



※従来品の詳細はカタログを参照ください。

汚れがつきにくく、落ちやすい

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。
ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。

※従来品の詳細はカタログを参照ください。

しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。
トイレ掃除はサッとひとふきで完了です。

機能一覧

プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱
セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座（つぎ目なし）	クリーンノズル
抗 菌	ノズルそうじ	フチなし形状	おしり洗浄
やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
洗浄位置調節	eco小ボタン	おまかせ節電	タイマー節電
便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※	オートパワー脱臭／脱臭
リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー	リモコン

※男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません
“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です

アクセサリー

一連紙巻器

お好きなデザインがよりくつろげる空間を
演出します。

紙巻器
YH405

タオルリング

シンプルでコンパクトなタオルリングです。

タオルリング
YT410

Tetra
●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

新しい幸せを、わかすこと。
NORITZ

高効率ガスふろ給湯器 エコジョーズ

GT-C2472SAW BL

24号／屋外壁掛形

エコ＊リラ＊キレイ

新外装色プレシャスシルバー

高級感のあるメタリックカラー仕上げ。
サテン調の落ち着いた質感は幅広い住宅外壁にマッチします。

【プレスライン】

【ノーリツロゴ刻印】

【フランジ幅減少】

汚れや色あせが目立ちにくいカラーのため、
永く、キレイな外装でお使いいただけます。

シルバーカラー鋼板

耐腐食性に優れたカラー鋼板を使用。
犠牲防食作用により端面も防錆仕様に。

シンメトリーデザイン

安定感・信頼感を感じていただけるよう
左右対称のデザインへ。

＊スイッチを大きく、イラストでわかりやすく＊

シンプルリモコン
ＲＣ－Ｂ００１マルチセット

台所リモコン

浴室リモコン

お子さまから高齢者の方まで、みんなが操作しやすく。

＊大きなスイッチと、動作を文字とイラストで表現。

＊給湯温度、湯量、ふろ温度でそれぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上。

グリーン購入法適合商品

屋外壁掛形　シンプル（オート）タイプ

スイッチポンでお湯はり開始、自動ストップ、「自動保温」までこなしま

●前日の残り湯がある状態でそのまま沸かすとあふれたり湯量がバラつきます。
●残り湯の温度と設定温度が５℃以内の時、「ふろ自動」スイッチを押しても、 お湯は沸きますが湯量は少し増えるだけです。

がまんしないエコ生活機能搭載

＊年間ランニングコストの比較

＊もったいないを再利用。

＊年間Co2削減量257Kg-Co2は、
杉の木18本が1年に吸収する
Co2と同じ量です。

1年間で257Kg-Co2削減！

エコジョーズは毎日使うだけで、従来に比べてCO2を約１５%削減します。
ＬＰガスで257kg-CO2／年

●試算データは、LPガス：16.6円/kWh、使用条件は弊社設定です。 詳しくはカタログをご参照下さい。

湯温が変わらず、たっぷり給湯 <パワフル＆快適な給湯性能>

Q機能 <湯温変化のない快適なシャワーを実現！>

＊出湯・止水のたびに湯温が変化する「冷水サンドイッチ現象」を防ぎます。

Q-TEC制御

シャワーでよく使う40℃付近での
冷水サンドイッチ現象に効果を発揮します



PRO-TECメカ

温水ほぼ全温度域で不快な冷水サンドイッチ現象を
防止する最も進んだ制御方式です。

低温度出湯

＊夏場におすすめ。入浴スタイルもエコで涼しげ。

PRO-TECメカの機能を応用し、
35℃、32℃といった低温度での出湯が可能！

※夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合、
低温度のお湯が出せない場合があります。
（従来の最低出湯温度は37℃）

ターボ給湯

＊最大出湯量が２５%アップ。

主に水温が高くなる夏場、設定温度が低めのときに
威力を発揮します。

給湯最小号数/最低作動水量２Ｌ

水栓をからお湯を少し出してもお湯になります。夏場でも低めのお湯ふが出せます。

株式会社Y・K・Tプロジェクト様

Rustic Face J-Base VC ラスティック フェイス・Jベース VC



抗ウイルス / 抗　菌 / ワックス不要 / 耐汚れ / 耐車イス / 耐凹みキズ / 耐電気カーペット / クラックレス / 床暖房対応

2本溝タイプ

12mm厚 2本溝タイプ（303㎜幅） 表面:天然銘木単板 梱包入数:6枚入

アカシア（AA）

ウォールナット（WT）

ブラックチェリー（BC）

エルム（EM）

セン（SN）

クス（KU）

Canaeru C-Design カナエル C12・Jベース



抗　菌 / ワックス不要 / 耐汚れ / 耐車イス / 耐凹みキズ / 耐擦りキズ / 耐電気カーペット / クラックレス / 床暖房対応

1本溝タイプ

12mm厚 1本溝タイプ（303㎜幅） 表面:NEXシート 梱包入数:6枚入（1坪）

ヒッコリーブラック色（K1）

ウォールナットダーク色（D1）

チェリーミディアム色（E1）

オークライト色（L1）

メープルペール色（P1）

メープルミルキー色（M1）

オークグレージュ色（G1）

アッシュホワイト色（W1）

オークキャメルライト色（C1）
※床のみの商品となります。

メイボクデザイン階段

抗　菌 / 耐汚れ / 耐擦りキズ

■ 踏板は溝加工済み

踏板の、足の裏が当たる部分に溝を彫ることにより、すべりにくくします。歩行感も良く安定した昇り降りができます。踏板段鼻部の視認性も確保しました。

アカシア柄（AA）

ウォールナット柄（WT）

ブラックチェリー柄（BC）

エルム柄（EM）

セン柄（SN）

クス柄（KU）

カナエル Cデザイン階段

抗　菌 / 耐汚れ / 耐擦りキズ

■ 踏板は溝加工済み

踏板の、足の裏が当たる部分に溝を彫ることにより、すべりにくくします。歩行感も良く安定した昇り降りができます。踏板段鼻部の視認性も確保しました。

ヒッコリーブラック色（K1）
側板・蹴込板：コールブラック色（K3）

ウォールナットダーク色（D1）

チェリーミディアム色（E1）

オークライト色（L1）

メープルペール色（P1）

メープルミルキー色（M1）

オークグレージュ色（G1）

アッシュホワイト色（W1）
側板・蹴込板：シルキーホワイト色（W3）

オークキャメルライト色（C1）

手摺

ブラック色（K7）

ダーク色（D7）

ミディアム色（E7）

ライト色（L7）

ペール色（P7）

ミルキー色（M7）

グレージュ色（G7）

ホワイト色（W7）

※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

株式会社Y・K・Tプロジェクト様

ノダ
Canaeru C-Design

自然な木質感を、ライフスタイルや好みに合わせて自由に組み合わせ。思い通りの空間をコーディネート。

どんな空間にも馴染む、選びやすいコンフォートなライン

ラインアップは全9色

ライフスタイルに合わせた選択肢が多彩。自在に組み合わせて、心おどる空間へと演出できます。どんなお部屋にもマッチして、住みやすいコンフォートな空間をかなえます。

落ち着きと安らぎを

すっきりしたデザインを選んだり、個性のある柄をチョイスしたり、ドアで住む人の趣味が表現できます。世代を問わず、力の弱い子供からシルバー世代まで、ラクに開閉ができるよう扉にもやさしさを。

縦木目デザイン



D-11型 洋室
D-11型 洗面(表示錠)
D-35型 トイレ(表示錠)

横木目デザイン

E-12型 洋室
E-12型 洗面(表示錠)
E-36型 トイレ(表示錠)

クローゼット

D-11型

※横木目柄もございます。

収納扉

D-11型

玄関収納

D-11型
W1200　H22コの字型

D-11型
W1200　H22トール型

レバーハンドル　引戸引手　収納取手

塗装シルバー

空錠　表示錠　空錠　表示錠

ブラック



空錠　表示錠　空錠　表示錠

引戸クローザ

ゆっくりと閉まり、跳ね返りのないクローザ機能



不用意に閉めても･･･

ブレーキが掛かって
ゆっくりと跳ね返らずに
静かに閉まる･･･

クローゼット ピボット・フルオープン兼用

扉を右端にも左端にも寄せて全開できます。隅にある収納品も簡単に取り出せます。

引戸のように扉を閉じたままでも移動ができ、必要な部分だけを開閉し収納品を取り出せます。

カラーバリエーション

扉

縦木目

K1 ヒッコリー ブラック色
D1 ウォールナット ダーク色
E1 チェリー ミディアム色
L1 オーク ライト色
P1 メープル ペール色

縦木目

M1 メープル ミルキー色
G1 オーク グレージュ色
W1 アッシュ ホワイト色
木目なし W3 シルキー ホワイト色

枠

※枠はCデザインより近似色にて選択可能となります。



木目なし K3 コール ブラック色
D1 ウォールナット ダーク色
E1 チェリー ミディアム色
L1 オーク ライト色
P1 メープル ペール色
M1 メープル ミルキー色
G1 オーク グレージュ色
W1 アッシュ ホワイト色
木目なし W3 シルキー ホワイト色

造作材



木目なし K3 コール ブラック色
D1 ウォールナット ダーク色
E1 チェリー ミディアム色
L1 オーク ライト色
P1 メープル ペール色
M1 メープル ミルキー色
G1 オーク グレージュ色
W1 アッシュ ホワイト色
木目なし W3 シルキー ホワイト色

※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

NODA

株式会社Y・K・Tプロジェクト

INTERIOR DESIGN／hapia DAIKEN



FLOOR

ＭＹフロア


M01　アッシュ柄(ホワイト)

M02　バーチ柄(ベージュ)

M03　ウォールナット柄(アンバー)

M04　メープル柄(キャメル)

M05　オーク柄(ペールグレー)

M06　ペカン柄


M09　オーク柄(チャコール)

M10　ラスティックオーク柄


M11　ラスティックペカン柄

M12　アッシュ柄(スーパーホワイト)

M13　アッシュ柄(ペール)

M14　アップル柄(レディッシュブラウン)

M15　メープル柄(ブラック)

M16　エルム柄(ブラウン)

M17　オーク柄（エクリュ）

M18　チェスナット柄（グレー）

M19　チェスナット柄(ダーク)

機能・性能

床暖房対応可	ホットカーペット対応	プラスチックキャスター対応
汚れがとれやすい	ワックス不要	車イス対応	すべりに配慮
凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付きにくい	すり傷が付きにくい
すり傷が目立ちにくい	ペットの傷に配慮	低VOC	抗菌

接着工法	上張用	12mm厚	シート化粧 オレフィン	艶消し

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合 | クリーンウッド法 合法性確認調査 | d ECO

すり傷が付きにくい　傷に対する性能

一般の木質系フロアーに比較し、ロボット掃除機等の裏面に付着した砂塵による擦り傷や、スリッパ歩行による摩擦等での擦り傷がつきにくい製品です。

ワックス不要　使い勝手に対する性能

一般塗装フロアーに比較し、汚れにくく(ステンガード)、擦り傷がつきにくい(スクラッチガード)または、引っかき傷がつきにくい表面塗装仕上げにより、ワックス不要でお手入れが簡単な製品です。

STIRES

ハピア階段〈ベーシック柄〉

WH ネオホワイト

MJ クリアベージュ

ML ミルベージュ

MA ライトオーカー

MT ティーブラウン

MG トープグレー

PK マロンブラウン


MW ダルブラウン

システム手摺35型

色のばらつきを抑えた美しい仕上がり。
モダンな空間コーディネートを実現します。

■木口面・裏面

木口面と裏面にも特殊オレフィンシートを巻き込んでいるため、踏板と同色に仕上げています。どの角度から見ても統一感のとれた仕上がりを実現しています。

■ノンスリップ溝

溝を大きくすることで、段端部が目立ちやすくなるようにしました。

TKTプロジェクト

株式会社Y・K・Tプロジェクト

INTERIOR DESIGN／hapia DAIKEN

DOOR

縦木目
00デザイン
（写真はMA色）

洋室（空錠）　洋室（空錠）

00デザイン

洗面室（表示錠）　洗面室（表示錠）

00デザイン

トイレ（表示錠）　トイレ（表示錠）

00デザイン

横木目
U0デザイン
（写真はMG色）

U0デザイン

U0デザイン

U0デザイン

■片開戸ハンドル

85デザイン（Tシルバー）

空錠

表示錠

■引手

角座（Tシルバー）

空錠

■明り窓

トイレドアには明かり窓（スコープ）がつきます。

■両側ラクラクローズ（引戸）

扉が枠にぶつかって跳ね返ることを防ぎます。

引戸を閉める直前にゆっくり扉を引き込み、きっちりと扉を閉め、開けっぱなしを防ぎます。戸先側と戸尻側に装備しました。扉を開けるときと閉めるときの両方に作動します。



STORAGE

クローク収納＜折戸ユニット＞

縦木目／横木目
ハンドル付き

ラウンド型

収納開戸＜開戸＞

縦木目／横木目
ハンドル付き

ラウンド型

玄関収納＜開戸・ミラー付＞

縦木目／横木目
ハンドル付き

ラウンド型

COLOR VARIATION

縦木目・横木目が
お選びいただけます。
（TH色は木目がありません）

モノホワイト	ネオホワイト	ミルベージュ	クリアベージュ	ライトオーカー	ティーブラウン	トープグレー	ダルブラウン	オフブラック
TH	WH	ML	MJ	MA	MT	MG	MW	MK



ルシアス　ポストユニットHD03型

ＹＫＫＡＰ製の「断熱玄関ドアヴェナートＤ３０」とカラーコーディネイトし、エントランス空間に彩りを加える木調色の機能ポールがよりお求めやすい価格で登場。

標準：照明なし

オプション：照明付き

本体色:カラーラインナップ　4色

W6:桑炭色

W7:ハニーチェリー色

YF:キャラメルチーク色

Z9:ショコラウォールナット色

ポスト色:カラーラインナップ　7色

エクステリアポストＴ１３型（上入れ･前出し）

６Ａ:ハイホワイト

YS:シルバー

H2:プラチナステン

BB:ダークブラウン

６D:シュペリグレイ

4J:ミディアムブラウン

B7:カームブラック

※注意　表札はネームシールとなります

商品特徴

標準:照明なし

オプション:照明付き　2色

ステン色

ブラック色



寸法図：（単位㎜）

玄関ドアヴェナートD30　トータルカラーコーディネート例

ショールーム新宿

超オススメ 予約受付中

実際の商品を見てチェック、触って実感

GREEN REMODEL

TOTO　DAIKEN　YKK ap

TDYコラボショールーム
予約はこちらから！

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

テレビドアホン

■日付　2022/12/21　　■見積Ｎｏ．　F80VRB-01

最大接続台数

玄関子機 2台　室内モニター 2台（親1台 増設モニター1台）

～ドアホンが音声応答
「あんしん応答」機能搭載～

テレビドアホン2-2タイプ

親機 約3.5型 カラー液晶画面

VL-SE35XLA（電源直結式）

基本システムセット（各1台）

■カメラ玄関子機
■モニター親機

カメラ玄関子機
VL-V523AL-N

2

モニター親機

★印はオプション機器が必要です。

見知らぬ来訪者にはドアホンが応答する「あんしん応答」。

見知らぬ来訪者の呼び出しに、名前と用件を尋ねるメッセージを流します。来訪者がメッセージに答えた後で、応答したり、そのまま応答しないこともできます。



住宅用火災警報と連動して、外にも火災警報。

※別途　住宅用火災警報器が必要です。



接続した住宅用火災警報器※が火災を感知すると、宅内のモニター親機や屋外のカメラ玄関子機※3が警報音などでお知らせ。

消防庁「屋外警報装置等の技術基準ガイドライン」に準拠

●本製品は、消防庁が2019年4月26日公表した「屋外警報装置等の技術基準ガイドライン」において、インターホン工業会が適合すると評価した屋外警報装置であることを表します。
※2019年11月国内出荷より対象となります。
※ワイヤレス住宅用火災警報器をご使用の際は移報接点アダプタSH3291をご使用願います。
※ガイドラインに準拠はしませんがSH3290Kもご使用いただくことができます。
※3:カメラ玄関子機（ドアホン）を2台使用している場合、通知ができるのは「ドアホン1」だけです。

来訪者の様子をSDカード(別売)にたっぷり録画・録音。

来訪者を録画・録音

●着信時・モニター時は録音できません。

来訪者を動画でSDカードに保存できます。また、SDカードがなくても内蔵メモリーに録画（8枚連続:20件※4）可能。

SDカード（別売品）を使うと1件 約30秒の動画を最大3,000件録画可能

※4:すべて録音あり（約20秒）の場合。すべて録音なしの場合は50件です。●SD規格に準拠したSDカードをご使用ください。●SDXCロゴはSD-3C,LLCの商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。（実際に映像が表示される範囲とは異なります）●イラストはイメージです。

※ご提案している商品は、発注の時期によってモデルチェンジしている場合がございます。発注の際は品番(在庫の有無)・価格を必ず確認いただきますようお願いいたします。
※この商品は電気配線工事を伴いますので、建築工事の進行状況によりご採用いただけない場合がございます。建築会社様、電気工事店様とご相談をお願いいたします。

Panasonic

照明器具【フラットランプ】

■日付 2023/01/26　　■見積No. F80VPN-03

●ブラケット照明

○LSEB4030LE1 (100V)　電球色(2700K) Ra83

希望小売価格6,900円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。　消費電力4.5W 入力電流0.06A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　ツマミネジ方式
幅135・高135・出しろ90・重0.5kg　60形電球相当
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率93.1 lm/W (419 lm・4.5W)

LED交換不可　調光不可　拡散　G購入

2023年4月1日以降の価格です。

LEDのあかり

色の見え方を考えたLEDです。LEDでRa80以上を実現。

Ra(平均演色評価数)とは、色の忠実度を表す数字です。100に近づくほど色の見え方が忠実になります。

約Ra 70の場合

約Ra 90の場合

※色の見え方にこだわる場合は、Ra90以上のタイプをお選びください。

●ダウンライト

○ダウンライト
XSLD101LKCE1 (100V)　電球色(2700K) Ra83
希望小売価格6,400円(税抜)　消費電力5W 入力電流0.09A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(本体 LSLD900K+LEDランプ LLD2000LS CE1)

LEDフラットランプφ70　クラス500 1灯(口金GX53-1)　準耐火構造対応
埋込穴φ100・埋込高70　埋込高70
●鋼板枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)　60形電球相当
60形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは70mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率88.0 lm/W (440 lm・5W)

クラス500　LED交換可能　調光不可　拡散マイルド　G購入　埋込穴φ100

本　　体	LSLD900K
LEDランプ	LLD2000LS CE1

2023年4月1日以降の価格です。

○ダウンライト
XSLD101VKCE1 (100V)　温白色(3500K) Ra83
希望小売価格6,400円(税抜)　消費電力5W 入力電流0.09A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(本体 LSLD900K+LEDランプ LLD2000VS CE1)

○ダウンライト
XSLD101NKCE1 (100V)　昼白色(5000K) Ra83
希望小売価格6,400円(税抜)　消費電力5W 入力電流0.09A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(本体 LSLD900K+LEDランプ LLD2000NS CE1)

LEDフラットランプ φ70

ライフスタイルの変化に合わせて明るさ・光色・配光を変えられる

工具不要でランプ交換可能

コスモスイッチ

WT5001
希望小売価格 230円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
埋込スイッチB(片切)

WT3001W
希望小売価格 80円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
コスモシリーズワイド21
埋込スイッチハンドル(ホワイト)

WT3700020
希望小売価格 1,300円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
埋込スイッチ金属取付枠(20コ入)
※20コ入で販売しております。

WTC7101W
希望小売価格 130円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
スイッチプレート(1連用)(ホワイト)

[お断り] イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。　AAE-468

[お断り] イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
ポーチライト：取付高・床面より1800　AAJ-990

外部ブラケット

○LSEW4070LE1 (100V)　電球色(2700K) Ra83
希望小売価格14,800円(税抜)　消費電力6.1W
※掲載の価格には消費税は含まれていません。　入力電流0.13A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　防雨型 ツマミネジ方式
幅140・高145・出しろ121・重0.8kg　60形電球相当
●アクリルカバー(乳白)
●プラスチック本体(ホワイト)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率84.4 lm/W (515 lm・6.1W)

LED交換不可　調光不可　拡散

2023年4月1日以降の価格です。

外部ダウンライト

○LSEW5028LE1 (100V)　電球色(2700K) Ra83
希望小売価格4,400円(税抜)　消費電力4.5W
※掲載の価格には消費税は含まれていません。　入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　埋込高80
埋込穴φ100・埋込高80　防湿型・防雨型
●アルミ枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)　60形電球相当
60形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアルプレート LGK02010・LGK02011
●調光操作不可
●配光については斜天井対応となっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)

LED交換不可　調光不可　拡散マイルド　G購入　埋込穴φ100

2023年4月1日以降の価格です。

LEDのあかり

紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。

LEDの光の波長は、虫が好む光の波長をほとんど放出しません。そのため、虫が寄りにくく、お掃除の手間も省けます。



● 設置した器具の周囲の光環境によって誘虫効果に差が生じます。
● 虫の侵入を完全に防止するものではありません。
● 蚊、ゴキブリなど、光に誘われない虫には効果がありません。

防湿／防雨型

雨や湿気に強いあかり。



※「防湿型・防雨型」と記載しているタイプは屋外でも浴室などでも使えます。

※ご注意
LEDユニットが一体型の器具となり
交換する際は器具交換となります

[お断り]イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。　AAJ-529

Panasonic